QL
571
C692
ENT.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 27:

A. Raffray

Pselaphidae.

Einzel-Preis: Mark 20.80
Subscriptions-Preis: Mark 13.90

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
15. II. 1911.

217135

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 27:

A. Raffray

Pselaphidae.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1911.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Pselaphidae.

Auct. **A. Raffray.**

Pselaphii Latreille, Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 76. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 10.
Pselaphi Reichenbach, Mon. Psel. 1816.
Pselaphidae Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 80. — Denny, Mon. Psel. et Scydm. Brit. 1825. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 84. — Ganglb. Käf. Mitteleuropa II, 1895, p. 771. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 486; Gen. Ins. (Wytsman) Psel. 1908, p. 6.
Psélaphiens Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 76. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 158.
Psélaphides Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 127. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 22.
Pselaphidae et *Clavigeridae* Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 220. — Saulcy, Bull. Soc. d'Hist. Nat. Metz XIII, 1874, p. 20. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 183; Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 2, 1882, p. 10.

Catalogues: Gemminger et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 680. — C. Schauf. Tijdschr. Ent. XXXI, 1888, p. 1. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 485; l. c. LXXIII, 1904, p. 1.

I. Pselaphinae.

Pselaphi Redtenbacher, Fn. Austr. 1849, p. 57.
Psélaphides Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 163.
Psélaphites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 127.
Pselaphinae Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 86. — Ganglb. Käf. Mitteleuropa II, 1895, p. 777.
Pselaphidae genuinae Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 81.
Pselaphini genuini Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 487; Gen. Ins. (Wytsman) Psel. 1908, p. 11.

1. Faronini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 82; l. c. XII, 1893, p. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 489; Gen. Ins. (Wytsman) Psel. 1908, p. 13. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 778.

Patreus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 1904, p. 47.

Lewisi Broun, l. c. p. 47. — Nouv.-Zélande

1

Exeirarthra Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1054. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 492; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 45.

enigma Broun, l. c. p. 1054. — Nouv.-Zélande

pallida Broun, l. c. p. 1424. — „

2

Faronidius Casey.

Casey, Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 381. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 3; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 47; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 492; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 15.

africanus Casey, l. c. p. 382, fig. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 4, t. 1, f. 15; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 48. — Cape Town, Wellington

monilis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 382. — Cape Town

2

Faronus Aubé.

Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 157. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 5; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 492; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 16. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 778.

Mesmini Croiss. Miscell. Ent. I, 1893, p. 154, t. 3, f. 14. — France centrale

Lafertei Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 158. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 43, f. 212. — Saulcy, Spec. I, in Bull. Metz 1874, p. 85. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 460. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 6. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 779. — France, Espagne, Italie, Grèce, Algérie, Tunisie

Aubei Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1854, p. XXXV.

telonensis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1860, p. XLV.

var. *brachypterus* Pic, Échange 1903, p. 145. — Algérie, Tunisie

Raffrayi Lokay, Act. Soc. Ent. Bohem. 1910, p. 1. — Transylvanie

simpliciceps Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 173. — Batna

pyrenaeus Saulcy, Cat. Grenier, Mat. 1867, p. 173; Spec. I, 1874, p. 88. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 7, t. 1, f. 17. — Htes-Pyrénées

Grouvellei Raffr. l. c. p. 8, t. 1, f. 19. — Nice

spartanus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 51. — Raffr. l. c. p. 10, t. 1, f. 18. — Morée, Attique

nicaeensis Saulcy, Spec. I, 1874, p. 89. — Raffr. l. c. 1893, p. 10, t. 1, f. 20. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 779. — Nice

insularis St. Claire-Deville, Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 140. — Corse, Sardaigne

planipennis Sahlberg, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1908, nr. 7, p. 37. — Mt. Liban

hispanus Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 87; Spec. I, 1874, p. 89. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 11, t. 1, f. 21. — Espagne mér.

gravidus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 81. — Raffr. l. c. p. 12, t. 1, f. 22. — ,,

? punctatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 168. — Australie

? piceus King, l. c. 1886, p. 361. — Paramatta, Camperdown

14

Sagola Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 506. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 14; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 492; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 16.

notabilis Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 137. — Nouv.-Zélande

macronyx Broun, l. c. VII, 1893, p. 1418. — ,,

monstrosa Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1879, p. 4. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 17, t. 1, f. 2, 2[1]. — ,,

pulchra Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 137. — ,,

deformipes Broun, l. c. p. 138. — ,,

robusta Broun, l. c. VII, 1893, p. 1420. — ,,

excavata Broun, l. c. IV, 1886, p. 884. — ,,

brevitarsis Broun, l. c. p. 887. — ,,

parallela Broun, l. c. V, 1893, p. 1053. — ,,

punctulata Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 21, t. 1, f. 9. — ,,

citina Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 73. — ,,

genalis Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 663. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 19, t. 1, f. 7. — Auckland

insignis Broun, l. c. V, 1893, p. 1049. — Ile Mokohimou

castanea Broun, l. c. IV, 1886, p. 884. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 20, t. 1, f. 6. — Nouv.-Zélande

eminens Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 75. — ,,

major Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 507. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 18, t. 1, f. 1. — ,,

ruficeps Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1053. — ,,

osculans Broun, l. c. IV, 1886, p. 885. — ,,

mimica Broun, l. c. VII, 1893, p. 1419. — ,,

pertinax Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 72. — ,,

sulcator Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 885. — ,,

duplicata Broun, l. c. p. 888. — ,,

hirtalis Broun, l. c. V, 1893, p. 1050. — ,,

rectipes Broun, l. c. p. 1051. — ,,

bipunctata Broun, l. c. IV, 1886, p. 887. — ,,

lineata Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 73. — ,,

prisca Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 507. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 24, t. 1, f. 3. — ,,

frontalis Raffr. l. c. p. 23, t. 1, f. 14. Nouv.-Zélande
brevicornis Raffr. l. c. p. 27, t. 1, f. 13. „
parva Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 508. „
Sharpi Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1903, p. 26, t. 1, f. 11. „
misella Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 508. „
terricola Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 832. „
fovealis Broun, l. c. p. 886. „
convexa Broun, l. c. p. 889. „
insolens Broun, l. c. V, 1893, p. 1051. „
flavipes Broun, l. c. VII, 1893, p. 1422. „
rugifrons Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 73. „
elevata Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 886. „
fulva Broun, l. c. V, 1893, p. 1052. „
denticollis Broun, l. c. I, 1880, p. 138. „
anisarthra Broun, l. c. V, 1893, p. 1053. „
punctata Broun, l. c. p. 1052. „
elongata Broun, l. c. VII, 1893, p. 1423. „
laminata Broun, ♂, l. c. p. 1421. „
♀ *immota* Broun, l. c. p. 1422.
tenuis Broun, l. c. IV, 1886, p. 888. „
gracilis Broun, l. c. VII, 1893, p. 1424 (n. gen.?). „
47

Golasa Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 493, 494; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 18.

microcephala Reitt. *(Sagola)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 53, t. 1, f. 7. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 21, t. 1, f. 10. Valdivia
1

Prosagola Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 493, 494; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 18.

Elfridae Reitt. *(Sagola)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 332. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 23, t. 1, f. 12. Valdivia
1

Salagosa Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 493, 494; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 19.

brevipennis Reitt. *(Sagola)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 332. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 22, t. 1, f. 8. Valdivia
1

Sonoma Casey.

Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. II, 8, 1887, p. 480; Col. Not. V, in Ann. N. York Ac. Sc. 1893, p. 435. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 493; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 19.

Rafonus Casey, Col. Not. V, 1893, p. 441.

Isabellae J. Lec. *(Faronus)* Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1881, p. 663. — Casey *(Sonoma)*, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 482. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 79. — Californie
corticina Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 480, t. 16, f. 10. — „
grandiceps Casey, Col. Not. V, 1893, p. 437. — „
longicollis Casey, l. c. p. 438. — „
subsimilis Casey, l. c. p. 439. — „
rubida Casey, l. c. p. 439. — „
parviceps Maeklin *(Euplectus)*, Bull. Nat. Mosc. II, 1852, p. 372. — Brendel *(Faronus)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 79. — Casey, Col. Not. V, p. 440. — Sitkha, Colombie britannique
cavifrons Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 481. — Brendel *(Faronus)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 77, t. 12, f. 126. — Raffr. *(Sagola)* Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 28, t. 1, f. 16. — Californie
Tolulae J. Lec. *(Faronus)* Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 109. — Brendel *(Faronus)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 76, t. 12, f. 125. — Casey *(Rafonus)*, Col. Not. V, 1893, p. 441. — Géorgie, Pensylvanie, Virginie

9

Megarafonus Casey.

Casey, Col. Not. VII in Ann. N. York Ac. Sc. 1897, p. 550.

ventralis Casey, l. c. p. 550. — Orégon

1

Delenda Croiss.

Croissandeau, Le Coléoptériste 1891, p. 152.

Eusonoma Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 173.

carthago Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 152, t. 5, f. 23. — Constantinople
Frivaldszkyi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 173.

1

2. Pyxidicerini.

Raffr. !Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 504; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 412.

Pyxidicerus Motsch.

Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXVI, 1863, p. 422. — L. W. Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 93. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 195. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 97, 195; XVI, 1897. p. 204; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 22.

annularis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 29. — Nouv.-Guinée Allemande
rajah Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 96. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI. 1892. p. 466. — Sumatra sept.

laevipennis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 18. — Sumatra
laticollis Raffr. l. c. p. 18. — Singapore
sultan Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 206. — „
monoceros Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 30. — Nouv.-Guinée Allemande
tetratomus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 205, t. 1, f. 19. — Singapore
castaneus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, p. 428; XXXIV, 1861, t. 9, f. 16. — Ceylan

8

Zethopsus Reitt.

Reitt. Ent. Monatsh. I, 1880, p. 85; Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 195. — Raffr. Rev. d'Ent. 1887, p. 50; 1890, p. 97, 265; 1894, p. 207; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 444; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 23.

Zethus Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 246; Psel. Siams 1877, p. 7, 11.

furcifer Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 444. — Ceylan
procerus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 207. — Singapore, Penang
elegans Schauf. *(Euplectomorphus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 159. — Sumatra
papuanus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 30. — Baie de l'Astrolabe
cordiger Schauf. *(Pyxidicerus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 99. — Sumatra
puberulus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 208. — Singapore
simplicifrons Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 419. — Bornéo
venustus Schauf. *(Pyxidicerus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 98. — Sumatra
amoenus Schauf. *(Pyxidicerus)* l. c. p. 99.
sculptifrons Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII. 1883. p. 419. — Batavia
opacus Schauf. Psel. Siams 1877, p. 12. — Siam
tythus Schauf. *(Pyxidicerus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 97. — Sumatra
humilis Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 207. — Singapore
laevipennis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 466. — Sumatra
puncticeps Raffr. l. c. p. 19. — „
Dohrni Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1883, p. 248, t. 5, f. 24; l. c. XVI, 1887, p. 51. — Birmanie
caviventris Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 7. — Congo
major Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 228. — Zanzibar
decipiens Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 53; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 228. — „
bifoveolatus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 209. — Singapore
semipunctatus Raffr. l. c. p. 209. — „
triophthalmus Schauf. *(Pyxidicerus)* Tijdschr. Ent. XXIX, 1896, p. 96. — Sumatra
sublaevis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 467. — „
testis Schauf. *(Euplectomorphus)* Tijdschr. Ent. XXIX, 1896, p. 281. — Ceylan
nitidulus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 382. — „

sulcicollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 228; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 50. — Zanzibar, Natal. Rhodesia, Salisbury

crassicornis Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 52, t. 2, f. 11, 12; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 229. — Zanzibar

cornutus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 229. — „
crassicornis Raffr. *(olim)* Rev. d'Ent. 1887, p. 52.

latifrons Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 229. — „

laticeps Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 50. — Rhodesia

Westwoodi Schauf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CXIII. — Inde, Birmanie

batavianus Schauf. Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 67; Not. Leyd. Mus. IV, 1882. p. 147. — Batavia

31

Zethinus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 7.

Severini Raffr. l. c. p. 8. — Congo

1

Bythinoplectus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 195. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 229; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1903, p. 24.

acutangulus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 503. — Grenada

denticornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 230, t. 10, f. 1. — Mexique

impressifrons Raffr. l. c. p. 230, t. 10, f. 15. — Brésil

foveatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 37; XXIX, 1885, t. 3, f. 28. — St. Thomas

transversiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 504. — Brésil

5

Euplectomorphus Motsch.

Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, I, p. 424.

pygmaeus Motsch. l. c. p. 424; XXIV, 1861, p. 9, f. 17. — Ceylan

1

3. Jubinini.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 25.

Jubini Raffr. (emend.) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 30.

Pselaphomorphus Motsch.

Motsch. Ét. Ent. IV, 1855, p. 15. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 85, 86; XII, 1893, p. 42; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 27.

sculpturatus Motsch. Ét. Ent. IV, 1855, p. 15, tab. f. 7. — Panama

longiceps Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 193, t. 2, f. 1; XII, 1893, p. 43, t. 1, f. 23. — Brésil

microphthalmus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 298, t. 7, f. 1; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 44. *muticus* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 298. — Colonie Tovar

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 62. — Républ. Argentine

4

Macta Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 85; XII, 1893, p. 45; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 27.

constricta Raffr. l. c. 1890, p. 193, t. 2, f. 53; XII, 1893, p. 46. — Brésil

1

Arctophysis Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 200.

gigantea Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 384; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, t. 3, f. 35. — Colombie

1

Jubomorphus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 299; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 47; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 28.

Simoni Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 299, t. 6, f. 2; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 48, t. 1, f. 24. — Venezuela

1

Sebaga Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 300; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 49; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 29.

centralis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 300, t. 6, f. 3; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 50, t. 2, f. 39. — San Esteban

lamellata Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 50, t. 2, f. 37. — Mexique

dilatata Raffr. l. c. p. 51, t. 1, f. 36. — Brésil

denticollis Schauf. *(Jubus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 455. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 52, t. 2, f. 35. — Mexique

scydmaenilla Sharp *(Duciola)*, Biol. Centr.-Am. Col. II, 1, 1887, p. 44, t. 1, f. 24. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 53. — Guatemala

5

Jubus L. W. Schauf.

L. W. Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 455. — Raffr. Rev. d'Ent. 1890, p. 85, 87; 1893, p. 157; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 29.

Duciola Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 199.
Gamba Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 247.
Gasola Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 150.

laeviceps Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 161, t. 2, f. 31. Brésil
vulpinus Raffr. l. c. p. 162, t. 2, f. 21—24. „
brevis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 510. Haute Bolivie

liliputanus Raffr. l. c. p. 162, t. 2, f. 32. „
spinicollis Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 456; Tijdschr. Ent. XXX, 1887, t. 7, f. 1a—g. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 163. Bogota
Schaufussi Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 24.
decipiens Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 164, t. 2, f. 28. Colombie
Trouessarti Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 128. Brésil méridional

Argus Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 165, t. 2, f. 29. Brésil, Sao Paolo

lativentris Raffr. l. c. p. 165, t. 2, f. 26. Blumenau
longicornis Raffr. l. c. p. 166, t. 2 f. 10. „
tetratomus Reitt. *(Duciola)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 384. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 301; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 167, t. 2, f. 3, 34. Venezuela
abbreviatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 302.
Hetschkoi Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 168, t. 2, f. 33. Blumenau
laticollis Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 246; XII, 1893, p. 169, t. 2, f. 17. Caracas
gracilicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 510. Mexique
inermis Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 101. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 16♀, t. 2, f. 27. Colombie
subopacus Schauf. Nunq. ot. II, p. 456; Tijdschr. Ent. XXX, 1887, t. 7, f. 2 a—b. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 170, t. 2, f. 2. „
semiopacus C. Schauf. Cat. Psel. in Tijdschr. Ent. XXXI, 1888, p. 10.
punctulatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 303; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 171, t. 2, f. 13. Venezuela
semipunctatus Schauf. Nunq. ot. p. 456. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 171, t. 2, f. 16. Colombie
pallidus Raffr. l. c. p. 172, t. 2, f. 25. „
caviventris Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 301; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 173, t. 2, f. 22. Venezuela
longipennis Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 246; XII, 1893, p. 175, t. 2, f. 11. Bogota
laetus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 302; Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 175, t. 2, f. 7. Venezuela
insularis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 31. Guadeloupe
clavatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 511. Grenada
coeculus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 128. Brésil méridional

intermedius Raffr. Rev. d'Ent. XII. 1893, p. 175. t. 2, f. 20. Brésil

Grouvellei Raffr. l. c. p. 176. „
dominulus Raffr. l. c. p. 177, t. 2, f. 6. „
gracilis Raffr. l. c. p. 177, t. 2, f. 19. „
brasiliensis Raffr. l. c. p. 178. „
quadratus Raffr. l. c. p. 179, t. 2, f. 18. „
bifossulatus Raffr. l. c. p. 180, t. 2, f. 11. „

microcephalus Raffr. l. c. p. 180, t. 2, f. 12. Brésil
subrectus Raffr. l. c. p. 182, t. 2, f. 4. „
sinuatus Raffr. l. c. p. 181, t. 2, f. 5. „
microphthalmus Raffr. l. c. p. 182, t. 2, f. 8. 9. „
crassipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII. 1908, p. 15. Sao Paolo
Simoni Reitt. *(Gasola)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 151, t. 5, f. 1. — Raffr. l. c. p. 183. „
convexiusculus Raffr. l. c. p. 184, t. 2, f. 14. Brésil
punctatus Sharp *(Duciola)*, Biol. Centr.-Am. Col. II, 1, 1887, p. 45. Acapulco
aberrans Sharp *(Duciola)*, l. c. p. 44. Guatemala
Brucki Schauf. *(Gamba)* Nunq. ot. II, 1872, p. 358. Nouv.-Grenade
elongatus Schauf. *(Gamba)* l. c. p. 359; Tijdschr. Ent. XXX, 1887, t. 7, f. 3 a—d. Pampas
rugicollis Schauf. *(Gamba)* l. c. p. 360; l. c. t. 13, f. 1a—c. „

44

Balega Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 200. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 187; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 31.

elegans Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 43. — Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 188, t. 2, f. 38. St. Thomas
dentata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 511. Mexique

2

Phamisus Aubé.

Aubé (non Schauf.), Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 94. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 86, 104; XII, 1893, p. 138; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 32. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 235 (error).

Reichenbachi Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 95. Colombie
Reitteri Raffr. *(Jubus)* Rev. d'Ent. II, 1883, p. 247; IX, 1890, t. 2, f. 2; XII, 1893, p. 189. Bogota
velutinus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 512. Haute Bolivie

3

Stratus L. W. Schauf.

L. W. Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 246, 452. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 194. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 90; XII, 1893, p. 191; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 32.

? *Canthoderus* Motsch. Ét. Ent. IV, 1855, p. 15, t. 1, f. 6.

ursinus Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 452; Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 274. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 52; XII, 1893, p. 191. Teapa, Nouv.-Orléans
? **villosus** Motsch. *(Canthoderus)* Ét. Ent. IV, 1855, p. 15. Panama

2

Endytocera Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Am. II, 1, 1887, p. 46.

vestita Sharp, l. c. p. 46, t. 1, f. 25. Volcan de Chiriqui
cognata Sharp, l. c. p. 46. Bubaga
2

4. Euplectini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 82, 91; XVI, 1897, p. 198; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 518; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 34. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 779.

Mirus Saulcy.

Saulcy, Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 169. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 91, 97; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 45.

permirus Saulcy, l. c. p. 169. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, t. 3, f. 33. Corse
Savagnei Dodero, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 40. France mérid.
2

Neodeuterus Schauf.

Schauf. Tijdschr. Entom. XXX, 1897, p. 151. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 92, 99; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 46.

admirandus Schauf. l. c. p. 152. Sumatra
alter Schauf. l. c. p. 153. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 18. „
2

Phthartomicrus Schauf.

Schauf. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 151. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 92, 99; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1892, p. 468; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 47.

externus Schauf. l. c. p. 156. Sumatra
1

Mechanicus Schauf.

Schauf. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 158. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 92, 98; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1893, p. 465; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 47.

cribratus Raffr. Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 210, t. 1, f. 21. Singapore
chlamidophorus Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 158. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 17. Sumatra
pubescens Raffr. (*Phthartomicrus*, error) Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 194, t. 2, f. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 468. „

papuanus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 31. Nouv.-Guinée Allemande

sculpturatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 206. Nilghiri

5

Intempus Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 195. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 92, 99; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 519; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 48.

punctatissimus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 337, t. 3, f. 27. Manille

1

Proterus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 231; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 519; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 49.

punctatus Raffr. l. c. p. 231, t. 10, f. 9. Sumatra

1

Pygoxyon Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508; XXXI, 1881, p. 451. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 92, 99; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 519; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 50. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. 1895, p. 797.

scydmaeniforme Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508. Caucase

lathridiiforme Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 200, t. 6, f. 1, 2. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 797. Dalmatie, Herzégovine, Monténegro

Zellichi Ganglb. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 51. Dalmatie méridionale

bythiniforme Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 317. Circassie

Apfelbecki Ganglb. Wiss. Mitth. Bosn. Herc. V, 1897, p. 493. Herzégovine, Monténegro

tychioforme Reitt. Ann. Mus. Civ. Genova 1884, p. 370. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 798. Ligurie

tanycerum Apfelbeck, Wiss. Mitt. Bosn. 1906, p. 639. Dalmatie

Sturanyi Apfelbeck, l. c. p. 639. Monténegro

Ganglbaueri Apfelbeck, l. c. p. 670. Balkans

9

Euglyptus Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1411. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 519; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 51.

Microtyrus Broun, l. c. p. 1413.

elegans Broun, l. c. p. 1412. Nouv.-Zélande

costifer Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 165. „

punctatus Broun *(Microtyrus)*, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1413. „

3

Pseudoterus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 469; LXXI, 1902, p. 519 Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 49.

crassicornis Raffr. l. c. p. 469, t. 10, f. 2. — Sumatra

1

Acotreba Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 195; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII. 1883, p. 52. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 93, 99; XVI, 1897, p. 205; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 519; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 52.

Simoni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 52, t. 1, f. 4—6. — Chili

1

Apothinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, p. 35. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 219; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 519; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 53.

Thesium Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 94. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 48.

laticollis Casey *(Thesium)*, l. c. p. 118; Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, t. 16, f. 9. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 49. — Louisiane, Iowa

impressifrons Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, p. 35. — Guatemala

brevicollis Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 221. — Yucatan?, Teapa?, Nouv.-Orléans?

cavifrons J. Lec. *(Euplectus)* New spec. Col. I, 1863, p. 28. — Motsch. (in litt.) Ét. ent. V, 1856, p. 7. — Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 117. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 48, t. 16, f. 104. — Nouv.-Orléans, Mississippi, Pensylvanie

insignis Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 220. — Blumenau

obscurus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. II, 1, p. 36, t. 1, f. 19. — Guatemala

clavatus Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 222. — Mexique

Sharpi Raffr. l. c. p. 221. — „

8

Placodium Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1431.

zenarthrum Broun, l. c. p. 1431. — Nouv.-Zélande

1

Panaphantus Kiesw.

Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 48. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 519; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 54.

atomus Kiesw. l. c. p. 49, t. 3, f. 4. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 38. — Hyères, Grèce, Tunisie, Lenkoran, Transcaucasie

1

Rhinoscepsis Lec.

J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 382. — Raffr. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 223; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 520; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 55.

Rhinosceptis C. Schauf. Cat. Psel. 1888, p. 83.

bistriata J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. 1878, p. 382. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, p. 251, t. 7, f. 32. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 223. — Floride

gracilis Schauf. *(Panaphantus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 261. — Raffr. Rev. d'Ent. 1898, p. 223; 1890, t. 3, f. 39. — Brendel, Ent. News V, 1894, t. 5, f. 3. — Amazones

militaris Schauf. *(Panaphantus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 261. — Raffr. Rev. d'Ent. 1898, p. 224. — „

pubescens Raffr. Rev. d'Ent. 1898, p. 224. — „

Richteri Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 68. — Républ. Argentine

5

Autoplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 248; XVII, 1898, p. 224; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 520; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 55.

torticornis Raffr. l. c. 1883, p. 249, t. 5, f. 26—29. — Madagascar

1

Ranavala Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 224; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 520; Gen. Ins. (Wytsman.) Psel. 1908, p. 56, t. 3, f. 13.

integricollis Raffr. *(Autoplectus)* Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 50. — Madagascar

1

Mirellus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 204; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 520; Gen. Ins. (Wytsman.) Psel. 1908, p. 57.

sulcicollis Raffr. l. c. p. 204, t. 2, f. 4. — Singapore

1

Apoterus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 211; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 520; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 58.

laevis Raffr. l. c. p. 211, t. 1, f. 20. — Singapore
lucidus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 31. — Nouv.-Guinée, Baie de l'Astrolabe

2

Aulaxus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 225; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 520; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 58.

rugicollis Raffr. l. c. p. 225. — Swan River
trisulcatus Raffr. l. c. p. 226. — King George's Sound

2

Basolum Casey.

Casey, Col. Not. in Ann. N. York Ac. Sc. IX, 1897, p. 571.

impunctatum Brendel *(Trimium)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 34, t. 11, f. 98. — Virginie, Maryland
? **durum** Brendel *(Trimium)*, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 166. — Iowa

2

Aphiliops Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 208. — Raffr. Rev. d'Ent. XVI, 1879, p. 226; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 521; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908. p. 559.

Philus Saulcy, Spec. I, 1874, p. 40 bis.

Aubei Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 519. — Ajaccio
crassipes Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 265. — Italie centrale

2

Saulcyella Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 229. — Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 414.

Schmidti Maerkel *(Euplectus)* in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 259. — Aubé *(Euplectus)*, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 151. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 519. — Ganglb. *(Euplectus)* Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 796. — Allemagne sept., Russie
lativentris Chaud. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, p. 170.

1

2

Dalmoplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 96, 102; XVII, 1898, p. 227; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 521; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 60.

batrisoides Reitt. *(Dalmodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 382. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 27. Brésil

1

Prophilus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 94, 100; XVII, 1898, p. 227; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 521; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 61.

minutus Raffr. l. c. 1890, p. 195, t. 2, f. 14. Singapore
capitatus Raffr. l. c. 1894, p. 215, t. 1, f. 22. „

2

Neodalmus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 304; LXXII, 1903, p. 521; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 61.

carinatus Raffr. l. c. p. 304, t. 6, f. 4. Venezuela

1

Euplectodina Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 228; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 522; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 62.

hipposideros Schauf. *(Euplectus)* Psel. Siams 1877, p. 12. Siam, Java

1

Cupila Casey.

Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 561.

clavicornis Maeklin *(Trimium)*, Bull. Nat. Mosc. XXV, 1852, II, p. 371. — Casey, l. c. p. 561. Sitkha

1

Simplona Casey.

Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 561.

arizonica Casey, l. c. p. 562. Arizona

1

Aphilia Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1887, p. 196. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 229; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 522; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 63.

Reitteri Raffr. Rev. d'Ent. 1894, p. 214. Singapore
femorata Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 296. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 13. Bornéo
sumatrensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 472. Sumatra

3

Chaetorhopalus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 49; IX, 1890, p. 102, 104; XVII, 1898, p. 229; Ann. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 470; 1903, p. 522; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 64.

unicolor Raffr. Rev. d'Ent. VI. 1887, p. 49, t. 2, f. 8—10. — Zanzibar
atomus Schauf. *(Bythinus)* Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 65; Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 145. — Java, Sumatra
minutus Raffr. Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 118. — Rhodesia

3

Pseudotrimium Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 230; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 522; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 65.

microcephalum Raffr. l. c. p. 230. — Yucatan?, Téapa?, Nouv.-Orléans?

1

Trimium Aubé.

Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 44; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 138. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 134. — Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 223. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 452. — Raffr. Rev. d'Ent. 1890, p. 94, p. 100; 1898, p. 230; Ann. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 522; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 65, t. 3, f. 10. — Ganglb. Käfer Mitteleur. II, 1895, p. 792.

cavicolle Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 219; XXXI, 1881, p. 532. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 793. — Narenta, ile deLesina
Hopffgarteni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1881, p. 203; Verh. z.-b. Ges. Wien 1881, p. 533. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 794. — Herzégovine. Montenegro, Dalmatie mérid, Bosnie cent.
expandum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 51, 111. — Corfou
agostolianum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 17. — Céphalonie
longiventre Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 532. — Transcaucasie
lenkoranum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 117. — Lenkoran
Diecki Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 535. — Corse, Sardaigne
Dianae Sahlberg, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1908, nr. 7, p. 39. — Ephèse
Merkli Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 113. — Turquie d'Europe
caucasicum Kolenati, Melet. Ent. III, 1846, p. 31, t. 12, f. 4. — Caucase
latiusculum Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 46; XXXI, 1881, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 794. — Carniole, Slavonie, Croatie
imitatum Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 535. — Portugal méridional

brevicorne Reichenbach, Mon. Psel. 1816, p. 47, t. 1, f. 10. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 18, t. 2, f. 4. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 44, t. 88, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 139. — Erichson, Käf. Mark Brandenb. I, 1837, p. 280. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 42, f. 210. — Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 794. — Europe
♀ *brevipenne* Chaud. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, II, p. 172. — Schaum, Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 354. — Thomson, Skand. Col. II, 1860, p. 224. — Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, t. 13, f. 5.
♂ *Chevrieri* Tournier, l. c. p. 565, t. 13, f. 7.
♂ *latipenne* Tournier, l. c. p. 564, t. 13, f. 6.
var. *puncticeps* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 219. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 795. — Herzégovine, Italie
Zoufali Krauss, Verh. z.-b. Ges. Wien L, 1900, p. 289. — Dodero, Rivist. Col. Ital. 1908, p. 96. — Sicile, Italie centrale
ampliventre Baudi, Ann. R. Acc. Agr. Torino XXXII, 1889, p. 77. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 795. — Val d'Aoste
libani Sahlberg, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1908, nr. 7, p. 38. — Mt. Liban
domogleti Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 535. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 795. — Mt. Domoglet
Paganettii Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 129. — Calabre
Emonae Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 535. — Ganglb. Käfer Mitteleur. II, 1895, p. 795. — Allemagne, Tyrol, Carniole, Croatie, Italie
Raffrayi Guillebeau, Rev. d'Ent. 1890, p. 32. — Carinthie
Könige Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 270. — Circassie
minimum Dodero, Ann. Mus. Genova 1900, p. 7. — Piémont
Brenskei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 51. — Grèce
longipenne Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 46; XXXI, 1881, p. 536. — Croatie
carpathicum Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 358. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien 1881, p. 536. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 796. — Carpathes, Silésie, Hongrie, Transsylvanie
insulare Holdhaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 22. — Céphalonie
coeculum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 19.

25

Trimiodina Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 231; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 524; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 66.

concolor Sharp *(Trimium)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1887, p. 37. — Guatemala

1

Trimiomelba Casey.

Casey, Col. Not. VII in Ann. N. York Ac. Sc. 1897, p. 563. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 231; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 523; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 67.

laevis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 564. — Distr. de Colombie

convexula J. Lec. *(Trimium)* Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 383. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 37, t. 11, f. 94. — Illinois, Pennsylvanie, Floride

dubia J. Lec. *(Trimium)* Bost. Journ. VI, 1850, p. 108. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 37, t. 11, f. 95. — États du Sud

3

Limoniates Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 231; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 523; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 67.

australis Raffr. l. c. p. 232. — New South Wales

1

Actium Casey.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. 1887, p. 201; Col. Not. V, 1893, p. 462. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 39. — Raffr. Rev. d'Ent. 1898, p. 232; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 523; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 68.

Proplectus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 94, 100.
Actiastes Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 561.

trimiiforme Reitt. *(Pseudoplectus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 331. — Valdivia

californicum J. Lec. *(Trimium)* Proc. Amer. Phil. Soc. XVI, 1878, p. 383. — Californie

pallidum Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 473. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 39, t. 11, f. 99.

decipiens Raffr. *(Proplectus)* Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 197.

politum Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 473. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 40. — ,,

bicolor Casey, Canad. Ent. XI, 1908, p. 269. — Nouv. Mexique

gracile Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 233. — Chili

robustum Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 475. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 40. — Californie

testaceum Casey, l. c. p. 475. — Brendel, l. c. p. 41. — ,,

candidum Casey, Col. Not. V, 1893, p. 465. — ,,

marinicum Casey, l. c. p. 465. — ,,

blandum Casey, Canad. Ent. XL. 1908, p. 271. — Pensylvanie

detractum Casey, l. c. p. 270. — Ile de la Reine Charlotte

costale Brendel *(Trimium)*, Trans. Amer. Ent. Soc. 1892, p. 166. — Casey *(Actiastes)*, Col. Not. VII, 1897, p. 561. — Pensylvanie

foveicolle J. Lec. *(Trimium)* Proc. Am. Phil. Soc. 1878, p. 384. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 33. — Casey *(Actiastes)*, Col. Not. VII, 1897, p. 561. — Massachusetts, Rhode Island, Pensylvanie

angustum Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 559. — Pensylvanie
pacificum Casey, Col. Not. V, 1893, p. 466. — Californie
bifoveatum Casey, Not. Col. VII, 1897, p. 559. — „
brevipenne Casey, Col. Not. V, 1893, p. 467. — „
caviceps Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 234. — Mexique
globiferum J. Lec. *(Trimium)* Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 107; Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 107. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 33. — Caroline sud, Géorgie
parabolicum Brendel *(? Trimioplectus)*, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, p. 281, t. 4. f. 7. — Amér. septentrionale

20

Pseudactium Casey.

Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 271.

carolinae Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 271. — Caroline nord
mellinum Casey, l. c. p. 272. — Pensylvanie
cephalicum Casey, l. c. p. 273. — „

3

Actionoma Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 235; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 523; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 69.

obesum Raffr. l. c. p. 235. — Mexique

1

Trimiopsis Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 149. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 524; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 70.

caviceps Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 150, t. 5, f. 9. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 236. — Colombie
? **clavicornis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 39. — Guatemala
? **femoralis** Sharp, l. c. p. 39. — „

3

Trimiosella Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 524; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 70.

anguina Reitt. *(Trimiopsis)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1883, p. 42. — St. Thomas

1

Omotimus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 534; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 71.

sulcifrons Raffr. *(Trimiodytes)* Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 119. — Cape Town

1

Melba Casey.

Casey, Col. Not. VII, 1897, in Ann. N. York Ac. Sc. IX, 1897, p. 565. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 237; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 524; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 71.

Zolium Casey, l. c. p. 560.
Dalmosella Casey, l. c. p. 570.
Trimiopsis Reitt. (pro parte) Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 38.

tenuis Casey *(Dalmosella)*, Col. Not. VII, 1897, p. 570. — Pensylvanie
major Brendel *(Trimium)*, Trans. Am. Ent. Soc. 1892, p. 167. — Iowa
uniformis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 569. — Rhode Island
fossiger Casey, l. c. p. 568. — New York
puncticollis J. Lec. *(Trimium)* Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 384. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 35. — Arizona
thoracica Brendel *(Trimium)*, Ent. Amer. 1889, p. 196; Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 35, t. 11, f. 95. — Illinois, Iowa
laticollis Brendel *(Trimium)*, Trans. Amer. Ent. Soc. 1892, p. 167. — Iowa
specularis Reitt. *(Trimiopsis)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 38. — St. Thomas
parvula J. Lec. *(Euplectus)* Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 108; *(Trimium)* Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 384. — Brendel *(Trimium)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 30. t. 11, f. 97; Trans. Amer. Ent. Soc. 1892, p. 168. — Pensylvanie, Illinois, Iowa
gibbula Reitt. *(Trimiopsis)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 39. — St. Thomas
sulcatula Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 567. — Pensylvanie
grenadensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 535. — Grenada
dentipes Raffr. l. c. p. 536. — Pensylvanie
crassipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 34. — Guadeloupe
caviceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 15. — Guyane française
inconspicua Reitt. *(Trimiopsis)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1838, p. 41. — St. Thomas
clavata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 16. — Sao Paolo
texana Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 566. — Texas
discolor J. Lec. *(Trimium)* Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 384. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 34. — Louisiane
americana J. Lec. *(Trimium)* Smiths. Misc. VI, 1863, p. 28; Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 385. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 38. — Alabama
gracilis Brendel *(Trimium)*, Trans. Amer. Ent. Soc. 1892, p. 167. — Iowa

simplex J. Lec. *(Trimium)* Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 384. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 38. — États du Sud
Eggersi Reitt. *(Trimiopsis)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 38. — St. Thomas
quadrifoveata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 536. — „
temporalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 16. — Martinique
frontalis Raffr. l. c. 1908, p. 35. — Guadeloupe
clypeata Reitt. *(Trimiopsis)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 40. — St. Thomas
Fleutiauxi Raffr. *(Trimiopsis)*, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. CCIV. — Guadeloupe
ventricosa Reitt. *(Trimiopsis)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 39. — St. Thomas
parmata Reitt. *(Trimiopsis)* l. c. p. 40. — „
mimula Sharp *(Trimiopsis)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 38. — Guatemala
minuta Sharp *(Trimiopsis)*, l. c. p. 38, t. 1, f. 20. — „

32

Melbamima Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 17.

clavicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 18. — Sao Paolo

1

Zibus Saulcy.

Saulcy, Spec. I, 1874, p. 40bis. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 516. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 93, 100; XVII, 1898, p. 289; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 524; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 73.

adustus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 517. — Sicile
planiceps Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1878, p. 384; Verh. z.-b. Ges. Wien 1881, p. 517. — Grèce
laeviceps Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 517. — Beyrouth
leiocephalus Aubé *(Euplectus)*, Psel. Mon. 1833, p. 60, t. 93, f. 5; *(Trimium)* Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 139. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 517. — France méridionale
? **Riedeli** Fairm. *(Euplectus)* Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 34. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 517. — Sicile

5

Trimiomorphus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 93; XIII, 1894, p. 212; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 524; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 74.

elongatus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 194, t. 2, f. 12. — Singapore

1

Amudrocerus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 218; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 525; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 74.

grandiceps Raffr. l. c. p. 218, t. 1, f. 1. Singapore

1

Aloxomidus Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 34; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 523; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 75.

variolosus Raffr. l. c. p. 34, t. 1, f. 10. Golfe Huon

1

Calarus Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 32; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 523; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 75.

puncticeps Raffr. l. c. p. 33, t. 1, f. 3. Nouv.-Guinée Allemande

dubius Raffr. l. c. p. 33. Baie de l'Astrolabe

semipunctatus Raffr. l. c. p. 33. Nouv.-Guinée Allemande

3

Trimioplectus Brend.

Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 50. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 572. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 240; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 525; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 76.

obsoletus Brendel, l. c. p. 50, t. 11, f. 105; t. 12, f. 123. Illinois

1

Philiopsis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 471; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 241; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 525; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 76.

unicolor Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 242. Madagascar

exigua Raffr, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 471, t. 10, f. 3. Sumatra sept., Java

obscura Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 241. Singapore

tuberculiceps Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 35. Nouv.-Guinée Allemande

4

Prodalma Raffr.

Raffr. Trans. S. Afric. Phil. Soc. X, 1897, p. 51; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 525; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 77.

capensis Raffr. l. c. p. 51, t. 16, f. 9. Le Cap

1

Stenoplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 243; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 525; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 78.

sternalis Raffr. l. c. p. 243. Victoria
1

Adrogaster Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 94, 100; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 525; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 78.

longipennis Raffr. l. c. p. 195, t. 2, f. 5. Rio Grande
1

Periplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 85; XVII, 1898, p. 244; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 526; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 79.

nigripennis Raffr. l. c. p. 85, t. 2, f. 17; XVII, 1898, p. 245. Zanzibar
1

Trimiodytes Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 52; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 526; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 79.

palustris Raffr. l. c. p. 52, t. 16, f. 18; XVII, 1898, p. 383. Le Cap
setifer Raffr. l. c. XVI, 1897, p. 127; XVII, 1898, t. 17, f. 21. Stellenbosch
gracilis Raffr. l. c. XVII, 1898, p. 384. Le Cap
brevipennis Raffr. l. c. p. 384. „
cephalotes Raffr. l. c. p. 385, t. 17, f. 20. „
5

Capnites Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 245; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 526; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 80.

angustus Raffr. l. c. p. 246. Madagascar
1

Diarrogus Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 36; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 527; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 80.

pubescens Raffr. l. c. p. 36, f. 1. Baie de l'Astrolabe, GolfeHuon, Berlinhafen
1

Euplectina Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 216; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 526; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 81.

concolor Raffr. l. c. p. 217, t. 1, f. 2. Singapore
nigripennis Raffr. l. c. p. 216. „
2

Oropodes Casey.

Casey, Col. Not. V, in Ann. N. York Ac. Sc. 1893, p. 453. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 246; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 526; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 81.

orbiceps Casey, l. c. p. 453. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 247. Californie, Chili?
Raffrayi Brendel *(Euplectus)*, Ent. News V. 1898, p. 196.
1

Euplectopsis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 95, 101; XVII, 1898, p. 247; Ann. Soc Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 527; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. XVII, 1908 p. 82.

Reitteronymus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 104.

microcephala Reitt. *(Trichonyx)* Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879, p. 5. Nouv.-Zélande
longicollis Reitt. *(Trichonyx)* l. c. p. 4. — Raffr. *(Reitteronymus)* Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 104. „
rotundicollis Reitt. *(Trichonyx)* l. c. p. 6. „
trichonyformis Reitt. *(Euplectus)* l. c. p. 7. „
brevicollis Reitt. *(Trichonyx)* l. c. p. 6. „
inscita Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1428. „
patruelis Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 919. „
monticola Broun *(Euplectus)*, l. c. p. 920. „
ovithorax Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 920. „
obnisa Broun, l. c. p. 921. „
tumipes Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 76. „
parvula Broun, l. c. p. 76. „
modesta Broun, l. c. p. 78. „
crassipes Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, p. 919. „
14

Asymoplectus Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 55; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 247; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 527; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 83.

caviventris Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 57, t. 16, f. 22. Le Cap, Stellenbosch

semipunctatus Raffr. Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 120. — Stellenbosch
atratus Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 59, t. 16, f. 24. — „
fissus Raffr. Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 121. — „
aterrimus Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 58, t. 16, f. 25. — Le Cap
discicollis Raffr. *(Biblioplectus)* Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 53; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 55, t. 16, f. 21. — Stellenbosch
luctuosus Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 57, t. 16, f. 26. — Le Cap, Stollenbosch
flagellatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 538. — Stellenbosch
antennatus Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 59. — Abyssinie
irregularis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 56, t. 16, f. 23. — Rhodesia

10

Scotoplectus Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 44; XXXI, 1881, p. 452, 456. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 95, 101; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 527; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 3, f. 6; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 182.

capellae Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 44; XXXI, 1881, p. 452, 456. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 95, 101; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 183. — Carniole. Croatie

1

Plectophloeus Reitt.

Reitt. Catal. Coleopt. Europ. Cauc. Armen. Ross. 1891, p. 123. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 781. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1903, p. 539; LXXIX, 1910, p. 183; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 85.

Erichsoni Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 143. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 521. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 783. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 185, t. 5, f. 1, 2, 3. — Eur. centr., Caucase, Italie
Jureceki Rambousek, Acta Soc. Ent. Bohem. 1905, p. 1. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 186, t. 5, f. 4. — Bohême
nubigena Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XV, 1876, p. 13; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 522. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 783. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 187, t. 5, f. 5, 6, 7. — Europe montagneuse. Caucase
?*metopiestus* Reitt. Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 206. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 188. — Lombardie
?*pharax* Reitt. Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 207. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 188. — Circassie

nitidus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 736. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 522. — Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 214. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 733. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 189. — France, Italie, Roumanie, Dalmatie, Corse

Reyi Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 214. — France

rhenanus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 80. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 189, t. 5, f. 9. — Bavière

tenuicornis Reitt. l. c. p. 80. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 191, t. 5, f. 8. — Banat

Fischeri Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 54, t. 91, f. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 784. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 192, t. 5, f. 10, 11, 12. — Europe montagneuse

Tischeri Heer, Fauna Helvet. I, 1838, p. 362. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 522.

corniculatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 4, t. 1, f. 7. — Bosnie

carpathicus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 523. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 784. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 194, t. 5, f. 13, 14, 15. — Transylvanie, Hongrie, Silésie

ornatifrons Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 151 — Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. — Valachie

tuberculosus Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 214, t. 13, f. 4. — Suisse

tuberculatus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 522.

10

Euplectus Leach.

Leach, Zool. Miscell. III, 1817, p. 80. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 51; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 140. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 225. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 452. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 780. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 248; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 257; LXXIX, 1910, p. 195; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 84.

Pycnoplectus Casey, Col. Not. VII in Ann. N. York Acad. Sc. 1897, p. 552. — Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 85.
Diplectellus Reitt. Fauna German. Käfer II, 1909, p. 207.
Euplectellus Reitt. l. c. p. 207.

megacephalus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1897, p. 265. — Diego Suarez

Sikorae Wasmann, Krit. Verz. myrm. termit. Arthrop. 1894, p. 213. — Madagascar

madagascariensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 327. — Madagascar sud

Duponti Aubé, Pselaph. Mon. 1833, p. 57, t. 92, f. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 145. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 202, t. 5, f. 16, 17. — France, Allemagne

♀*Aubeanus* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 523. — Ganglb. Käfer Mitteleur. II, 1895, p. 784. — Mecklenbourg

Abeillei Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 216. — France

brunneus Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 49. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 524. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 785. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 204, t. 5, f. 18, 19. — Europe centr. et mérid.

Kunzei Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 142. — Chaud. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, III, p. 165.

Erichsoni Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 227.

Frivaldszkyi Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 44. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 524. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 205, t. 5, f. 21, 22. — Hongrie

Pelopis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 51; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 80. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 206, t. 5, f. 23. — Grèce

bescidius Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 254. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 207, t. 5, f. 20. — Moravie, Silésie

decipiens Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 208, t. 6, f. 1, 2. — Europe centr., France

Duponti Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 524. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 785.

var. *caspicus* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 209. — Mer Caspienne, Haramat

piceus Motsch. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835, p. 320, t. 11, f. 1. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 525. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 786. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 210, t. 5, f. 24, 25. — Angleterre, France, Europe centr.

Dennyi Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1861, p. 2; 1862, p. 46.

nigricans Chaud. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVIII, 1845, II, p. 169.

nanus Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 69, t. 2, f. 20. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 53, t. 91, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 148. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837 p. 279. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 228. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 525. — Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 217. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 787. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 212, t. 5, f. 26, 27; t. 6, f. 3. — Europe sept. et centr., Caucase

Kirbyi Denny, Mon. Psel. 1825, p. 14, t. 2, f. 1. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 48; Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 123.

Reichenbachi Denny, Mon. Psel. 1825, p. 10, t. 1, f. 1.

Richteri Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 215, t. 1, f. 6.

Fairmairei Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 218.

var. *Revelierei* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 113. — Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 217. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 213. — France mérid., Grèce

var. *Luigionii* Dodero, Rivista Col. Ital. 1908, p. 97. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 215. — Corse, Italie centrale

var. *Hummleri* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 129. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 214. — Calabre

occipitalis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 256. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 216, t. 6, f. 4, 5. — Lenkoran

sanguineus Denny, Mon. Psel. 1825, p. 10, t. 1, f. 2. — Aubé, Mon. Psel. 1833, p. 55, t. 92, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 146. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 228. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 526. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 788. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 217, t. 6, f. 6, 7. — Europe

var. *georgicus* Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 137. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 526. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 219.

signatus Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 73, t. 2, f. 22. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 56, t. 92, f. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 145. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 279. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 228. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 526. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 788. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 13, t. 1, f. 14. — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 451. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 219, t. 6, f. 8, 9. — Europe, Caucase

Kirbyi Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 54, t. 91, f. 4.

minutus Stephens, Ill. Brit. V, 1832, p. 97.

var. *verticalis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 113. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 221. — Corfou, Italie centrale

var. *palustris* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 221. — Italie centrale

Agostini Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 222, t. 6, f. 10, 11. — Sicile, Toscane

afer Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 527. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 223, t. 6, f. 12, 13. — Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne mérid.

crassus Normand, Abeille 1904, p. 210.

scillarum Normand, l. c. p. 211.

var. *curvipes* Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 37. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 224. — Algérie

var. *infirmus* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 225. — Espagne, Portugal, France, Grèce, Toscane

Linderi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 52; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 80. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 226. t. 6, f. 14, 15. — France mérid., Italie, Grèce

Theryi Guillebeau, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCXCI. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 227, t. 6, f. 16, 17. — Algérie

var. *Pici* Normand, Abeille 1904, p. 210. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 228. — Tunisie

Karsteni Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 71, t. 2, f. 21. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 56, t. 92, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 146. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 278. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 227. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 528. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 788. — Raffr. Ann. Soc. Fr. LXXIX, 1910, p. 229, 231, t. 6, f. 20, 21. — Europe, Algérie

cephalotes Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, p. 46.

ligneus Motsch. l. c.

gracilis Chaudoir, l. c. p. 167.

filum Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XV, 1876, p. 13.

♀ *slivensis* Rambousek, Acta Ent. Soc. Bohem. 1909, p. 3.

var. *falsus* Bedel apud Reitt. Cat. Col. Eur. et Arm. ed. II, 1906, p. 221. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 232, t. 6, f. 23. — Bosnie, Grèce, Dalmatie, Italie

intermedius Reitt. (non Woll.) Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 528.

var. *Urumovi* Rambousek, Acta Soc. Ent. Bohem. 1909, p. 21. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 283, t. 6, f. 22. — Bulgarie

var. *trisinuatus* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 233, t. 6, f. 25. — Italie centr.

var. *Fagniezi* Raffr. l. c. p. 234, t. 6, f. 24. — France mérid.

var. *Tomlini* Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 99. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 235, t. 6, f. 28. — Angleterre, France, Bosnie, Dalmatie, Autriche

intermedius Reitt. (non Woll.) Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 528.

var. *Fauveli* Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 219. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 236, t. 6, f. 26, 27. — France

mutator Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 103.

narentinus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 529. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 237, t. 7, f. 1, 2. — Dalmatie, Italie centr. et mérid.

var. *Peyerimhoffi* Normand, Echange 1903, p. 125. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 238, t. 7, f. 3. — Pyrénées orientales

Pueli Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 239, t. 7, f. 6, 7. — France mérid.

siculus Raffr. l. c. p. 240, t. 7, f. 10. — Sicile

fedjensis Normand, Abeille 1904, p. 212. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 241, t. 7, f. 18, 19. — Tunisie

punctatus Muls. Opusc. ent. XII, 1861, p. 76. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 527. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 789. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 242, t. 7, f. 4, 5. — Europe, Caucase

? *Tholini* Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 218. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 244. — France mérid.

Saulcyi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 244, t. 7, f. 15, 16. — Corse

Bonvouloiri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 527. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 246, t. 7, f. 8, 9. — „

Rosae Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 247, t. 7, f. 11, 12. — Italie centrale, Ile d'Elbe

corsicus Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 216. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 248, t. 7, f. 17. — Corse, Sardaigne

Felschei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 505. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 250, t. 7, f. 13, 14. — Sardaigne, Corse

puncticeps Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 318. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 251, t. 7, f. 18. — Circassie

? **laticeps** Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 219. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 252. — France orient.

Spinolae Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 147. Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 690. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 253, t. 7, f. 19, 20, 21. — France, Autriche, Hongrie, Suisse, Herzégovine

intermedius Woll. Cat. Col. Mad. 1857, p. 168. — Madère

monticola Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 527. — Ténériffe

longicollis Casey, Contr. descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 99. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 65. — Maryland, Virginie

confluens J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 105. — Casey, Contr. descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 105. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 69, t. 11, f. 112. — Versant de l'Atlantique

iowensis Casey, Col. Not. V, 1893, p. 456. — Iowa

elongatus Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 281. — Amér. septentrionale

Schmitti Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1903, p. 540. — Pensylvanie

californicus Casey, Cal. Ac. Sc. II, 1887, p. 476. — Californie

disjunctus Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 554. — Virginie

planipennis Brendel, Ent. Amer. V, 1889, p. 195; Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 60, t. 12, f. 118. — Iowa

rotundicollis Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 61, t. 11, f. 113; t. 12, f. 116. — „

acomanus Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 265. — Nouv.-Mexique

Duryi Casey, l. c. p. 266. — Ohio

signifer Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 338. — Venezuela

difficilis J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 106. — Casey, Contr. descr. Col. N. Amer. II, 1884, — États d'Amér. de l'Est

p. 100. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1893, p. 66, t. 11, f, 109.

congener Casey, Contr. descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 101. — Virginie

sexualis Casey, l. c. p. 103. — Caroline sud, Virginie

spinifer Casey, l. c. p. 104. — Brendel, Bull. Un. Iowa 1890, II, p. 62, t. 11, f. 111; t. 12, f. 117. — Illinois, Louisiane, Géorgie

infossus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 541. — Pensylvanie

linearis J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 104. — Casey, Contr. descr. II, 1884, p. 106. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 68, t. 11, f. 107. — États du Mississippi

hudsonicus Casey, Col. Not. V, 1893, p. 455. — New York

longipennis Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 264. — Pensylvanie

floridae Casey, l. c. p. 264. — Floride

interruptus J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 105. — Casey, Contr. descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 107. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 64, t. 11, f. 108; t. 12, f. 122. — Floride, Virginie, Louisiane, Iowa

longissimus Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 71, t. 11, f. 114; t. 12, f. 115. — Caroline sud, Géorgie

imperfectus Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 553. — Distr. de Colombie

tenellus Casey, l. c. p. 52. — Pensylvanie

exiguus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 542. — Antilles: St. Vincent

impressiceps Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 265. — Pensylvanie

cephalotes Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879, p. 7. — Nouv.-Zélande

insularis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 35. — Guadeloupe

illepidus Raffr. l. c. 1903, p. 522. — St. Vincent

inhonestus Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 249. — Colombie

discoidalis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 53. — Rhodesia

tuberculiceps Raffr. l. c. 1898, p. 386, t. 18, f. 4, 5. — Le Cap

quadriceps Raffr. l. c. 1897, p. 54. — Rhodesia

africanus Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 251. — Abyssinie, Ile de Zanzibar, Bagamoyo

annamita Raffr. l. c. p. 251. — Annam

agymsibanus Raffr. l. c. p. 251. — Ile de Zanzibar

indicus Schmidt, Beitr. Mon. Psel. p. 10, t. 2, f. 6. — Calcutta

metallicus Schmidt, l. c. p. 11, t. 2, f. 7. — „

acuminatus Schauf. Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 69; Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 149. — Batavia

brasiliensis Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 154. — Brésil

solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 37. — Guatemala

opacus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 509. — Auckland

eminens Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 945. — Nouv.-Zélande

personatus Broun, l. c. V, 1893, p. 1050. — „

scruposus Broun, l. c. p. 1057. — „

unicus Broun, l. c. p. 1060. — „

vacuus Broun, l. c. IV, 1886, p. 921. — „

incomptus Broun, l. c. p. 922. Nouv.-Zélande
iracundus Broun, l. c. VII, 1893, p. 1429. „
ovicollis Broun, l. c. I, p. 509. „
lepiphorus Broun, l. c. V, 1893, p. 1050. „
verticalis Broun, l. c. p. 1061. „
claviger Broun, l. c. VII, 1893, p. 1430. „
sculpturatus Broun, l. c. I, 1880, p. 142. „
foveolatus Broun, l. c. p. 143. „
brevitarsis Broun, l. c. p. 143. „
longulus Broun, l. c. p. 141. „
frontalis Broun, l. c. p. 142. „
tubigerus Broun, l. c. III, 1886, p. 760. „
mirificus Broun, l. c. IV, 1886, p. 922. „
pusillus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 82. „
semiopacus Broun, l. c. p. 81. „
caviceps Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 48. „
sulciceps Broun, l. c p. 49. „

99

Endoplectus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 254.

Doderoi Reitt. *(Euplectus)* Ann. Mus. Genova 1884, p. 370. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 254, t. 7, f. 22, 23, 24. Sardaigne

1

Leptoplectus Casey.

Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 266.

pertenuis Casey, Contr. Descript. Col. N. Amer. II, 1884, p. 109. Pensylvanie
filiformis Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 268. „
insolens Casey, l. c. p. 268. „
exilissimus Casey, l. c. p. 269. Ohio
anguinus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 37. Nouv.-Guinée Allemande

5

Vidamus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 252; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 528; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 89, t. 3, f. 15.

convexus Sharp *(Euplectus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 509. Nouvelle-Zélande
incertus Reitt. *(Euplectus)* Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879, p. 8. „
validus Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1056. „
U-impressus Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 922. „
cereus Broun, l. c. p. 923. „

5

Gabata Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 387; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 527; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 90.

semipunctata Raffr. l. c. p. 388, t. 18, f. 6, 7. — Port Elizabeth

spinipes Broun, Bull. N. Zealand Instit. nr. 1, 1910, p. 21. — Nouv. Zélande

2

Thesiastes Casey.

Casey, Col. Not. V in Ann. N. York Sc. Ac. 1893, p. 444, 457. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 252; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 528; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 90.

fossulatus Brendel *(Euplectus)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 59. — Illinois

liliputanus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 543. — Antilles: Grenada

pumilus J. Lec. *(Euplectus)* Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 106. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 59. — Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 97. — Louisiane, Géorgie

debilis J. Lec. *(Euplectus)* Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 386. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 58. — Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 98. — Floride

tenuis J. Lec. l. c. — Casey, l. c.

atratus Casey, Col. Not. V, 1893, p. 457. — Rhode Island

Argus Reitt. *(Euplectus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 53. — Valdivia

clavicornis Raffr. *(Euplectus)* Revue d'Ent. XIII, 1894, p. 219; XVI, 1897, p. 253. — Singapore

elegantulus Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 82; XVII, 1898, p. 253; Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 39. — Port-Dorey, Baie de l'Astrolabe

femoratus Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 82; XVII, 1898, p. 253. — Port-Dorey

crassipes Raffr. *(Euplectus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 475; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 253. — Manille

cordicollis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 81. — Zanzibar

grandiceps Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 220; XVII, 1898, p. 253. — Singapore

crenulatus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 38. — Nouv.-Guinée

longicornis Raffr. l. c. p. 39. — Allemande

14

Cyrtoplectus Norm.

Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 200. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 257.

sulciventris Guillebeau *(Euplectus)*, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 215. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 257, t. 7, f. 26, 27. — Pyrénées orient.

1

Meliceria Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 528; LXXIX, 1910, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 91.

acanthifera Reitt. *(Euplectus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 111. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1910, p. 256, t. 7, f. 27, 28, 29, 30. — Corfou

1

Sampsa Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 528.

Sampa (error) Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 92.

longipennis Raffr. l. c. p. 254. — Sumatra

1

Glastus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 255; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 528; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 92.

cicatricosus Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 220. — Singapore

1

Macroplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 528; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 93.

calcaratus Raffr. l. c. p. 255. — Victoria
cephalotes Raffr. l. c. p. 256. — Swan River
tasmanicus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 544. — Tasmanie

1

Diastictulus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 528; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 93.

Singhala Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 255.

punctipennis Raffr. *(Octomicrus)*, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 145. — Ceylan

1

Octomicrus Schauf.

Schauf. Psel. Siams 1877, p. 14. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 256; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 529; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 94.

longulus Schauf. l. c. p. 14 ♂. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1892, p. 473. — Siam, Sumatra,
♂ *verticalis* Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 275. — Bornéo

♂ interruptus Schauf. l. c.
divergens Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 420, t. 20, f. 25.

Fauveli Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 55. — Macassar
crassipes Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 54, t. 2, f. 13, 14, 15. — Zanzibar
Waelbroecki Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 6. — Congo
stryx Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 129, t. 9, f. 1. — Afr. occ., Côte de l'or

5

Acolonia Casey.

Casey, Col. Not. V in Ann. N. York Ac. Sc. 1893, p. 443, 454.

cavicollis J. Lec. *(Euplectus)* Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, p. 387. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 57. — Floride

1

Bibloporus Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 225. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 458. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 452, 456. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 94, 101; XVII, 1898, p. 257; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 529; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 95. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 791.

Faliscus Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 94.

bicolor Denny *(Euplectus)*, Mon. Psel. 1825, p. 17, t. 2, f. 3. — Aubé *(Euplectus)*, Psel. Mon. 1833, p. 57, t. 93, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 150. — Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 225. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 531. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 791. — Europe, Caucase
glabriusculus Gyllh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 236.
fennicus Maeklin, Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 550.
variicolor Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 531. — Hamarat
pyrenaeus Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 206. — Htes-Pyrénées
Mayeti Guilleb. l. c. p. 207. — Pyr.-Oriental.
Abeillei Guilleb. l. c. p. 207. — Corse
Chamboveti Guilleb. l. c. p. 208. — France centrale
Reyi Guilleb. l. c. p. 209. — „
bicanalis Casey *(Faliscus)*, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 120. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 74. — New York

8

Methorius Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 537; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 96.

bicolor Raffr. *(Periplectus)* Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 118. — Rhodesia

1

Bibloplectus Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 529. — Guillebeau, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 210. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 257; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 529; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 96. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 458. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 781.

ambiguus Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 67, t. 2, f. 19. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 58, t. 93, f. 2. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 280. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 226. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien, XXXI, 1881, p. 530. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 790.	Europe sept. et moyenne
pusillus Denny, Mon. Psel. 1825, p. 15, t. 2, f. 2. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 59, t. 93, f. 3.	
ruficornis Stephens, Ill. Brit. V, 1832, p. 428.	
Delhermi Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 379.	France centrale
tenebrosus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 218; XXXI, 1881, p. 530.	France, Dalmatie, Roumanie
minutissimus Aubé *(Euplectus)*, Psel. Mon. 1833, p. 59, t. 93, f. 4. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 530. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 790.	France, Angleterre, Europe méridionale
Garneysi Fowler, Ent. Month. Mag. XVI, 1880, p. 158.	
var. *Reitteri* Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 212.	France centrale
aculeatus Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 380.	France centrale
affinis Guilleb. l. c. p. 212.	France mér. et centrale
obtusus Guilleb. l. c. p. 213.	Dalmatie, Corse
ruficeps J. Lec. *(Euplectus)* New spec. Col. I, 1863, p. 28. — Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 116.	Texas, Floride
integer J. Lec. *(Euplectus)* Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, p. 386.	Michigan
leviceps Casey *(Euplectus)*, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 115.	Washington
sobrinus Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 555.	Rhode Island
Solskyi Schauf. *(Eplectus)* Psel. Siams 1877, p. 13.	Siam
pumilio Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 298.	Batavia
puberulus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 221.	Singapore, Sumatra
variabilis Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 258.	Zanzibar
unicolor Raffr. l. c. p. 258.	,,
angustulus Raffr. Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 120.	Rhodesia
parviceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 545.	Le Cap
biformis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 192.	Côte-d'Or, Addah

Anoplectus Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 59; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 259; Ann. Soc. Ent. Fr. 1903, LXXII, p. 529; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 97.

niger Raffr. l. c. p. 60. Stellenbosch

1

Pteroplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 259; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 260; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 98.

grandicornis Schauf. *(Euplectus)* Nunq. ot. III, 1879, p. 506. Chili

1

Epithematus Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 39; Ann. Soc. Ent. Fr. 1903, LXXII, p. 260; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 98.

nitidus Raffr. l. c. 1903, p. 40, t. 1, f. 9. Nouv.-Guinée Allemande

1

Pseudoplectus Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 452, 455, 531. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 290. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 95, 101; XVII, 1898, p. 259; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 530; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 99. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 792.

perplexus Jacq. du Val *(Euplectus)*, Bull. Soc. Ent. Fr. 1854, p. XXXVI; Gen. Col. d'Eur. 1, 1857, t. 43, f. 211. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 531. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 792. France, Espagne, Tunisie

?**signaticornis** Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 211. France

clavatus Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 84. Abyssinie

3

Lioplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 260; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 530; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 99, t. 1, f. 12.

nitidus Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 260. Amer. mér., Pampas

longulus Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 65. Républ. Argentine

lenticornis Raffr. l. c. p. 65. „

simplex Raffr. l. c. p. 66. „

bicolor Raffr. l. c. p. 66. „

capitatus Raffr. l. c. p. 67. „

6

Protoplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 530; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 100.

pubescens Raffr. l. c. p. 261. — New South Wales

1

Plectusodes Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 530; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 106.

breviceps Raffr. l. c. p. 262. — Australie

1

Ramecia Casey.

Casey, Col. Not. V in N. York Acad. Sc. 1903, p. 450. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 530; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 101.

Biblomimus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 545.

crinita Brendel *(Euplectus)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 55, t. 10, f. 106; t. 12, f. 123. — Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 111. — Michigan, Virginie

capitulum Casey *(Euplectus)*, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 112. — Michigan, Floride

arcuata J. Lec. *(Euplectus)* Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 106. — Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 115. — Géorgie, Virginie

discreta Casey, Col. Not. V, 1893, p. 451. — Pensylvanie

impressa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908. p. 36. — La Guadeloupe

decora Casey *(Euplectus)*, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 113. — Texas

dentiventris Casey, Col. Not. V, 1893, p. 452. — Virginie

minuta Raffr. *(Biblomimus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 535. — St. Vincent

8

Dalma Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 504. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 262; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 531; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 162.

pubescens Sharp, l. c. p. 505 ♂. — Nouv.-Zélande

♀ *sordida* Schauf. *(Trichonyx)* Nunq. ot. III, 1879, p. 508.

tuberculata Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 134. — „

2

Eutyphlus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 185. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 72. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 263; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 531; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 102.

Nicothaeus Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 94.

similis J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 185. — Virginie
tibialis Casey *(Nicothaeus)*, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 121. — Brendel *(Eutyphlus)*, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 72, t. 12, f. 119 ♂, f. 120 ♀.
prominens Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 460. — „
Schmitti Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 546. — Pensylvanie
3

Xenogyna Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 60; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 531; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 103.

heterocera Raffr. l. c. p. 61, t. 16, f. 17. — Le Cap
1

Microplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 264; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 531; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 104.

exiguus Raffr. l. c. p. 264. — Singapore
vagepunctatus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 40, t. 2, f. 8. — Nouv.-Guinée Allemande
occipitalis Raffr. l. c. p. 41, t. 2, f. 9. — „
foveiceps Raffr. l. c. p. 42, t. 2, f. 10. — „
striatus Raffr. l. c. p. 42, t. 2, f. 6. — „
longiceps Raffr. l. c. p. 43, t. 2, f. 7. — „
6

Epiplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 264; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 531; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 104.

cavifrons Raffr. *(Philiopsis)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 213, t. 1, f. 23. — Singapore
1

Pteracmes Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 95, 196; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 331; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 105.

Schaufussi Raffr. l. c. p. 196, t. 2, f. 25. — Chili
1

Plectomorphus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 265; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 531; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 105.

spinifer Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1426. Nouv.-Zélande
trisulcicollis Broun *(Euplectus)*, l. c. I, 1880, p. 140. „
Munroi Broun *(Euplectus)*, l. c. VII, 1893, p. 1426. „
3

Sagolonus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 265; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 532; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 106.

patronus Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1060. Nouv.-Zélande
arohaensis Broun *(Euplectus)*, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 79. „
impressus Broun, Bull. N. Zeal. Instit. 1910, p. 21. „
3

Brouniella Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 532; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 107.

Brounia Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 266.

laevifrons Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1425. Nouv.-Zélande
1

Dalmisus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. 1886, p. 381. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1048. — Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1903, p. 107.

batrisodes Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. 1886, p. 382. Nouv.-Zélande
1

Tomoplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 266; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 532; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 108.

cordicollis Raffr. l. c. p. 267. Mexique
1

Aminosimus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 267; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 532; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 108.

madagascariensis Raffr. l. c. p. 267. Madagascar
1

Euplectops Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 197. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 268; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 532; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 109.

Odewahni King *(Euplectus)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1866, p. 314. — Australie
?**linearis** King *(Euplectus)*, l. c. 1863, p. 46, t. 16, f. 7b. — „
?**sculptus** King *(Euplectus)*, l. c. 1863, p. 49. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 268. — „

3

Paraplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 269; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 532; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 109.

punctulatus Raffr. l. c. p. 269. — Victoria
setulosus Raffr. l. c. p. 270. — Tasmanie
biplagiatus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 132, t. 10, f. 23. — Swan River
infuscatus Raffr. l. c. p. 133. — Australie

4

Deroplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 271; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 533; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 110.

excisus King *(Euplectus)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1866, p. 313. — Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 271. — Donybrook, Bridge Town (Australie)

1

Trychioplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 272; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 533; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 111.

geminatus Raffr. l. c. p. 272. — Victoria

1

Zelandius Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 272; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 533; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 111.

obscurus Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1427. — Nouv.-Zélande
coxalis Broun *(Euplectus)*, l. c. V, 1893, p. 1060. — „
moerens Broun *(Euplectus)*, l. c. p. 1055. — „
asper Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1401. — „
Sandageri Broun *(Euplectus)*, l. c. V, 1893, p. 1059. — „
foveiceps Broun *(Euplectus)*, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 80. — „

clevedonensis Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1058. Nouv.-Zélande
antiquus Broun *(Euplectus)*, l. c. p. 1061. „
usitatus Broun, Bull. N. Zeal. Instit. 1910, p. 22. „
9

Eleusomatus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 533; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 112.

allocephalus Broun *(Euplectus)*, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1057 ♂. Nouv.-Zélande
♀ *caudatus* Broun, l. c. VII, 1893, p. 1422.
acuminatus Broun *(Euplectus)*, l. c. V, 1893, p. 1058. „
2

5. Trichonychini.

Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 798. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 586; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 113.

Trichonyni Raffr. (emend.) Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 82, 102.

Trichonyx Chaud.

Chaudoir, Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, III, p. 164. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 134. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 221. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 118. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 452. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 10; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 586; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 115. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 798.

sulcicollis Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 62, t. 2, f. 17. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 52, t. 91, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 141. — Er. Käf. Mark Brandbg. I, 1837, p. 277. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 24, f. 209. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 222. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 120. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 520. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 799. Europe moyenne, Italie centrale
dresdensis Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 290.
georgicus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, p. 46. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 520. Géorgie russe
talyschensis Reitt. l. c. p. 520. Lenkoran, Bozen
3

Amauronyx Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 452, 455, 519. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 103, 105; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 586; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 116. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 799.

Maerkeli Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 142. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 222. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 122. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Europe sept. et méridionale

Wien XXXI, 1881, p. 519. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 799.

sulcicollis Curtis, Brit. Ent. VII, p. 315. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 52, t. 91, f. 1. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 324.

Abeillei Guilleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCXCII. — Edough

euphratae Saulcy, Spec. I, 1874, p. 127. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 519. — Syrie

Barnevillei Saulcy *(Trichonyx)*, Cat. Gren. 1863, Mat. p. 12; Spec. I, 1874, p. 124. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 519. — France méridionale

Guillebeaui Xambeu *(Euplectus)*, Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 239. — Pyr. or.

brevipennis Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 88; Spec. I, 1874, p. 126. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 519. — Algésiras

Kraatzi Saulcy, Spec. I, 1874, p. 125. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 520. — Espagne méridionale

lapidicola Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 367, t. 15, f. 7. — Alger

Bedeli Normand, Abeille XXX, 1904, p. 213. — Tunisie

Doderoi Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 105. — Pyrénées or.

9

Faronoma Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 259; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 588; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 116.

cavangula Reitt. *(Rybaxis)* Wien. Ent. Zeit. VIII, p. 292, t. 1, f. 5. — Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 259. — Valdivia

1

Adalmus Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 197. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 107; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 588; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 117.

velutinus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 338, t. 3, f. 31. — Nouv.-Zélande

1

Dalmina Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 46; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 78; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 588; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 118.

globulicornis Raffr. Rev. d.Ent. VI, 1887, p. 47, t. 2, f. 6, 7; IX, 1890, t. 3, f. 40; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 79; 1898, t. 16, f. 8. — Le Cap: Stellenbosch, CapeTown

elizabethana Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 121; 1898, p. 379, t. 18, f. 9. — PortElizabeth (Le Cap)

gratitudinis Raffr. l. c. 1897, p. 70; 1898, t. 18, f. 10. — Le Cap

concolor Raffr. l. c. 1897, p. 80. — Natal

irregularis Raffr. l. c. 1897, p. 81. — „

elegans Raffr. l. c. 1897, p. 82, t. 17, f. 1. — Le Cap

6

Raffrayia Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 198. — Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 41; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 63; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 118.

caviceps Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 64, t. 16, f. 1.	Le Cap
deplanata Raffr. l. c. p. 65, t. 16, f. 5.	Cape Town
frontalis Raffr. l. c. 1898, p. 391, t. 18, f. 3.	„
calcarata Raffr. l. c. 1897, p. 68, t. 16, f. 6.	„
incerta Raffr. l. c. p. 65, t. 16, f. 4.	„
variabilis Raffr. l. c. p. 66, t. 16, f. 3.	Le Cap
var. β ♂ Raffr. l. c. p. 66.	„
var. γ ♂ Raffr. l. c. p. 66.	„
armata Raffr. l. c. p. 69, t. 16, f. 2.	Cape Town
nasuta Raffr. l. c. p. 67, t. 16, f. 10.	„
cruciata Raffr. l. c. p. 70, t. 16, f. 7.	„
sulcatula Raffr. l. c. 1898, p. 392.	„
antennata Raffr. *(Trichonyx)* Rev. Mag. Zool. 1877, p. 295, t. 3, f. 16; Rev. d'Ent. 1887, p. 43.	Abyssinie: Hamacen, Mareb
laticollis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 73, t. 16, f. 10.	Le Cap
rugosula Raffr. Rev. d'Ent. 1887, p. 46; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 72.	„
majorina Raffr. Rev. d'Ent. 1887, p. 44, t. 2, f. 4, 5; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 70, t. 16, f. 8.	„
pallidula Raffr. l. c. p. 44.	
bicolor Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 71, t. 16, f. 14.	Cape Town
montana Raffr. l. c. 1898, p. 393.	„
natalensis Raffr. l. c. 1897, p. 75, t. 16, f. 9; 1898, p. 397.	Natal, Le Cap
opaca Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 595.	Le Cap
pilosella Raffr. l. c. 1897, p. 74, t. 16, f. 15.	Cape Town
abdominalis Raffr. l. c. p. 74.	„
capensis Raffr. l. c. 1898, p. 393.	„
algoensis Raffr. l. c. 1898, p. 394.	Le Cap
microcephala Raffr. l. c. 1897, p. 76, t. 16, f. 12.	Cape Town
obscura Raffr. l. c. 1897, p. 77.	Le Cap
nodosa Raffr. l. c. p. 75, t. 16, f. 11.	Cape Town
longula Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 45; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 78, t. 16, f. 13.	Stellenbosch, Cape Town
myrmecophila Raffr. l. c. 1898, p. 395, t. 18, f. 2.	Le Cap
dilatata Raffr. l. c. 1898, p. 396, t. 18, f. 1.	„

Trogaster Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 79. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 520. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 586; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 120.

Heteronyx Saulcy, Spec. I, 1874, p. 128.

aberrans Saulcy, Spec. I, 1874, p. 121. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 520.	Corse
heterocerus Saulcy, l. c. p. 129. — Reitt. l. c. p. 520.	„
Doriae Dodero, Ann. Mus. Genova X, 1892, p. 666.	Ligurie

Mesoplatus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 103, 106; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 121.

barbatus King *(Batrisus)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 44, t. 16, f. 6a.	Tasmanie, New South Wales
Edwardsi King *(Batrisus)*, l. c. 1865, p. 172. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 34.	Victoria
tuberculatus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 134, t. 10, f. 3.	New South Wales
longicollis Raffr. l. c. p. 134.	,,
Mastersi Raffr. l. c. p. 135.	,,
nitidus Raffr. l. c. p. 136.	Victoria
cribricollis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 44.	Nouv.-Guinée Allemande

7

Anarmodius Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 103, 106; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 306; 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 122.

gibbus Schauf. *(Trichonyx)*, Nunq. ot. II, 1872, p. 287.	Amazones
bifoveatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 307.	Venezuela

2

Oropus Casey.

Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 196. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 122.

interruptus Casey, l. c. 1886, p. 199; 1887, t. 16, f. 4.	Sonoma
convexus Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 198.	,,
testaceus Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 274.	Californie
Keeni Casey, l. c. p. 275.	Brit. Columbia, Vancouver
striatus J. Lec. *(Trichonyx)* Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 49. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 43, t. 11, f. 102.	Californie
abbreviatus Casey, l. c. p. 200.	Sonoma
montanus Casey, l. c. 1887, p. 479.	Californie
brevipennis Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 275.	Vancouver
curtipennis Casey, l. c. p. 276.	Californie
castaneus Casey, l. c. p. 276.	,,
basalis Casey, l. c. p. 276.	,,
cavicauda Casey, Col. Not. V, p. 448.	,,
debilis Casey, Canad. Ent. 1908, p. 277.	,,

13

Xherius Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 305; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 123.

cordicollis Raffr. l. c. p. 305, t. 6, f. 5.	Vénézuéla

1

Rhexidius Casey.

Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 478. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 41: Ent. News III, 1892, p. 11. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 124.

Conoplectus Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 42.
Prorhexius Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 103, 107.

granulosus Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 478, t. 16, f. 8. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 41, t. 11, f. 100. — Californie

asperulus Casey, Col. Not. V, 1893, p. 449. — „

canaliculatus J. Lec. *(Euplectus)* Bost. Journ. Nat. Hist. 1880, p. 106. — Brend. Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 42, t. 11, f. 101. — Est du Mississipi

sylvaticus Raffr. *(Prorhexius)* Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 197.

intermedius Brendel, Ent. News III, 1892, p. 13. — Amér. septentrionale

trogasteroides Brendel, Ent. News III, 1892, p. 12; Trans. Am. Ent. Soc. 1893, t. 4, f. 10. — Pensylvanie

5

Rhexinia Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 104, 106; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 125.

angulata Raffr. l. c. p. 196. t. 3. f. 35. — Nouv.-Grenade

versicolor Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 37. — Guadeloupe

2

Aporhexius Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 593; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 125.

pubescens Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 594. — Haute-Bolivie

1

Eurhexius Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 41. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 587; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 126.

sexpunctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 589. — Brésil

longicornis Raffr. l. c. p. 589. — Matto Grosso

Simoni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 148, t. 5, f. 3. — Sao-Paolo

procerus Reitt. l. c. p. 146, t. 5. f. 2. — „

megacephalus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 590. — Matto Grosso

quadrifoveatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 590. — Brésil

majorinus Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 260. — Amazones

4

laevis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 591. Bahia
Putzeyssi Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 482. Montevideo, La Plata, Paraguay
rubripennis Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 67. Républ. Argentine
insignis Schauf. l. c. p. 260. Nouvelle-Grenade
semihyalinus Schauf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XCII.
crassicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 306. Venezuela
subacuminatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 591. Brésil
octopunctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 592. „
angustatus Schauf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XCIII. Cayenne
Reitteri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 592. Brésil
bicolor Raffr. l. c. p. 593. Haute-Bolivie
muticus Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 250. Bogota
vestitus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 41, t. 1, f. 22. Panama
parviceps Sharp, l. c. p. 42. „
ventralis Sharp, l. c. p. 42. „
trimioides Sharp, l. c. p. 43. Guatemala
rugulosus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 149. Colombie

23

Rhexius Lec.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 102. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 46. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 586; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 127.

insculptus J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 103. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 46, t. 11, f. 103. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 15, f. 6. Amér. sept.
substriatus J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 382. Floride
Schmitti Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, p. 281. Pensylvanie
optatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 41, t. 1, f. 23. Panama
brasiliensis Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 259. Amazones
elegans Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 18. Sao Paolo

6

Mitrametopus nom. nov.

Mitracephala Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 104, 107; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 583; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 128.

longipennis Raffr. l. c. p. 198, t. 2, f. 8. Brésil

1

Phtegnomus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 104, 107; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 588; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 128.

Oberthüri Raffr. l. c. p. 198, t. 2, f. 7. Amazones
naso Wasmann, Verz. myrm. term. Arthr. 1894, p. 213. Venezuela
inermis Wasmann, l. c. p. 214. „
3

6. Batrisini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 82, 108; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 1; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 129. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 800.

Batrisoschema Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 399. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 108, 112; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 2; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 141.

lateridentata Reitt. l. c. p. 400, t. 20, f. 11. Bornéo
filiformis Raffr. *(Trichonyx)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 79. Java
denticollis Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 222. Singapore
euplectiformis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 303. Japon
4

Batrisodema Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 109; XIII, 1894, p. 224; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 2; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 141.

tuberculata Raffr. l. c. 1890, p. 128, t. 2, f. 11. Singapore
1

Panaphysis Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 185. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 108; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 2; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 142.

Koppi Reitt. l. c. p. 186, t. 9, f. 4. Côte de l'Or
1

Hypochraeus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 13; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 142.

obesus Raffr. *(Batrisoplatus)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 227. Singapore
granosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 14. Sumatra
humeralis Raffr. *(Batrisoschema)* l. c. p. 222. Singapore
3

Trichonomorphus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 109; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 2; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 43.

ursinus Raffr. l. c. p. 129, t. 2, f. 9. Penang
porcinus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 232. Sumatra
2

Ceroderma Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 108; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 2; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 194.

asperata Raffr. l. c. 1890, p. 127, t. 2, f. 19. Penang
1

Diaugis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 14; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 144.

opaca Raffr. *(Batrisodema)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 225. Singapore
granulosa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 15. Sumatra
2

Batrisoplatus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 226; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 145; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 145.

rugulosus Raffr. l. c. p. 226, t. 1, f. 8. Penang
1

Connodontus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 52; IX, 1890, p. 109; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 145; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 145.

acuminatus Raffr. l. c. p. 53, t. 2, f. 17, 18. Bogos
termitophilus Wasmann, Sued. Zool. Exp. Egypt I, 1901, nr. 13. Soudan
Silvestrii Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 19. Abyssinie
3

Oropygia Raffr.

Raffr. Ann. S. Afr. Museum V, 1901, p. 419.

myrmecophila Raffr. l. c. p. 420. Le Cap
1

Batriplica Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 3; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 146.

Dohrni Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 137. — Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 238, t. 1, f. 5. Birmanie, Penang,

plicatula Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, p. 489. — Singapore, Sumatra

longicollis Raffr. l. c. p. 239. — Penang, Singapore

termitophila Raffr. l. c. p. 240. — „

3

Amaurops Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 74. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 129. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 108. — Baudi, Act. R. Soc. Taurin. XI, 1875, p. 236. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 451, 454. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 110, 113; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 4; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 147. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 804.

Aubei Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 76, t. 3, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 40, f. 198. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 110. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien 1881, p. 461. — Sicile

Diecki Saulcy, Spec. I, 1874, p. 113. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 467. — Étrurie

var. *senensis* Baudi, Nat. Sic. 1889, p. 165. — Italie

gallica Delarouzée, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 68, t. 1, f. 2. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 116. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881. p. 461. — Nice, Fréjus, Toulon, Ste-Baume

Abeillei Saulcy, Pet. nouv. ent. 1875, p. 539. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 461.

Kaufmanni Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 858. — Dalmatie

Pinkeri Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. 1904, p. 196. — Tyrol mérid.

Apfelbecki Ganglb. Wiss. Mitt. Bosn. 1897, p. 494. — Herzégovine

Breiti Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. 1903, p. 179. — „

exarata Baudi, Act. R. Soc. Taurin. 1875, p. 244. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI. 1881, p. 461. — Italie sept.

dentatithorax Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun 1900, p. 24. — Syrie

var. *rufipennis* Pic, l. c. p. 25. — „

carinata Baudi, Act. R. Soc. Taurin. XI, 1875, p. 240. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 461. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 805. — Italie sept.

corcyrea Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 106. — Corfou

Winkleri Holdhaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 24. — Céphalonie

sardoa Saulcy, Spec. I, 1874, p. 112. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 461. — Sardaigne

corsica Saulcy, l. c. p. 114. — Reitt. l. c. p. 461. — Corse, Sardaigne

Koziorowiczi Saulcy, Pet. nouv. entomol. 1875, p. 539. — Corse

Revelierei Saulcy, l. c. p. 539. — „

alpina Dodero, Ann. Mus. Genova 1900, p. 406. — Piémont

romana Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 162. — Italie centr.

Pirazzolii Saulcy, Spec. I, 1874, p. 117. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 461. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 805. — Alpes Lépontiennes

syriaca Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 332. — Beyrouth

20

corkyrea Kolbe 1934 Ent. Rund. 51 n 2. p 71-3

Troglamaurops Ganglb.

Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. 1903, p. 178.

leptoderina Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 22. Dalmatie
1

Bergrothiella Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 241. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 4; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 148.

Bergrothia Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 207.
Amicrops Saulcy, Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 467. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 454.

Saulcyi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, t. 2, f. 12; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 462. — Saulcy, Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 467. Caucase
Lederi Saulcy, Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 467. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1881, p. 462. ,,
lenkorana Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 462. Lenkoran
mingrelica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 65. Mingrélie
albanica Apfelbeck, Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien CXVI, 1907, p. 6. Albanie
nobilis Holdhaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 23. Corfou
6

Arianops Brend.

Brendel, Trans. Am. Ent. Soc. 1893, p. 278. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 125; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 147.

Anops Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 80.

amblyoponica Brendel, l. c. p. 80. Pensylvanie
plectrops Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 582. Caroline nord
2

Arthmius J. Lec.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 91. — Raffr. Ann. Soc. Ent Fr. LXVI, 1897, p. 441; LXXIII, 1904, p. 4; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 149.

Subgen. **Syrbatus** Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 205. — Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 231; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 443; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 150.

antennator Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 249. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 444, t. 17, f. 12. Brésil

bubalus Raffr. l. c. p. 444, t. 17, f. 1. Bahia
Grouvellei Raffr. l. c. p. 445, t. 17, f. 3. „
hiatusus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 257. — Raffr. l. c. p. 445. Brésil
centralis Raffr. l. c. p. 445. „
brevispina Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 137, t. 5, f. 8. — Raffr. l. c. p. 446. Sao Paolo
mashona Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 86, t. 17, f. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 446. Rhodesia
Hetschkoi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 250. — Raffr. l. c. p. 446, t. 17, f. 8. Brésil
transversalis Raffr. l. c. p. 447. „
quadrioculatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 251. — Raffr. l. c. p. 447, t. 17, f. 6 ♂. „
♀ *atricapillus* Reitt. l. c. p. 253.
auritulus Westwood *(Bryaxis)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 130; Thes. Ent. Ox. 1874, t. 4, f. 9b. „
phantasma Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 153, t. 5, f. 7. — Raffr. l. c. p. 448, t. 17, f. 7 ♂. Sao Paolo
♀ *soror* Reitt. l. c. 1888, p. 254.
sublaminatus Reitt. l. c. 1888, p. 256. — Raffr. l. c. p. 448. „
scitus Reitt. l. c. 1888, p. 251. — Raffr. l. c. p. 449 ♂. Brésil
♀ *solivagus* Reitt. l. c. p. 252.
curvispina Reitt. l. c. 1888, p. 254. — Raffr. l. c. p. 449. „
calcarifer Reitt. l. c. 1882, p. 136. — Raffr. l. c. p. 450. „
Sao Paolo
Marthae Reitt. l. c. 1888, p. 252. — Raffr. l. c. p. 457. Brésil
simplicifrons Reitt. l. c. 1882, p. 136. — Raffr. l. c. p. 450. „
spathulatus Raffr. l. c. p. 451, t. 17, f. 5. „
divergens Reitt. l. c. 1888, p. 248. — Raffr. l. c. p. 452, t. 17, f. 4. „
clypeatus Reitt. l. c. 1882, p. 134, t. 5, f. 66. — Raffr. l. c. p. 452, t. 17, f. 9. „
♀ *sublyratus* Reitt. l. c. 1882, p. 135. — Raffr. l. c. p. 458. Sao Paolo
bifurcatus Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 68. Républ. Argentine
nasutus Reitt. l. c. 1888, p. 249. — Raffr. l. c. p. 452, t. 17, f. 10. Brésil
mirabilis Reitt. l. c. 1885, p. 336, t. 3, f. 25. — Raffr. l. c. p. 453. „
demoniacus Raffr. l. c. p. 453, t. 17, f. 2. Bahia
trinodulus Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 144. Minas Geraes

Subgen. **Arthmius** s. str.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 91. — Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 231; Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1897, p. 441, 462; LXXIII, 1904, p. 4; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 149. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 4. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 472.

plicicollis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 376. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 463, t. 17, f. 11. Mexique
Barbiellinii Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 21. Sao Paolo
primarius Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 254. — Raffr. l. c. p. 464, t. 17, f. 15 ♂. Brésil
♀ *rostellatus* Reitt. l. c. p. 258.

crassicornis Raffr. l. c. p. 492, 498. — Mexique
dichrous Reitt. l. c. 1888, p. 259. — Raffr. l. c. p. 464. — Brésil
bicolor Reitt. l. c. 1882, p. 139. — Raffr. l. c. p. 493. — Sao Paolo
bubalus Raffr. l. c. p. 465. — Mexique
globicollis J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 91. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 473, t. 1, f. 5, 5a. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 5, t. 9, f. 76, 77. — Amér. sept.
gracilior Casey, Col. Not. V, 1883, p. 473, t. 1, f. 6, 6a. — Raffr. l. c. p. 466. — „
bulbifer Casey, l. c. p. 474, t. 1, f. 7, 7a. — Texas
involutus Casey, l. c. p. 474, t. 1, f. 8, 8a. — „
singularis Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 488. — Raffr. l. c. p. 493. — Chili
geniculatus Sharp *(Batrisus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887. p. 11. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 466. — Mexique
pedestrianus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 16. — Mexique
curvicornis Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 286. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 11. — Raffr. l. c. p. 467. — Yucatan
simplicior Raffr. l. c. p. 466. — „
truncaticeps Sharp *(Batrisus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 13. — Guatemala
scaphiger Sharp *(Batrisus)*, l. c. p. 14. — Mexique
inflatipes Raffr. l. c. p. 467. — Brésil
platycerus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 255. — Raffr. l. c. p. 468. — „
articularis Raffr. l. c. p. 468. — Haute-Bolivie
lamellatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 308; LXVI, 1897, p. 469 (non Reitt.). — Venezuela
bison Raffr. l. c. LXVI, 1897, p. 469, t. 17, f. 17. — Brésil
bythinoceros Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 249. — Raffr. l. c. p. 469, t. 17, f. 25 ♂. — „
♀ *quinquefoveolatus* Reitt. (nec Schauf.) l. c. p. 247.
Reitteri Raffr. l. c. p. 470. — „
quadripunctatus Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 274. — Raffr. l. c. p. 470. — Yucatan
bituberculatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 256. — Raffr. l. c. p. 471, t. 17, f. 21. — Brésil
Orion Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 271. — Raffr. l. c. p. 470, t. 17, f. 22 ♂. — „
♀ *carinifrons* Schauf. *(Batrisus)* l. c. p. 283.
manifestus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 259. — Raffr. l. c. p. 472 ♂. — „
♀ *lubricus* Reitt. l. c. p. 258.
cristulatus Reitt. Not. Leyd. Mus. XI, 1889, p. 3. — „
cicatricosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 472. — Paraguay central
brevicollis Raffr. l. c. p. 473. — Brésil mérid.
femoratus Raffr. l. c. p. 473. — „
cruralis Raffr. l. c. p. 473. — Matto-Grosso
hydropicus Raffr. l. c. p. 474. — Brésil
simplicicornis Sharp *(Batrisus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 12, t. 1, f. 6. — Raffr. l. c. p. 475. — Guatemala
castaneus Sharp *(Batrisus)*, l. c. p. 13. — „

latipes Raffr. l. c. p. 475. — Mexique
tibialis Raffr. l. c. p. 476, t. 17, f. 26. — Haute-Bolivie
bicornis Raffr. l. c. p. 476, t. 17, f. 34. — Brésil
Edithae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 256. — Raffr. l. c. p. 477, t. 17, f. 23 ♂. — „
♀ *minax* Reitt. l. c. p. 257.
patruelis Reitt. l. c. 1888, p. 258. — Raffr. l. c. p. 495. — „
cerastes Raffr. l. c. p. 477. — Petropolis
cornutus Reitt. (nec Schauf.) Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 246.
cornutus Schauf. *(Batrisus)*, Nunq. ot. II, 1872, p. 282. — Raffr. l. c. p. 478. t. 17, f. 20 ♂. — Minas Geraes
♀ *stultor* Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p.144.
vulneratus Raffr. l. c. p. 479, t. 17, f. 19. — Haute-Bolivie
vividus Schauf. *(Batrisus)* (nec Motsch.) Nunq. ot. II, 1872, p. 282 ♀. — Raffr. l. c. p. 479. t. 17, f. 32. — Panama
♂ *coronifer* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 375.
transversalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 17. — Brésil
armatellus Sharp *(Batrisus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 15. — Raffr. l. c. p. 480, t. 17, f. 24. — Panama
Aubei Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 284. — Raffr. l. c. p. 480, t. 17, f. 29 ♂. — Brésil
♀ *quinquefoveatus* Schauf. l. c. p. 247.
areolatus Raffr. l. c. p. 481. — Brésil mérid.
cinnamomeus Schauf. *(Batrisus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 146. — Raffr. l. c. p. 481, t. 17, f. 36. — Minas Geraes
Wasmanni Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 288. — Rio Grande do Sul
rhinoceros Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 281. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 482, t. 17, f. 43. — Brésil
sus Schauf. *(Batrisus)* Tjdschr. Ent. XXX, 1887, p. 144. — Raffr. l. c. p. 482, t. 17, f. 40. — Minas Geraes, Petropolis
peniculus Reitt. (nec Schauf.) Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 246.
Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 69. — Républ. Argentine
carinatus Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 281: Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 145. — Raffr. l. c. p. 483, t. 17, f. 41. — Brésil
lablatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 17. — „
cristatifrons Reitt. Not. Leyd. Mus. XI, 1889, p. 3. — „
auriculatus Raffr. l. c. p. 483, t. 17, f. 18. — Haute-Bolivie
peniculus Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1877. p. 271. — Raffr. l. c. p. 484. — Brésil
erectus Raffr. l. c. p. 484, t. 17, f. 27. — Brésil méridional
circumscriptus Raffr. l. c. p. 485, t. 17, f. 42. — Brésil
honestus Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 272. — Raffr. l. c. p. 485, t. 17, f. 35. — Petropolis, Nouveau-Fribourg
elephas Raffr. l. c. p. 486, t. 17, f. 31. — Brésil
melanocephalus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 255. — Raffr. l. c. p. 486, t. 17, f. 30. — „
ciliatus Raffr. l. c. p. 487, t. 17, f. 33. — „

rufipes Raffr. l. c. p. 487, t. 17, f. 39. Brésil
triangularis Raffr. l. c. p. 488, t. 17, f. 38. Bogota
elevatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 308, t. 6, f. 6; l. c. LXVI, 1897, p. 488. Venezuela
boliviensis Raffr. l. c. p. 489, t. 17, f. 28. Haute-Bolivie
Germaini Raffr. l. c. p. 489, t. 17, f. 37. „
Fauveli Raffr. l. c. p. 490, t. 17, f. 44. „
planifrons Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 270. — Raffr. l. c. p. 490. Bogota
tripunctatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 137. „
trifoveolatus Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 269. — Raffr. l. c. p. 490. „
Luzerae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 138. Colombie
modestus Raffr. l. c. p. 491 (*manifestus* error, p. 512). Brésil
concolor Raffr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 408. Paraguay
Edmundi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 197. Brésil
Reitteri Raffr. l. c. p. 491.
carinatus Reitt. (nec Schauf.) Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 247.
humilior Reitt. l. c. 1888, p. 258. — Raffr. l. c. p. 495. „
resectus Raffr. l. c. p. 492. „
infirmus Raffr. l. c. p. 495, 513. „
adulator Reitt. l. c. 1888, p. 258. — Raffr. l. c. p. 496. Sao Paolo
punctatus Raffr. l. c. p. 496, 514. Mexique
macrocephalus Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 273. — Raffr. l. c. p. 514. Nouveau-Fribourg
productus Raffr. l. c. p. 514. Haute-Bolivie
peruvianus Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 75; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 494. Pérou central
breviceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 494, 515. Haute-Bolivie
parallelus Raffr. l. c. p. 516. „
coronatus Westw. *(Bryaxis)* Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 130; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 9. Brésil
rugiceps Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. II, 1872, p. 271. Bogota

116

Syrmocerus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 459; LXXIII, 1904, p. 125; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 153.

cervus Raffr. l. c. p. 460, t. 17, f. 16. Minas Geraes
dama Raffr. l. c. p. 460. Brésil
gazella Raffr. l. c. p. 461, t. 17, f. 13. „
rugiceps Raffr. l. c. p. 461, t. 17, f. 14. „

4

Oxarthrius Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 378. — Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 330; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 436; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 125; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 153.

hamaticollis Sharp *(Batrisus)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 16, t. 1, f. 5. Guatemala

rugosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 437. Haute-Bolivie
anthicoides Schauf. *(Batrisus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 142. Brésil
rivularis Schauf. *(Batrisus)* Nunq. ot. — Raffr. l. c. p. 438. Panama
bispinosus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 376. — Raffr. l. c. p. 439. Brésil
armatus Raffr. l. c. p. 439. Haute-Bolivie
simplex Raffr. l. c. p. 440. „
forticornis Raffr. l. c. p. 440. „

8

Exallus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 139; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 154.

semiopacus Raffr. *(Oxarthrius)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 242. Gabon

1

Exedrus Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 47: Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 126; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 154.

identatus Raffr. *(Oxarthrius)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 261. Singapore
claviceps Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 47, t. 2, f. 11. Nouv.-Guinée Allemande

2

Cliarthrus Raffr.

Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 290; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 242; LXXIII, 1904, p. 126; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 155.

bicolor Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 290, t. 13, f. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 243. Bagamoyo
spinicollis Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. I. 1882, p. 51: Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 243. Abyssinie: Bogos
palmarum Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 243. Zanzibar

3

Iteticus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 140; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 155.

princeps Reitt. *(Syrbatus)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 375. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 236; LXVI, 1897, p. 433. Brésil
longispina Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 432. Minas Geraes
biarmatus Raffr. l. c. p. 433. Bahia
Germari Aubé *(Batrisus)*, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 81. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 236; LXVI, 1897, p. 433. Nouveau-Fribourg

regius Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 237; LXVI, 1897, p. 433. — Caracas, Minas Geraes

imperialis Raffr. l. c. 1897, p. 433. — Haute-Bolivie

laeviceps Raffr. l. c. p. 433. — „

semipunctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 21. — Brésil

8

Batrisus Aubé.

Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 45; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 80. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1887, p. 264. — Jaq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 130. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 229. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 90. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 451, 454. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 110, 114; XIII, 1894, p. 230; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 6; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 156. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 800.

formicarius Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 46, t. 46, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 61. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 93. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 463. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 802. — France, Allemagne, Autriche, Grèce

Ormayi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 801. — Transylvanie

conophthalmus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 265. — Pékin, Vladivostock

?**crassipes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 17, t. 1, f. 7. — Panama

?**lamellipes** Sharp, l. c. p. 18. — „

?**angulatus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 273, t. 16, f. 6, 7. — Melbourne

6

Batrisodes Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 801. — Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 45; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 127; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 157.

Batrisus J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1848, p. 92. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 5. — Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 230.

Laportei Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 46, t. 82, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 84. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 94. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 165. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 463. — Ganglb. Käf. Mittel. II, 1895, p. 802 (sub *Delaportei*, emend.). — France, Allemagne, Autriche, Suisse, Grèce

puncticollis Tournier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 561.

Schwabii Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 213.

moreanus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 174. — Morée

pogonatus Saulcy, Spec. I, 1874, p. 98. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 463. — Taygète

venustus Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 65, t. 2, f. 18. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 48, t. 90, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 85. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 264. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 229. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 99. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 463. — Ganglb. Käf. Mittel. II, 1895, p. 802. — Europe tempérée, Italie centrale

Brullei Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 47, t. 89, f. 3.

Buqueti Aubé, l. c. p. 50, t. 90, f. 4.

nigriventris Denny, Mon. Psel. 1825, p. 41, t. 7, f. 1.

piceus Mulsant et Rey, Opusc. XII, 1861, p. 69.

quadriceps Baudi, Nat. Sic. 1889, p. 166. — Calabres

adnexus Hampe, Wien. Ent. Monatschr. 1863, p. 285. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 101. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 463. — Ganglb. Käf. Mittel. II, 1895, p. 803. — Autriche, Toscane, France méridionale, Grèce, Italie centrale

insularis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 407. — Saulcy, Spec. I, 1874, p 103. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 463. — Chypre

circassicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 266. — Caucase occidentale

exsculptus Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 357. — Saulcy, Spec. I. 1874, p. 103. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 464. — Chypre

elysius Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 47. — Grèce

oculatus Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 48, t. 89, f. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 86. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 106. — Jacq. du Val, Gen. Col. II, 1857, t. 40, f. 199. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 464. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 803. — Europe

Ruprechti Kolenati, Melet. Ent. III, 1846, p. 31, t. 12, f. 3. — Transcaucasie, Lenkoran

pruinosus Reitt. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 558. — Chine: Amdo

Ionae J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 94. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 9, t. 10, f. 79. — Pensylvanie, Géorgie

armiger J. Lec. l. c. p. 94. — Brendel, l. c. p. 10. — Pensylvanie

monstrosus J. Lec. l. c. p. 95. — Ohio

var. *ferox* J. Lec. l. c. p. 95. — Brendel, l. c. p. 11, t. 10, f. 78.

var. *cristatus* J. Lec. l. c. p. 96. — Pensylvanie

cavicrus Casey, Col. Not. V, 1893, p. 468. — Caroline sept.

confinis J. Lec. l. c. p. 96. — Géorgie

carolinae Casey, Col. Not. V, 1893, p. 468. — Caroline sept.

juvencus Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 258. — Amer. sept.

monticola Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 177. — Californie

occiduus Casey, l. c. p. 178. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 16, t. 10, f. 85. — „

albionicus Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 49, t. 90, f. 2. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 16 t. 10, f. 84. — Colombie

♀*aculeatus* J. Lec. List Col. N. Amer. I, 1866, p. 21.	
lustrans Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 261.	Californie
tulareanus Casey, l. c. p. 60.	„
zephyrinus Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886. p. 175. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 13, t. 10, f. 82; t. 12, f. 141.	„
mendocinus Casey, l. c. p. 174.	
var. *speculum* Casey, l. c. p. 176.	„
cicatricosus Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 15, t. 10, f. 83.	„
pygidialis Casey, Col. Not. V, 1893, p. 470.	„
denticauda Casey, l. c. p. 471.	„
Schaumi Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 84. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 18, t. 10, f. 81; t. 12, f. 136.	Pensylvanie, Illinois
punctatus J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 97.	
riparius Say, Journ. Ac. Phil. IV, 1824, p. 98. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 19, t. 10, f. 80; t. 12, f. 140.	Missouri
unicornis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 576.	New York
scabriceps J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 98. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 19, t. 10, f. 86; t. 12, f. 138.	Pensylvanie, Illinois, Iowa
temporalis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 573.	Pensylvanie
frontalis J. Lec. l. c. p. 96. — Brendel, l. c. p. 23, t. 10, f. 89; t. 12, f. 134.	„
lineatocollis Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 60, t. 90, f. 3. — J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 101. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 20, t. 10, f. 87.	„
bistriatus J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 101. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 22.	„
?*fossicauda* Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 275.	
declivis Casey, Canad. Ent. XL, 1908 p. 262.	Iowa
antennatus Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXI, 1906, p. 261.	Caroline nord
Beyeri Schaeffer, l. c. p. 262.	„
Harringtoni Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 578.	Canada, Visconsin, Pensylvanie
globosus J. Lec. l. c. p. 100. — Brendel, l. c. p. 26, t. 10, f. 89; t. 12, f. 135.	Est du Mississippi, Géorgie
spretus J. Lec. l. c. p. 100. — Brendel, l. c. p. 26, t. 10, f. 92.	Virginie, Ohio, Kentucky
foveicornis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 462. — Brendel, l. c. p. 83.	Tennessee, Ohio
cavicornis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 579.	Pensylvanie
punctifrons Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 463. — Brendel, l. c. p. 84.	„
appalachianus Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 262.	„
virginiae Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 90. — Brendel, l. c. p. 25, t. 12, f. 139.	Virginie
furcatus Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 82.	Pensylvanie
sinuatifrons Brendel, Trans. Am. Ent. Soc. XX, 1893, p. 280.	Tennessee

clypeonotus Brendel, Trans. Am. Ent. Soc. XX, 1893, p. 280. — Amer. sept.

luculentus Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 460. — Colombie

denticollis Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 89. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 27, t. 10, f. 93a; t. 12, f. 137. — Iowa, Washington, Colombie

triangulifer Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 29, t. 10, f. 93b; t. 12, f. 133. — Long Island

spinifer Brendel, l. c.

nigricans J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 99. — Brendel, l. c. p. 30, t. 10, f. 93c. — Caroline du Sud

Schmitti Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 581. — Pensylvanie

tridens Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 263. — Missouri

striatus J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 99. — Géorgie,

cephalotes Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 459. — Brendel, l. c. p. 31, t. 10, f. 90; t. 12, f. 132. — Californie, Massachusets,

aterrimus Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 91. — Détroit

simplex J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 598. — Brendel, l. c. p. 23.

ursinus Schauf. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIV, 1880, p. 31; Nunq. ot. III, 1879, p. 507. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 138, t. 10, f. 27. — Queensland

asperulus Raffr. l. c. p. 139, t. 10, f. 26. — „

cyclops King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 306. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 137, t. 10, f. 28. — Australie

giraffa Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 507.

hirtus M'Leay *(Bryaxis)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1873, p. 152. — Raffr. l. c. p. 139. — Gayndah

hamatus King, l. c. 1863, p. 45, t. 16, f. c. — Raffr. l. c. p. 140. — Sydney, Paramatta

speciosus King, l. c. 1863, p. 45. — Raffr. l. c. p. 141. — New South Wales

Leai Raffr. l. c. p. 142. — „

bimucronatus Raffr. l. c. p. 142. — „

rugicornis Raffr. l. c. p. 143. — „

falsus Raffr. l. c. p. 144. — „

australis Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 243. — Tasmanie

elizabethae King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1864, p. 104. — Sydney

gibbosus King, l. c. 1866, p. 307. — Australie

nobilis King, l. c. 1865, p. 170. — Paramatta

conspicuus King, l. c. 1865, p. 171. — „

cavicola Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 476, t. 14, f. 1. — Manille

latipalpus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 237. — Singapore

armatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. XLII, 1893, p. 447. — Ceylan

obesus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 23. — Sumatra

edentatus Raffr. *(Oxarthrius)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 263. — Singapore

luteolus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 24. — Sumatra

penangensis Raffr. *(Oxarthrius)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 261. — Penang

faustus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 237. — Birmanie

galeatus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 252, t. 1, f. 11. — Singapore

tropicus Raffr. l. c. p. 260. — Penang

indecorus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 24. — Sumatra

muticus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 479.	Sumatra
punctatissimus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 60.	Nouvelle-Guinée
papuanus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 41; Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 45.	„
longipennis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 64.	Java
bispina Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 234.	Singapore
tricarinatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 25.	Sumatra
testaceus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 59.	Nouvelle-Guinée
simplex Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 58.	„
anthicathedrus Schauf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. CXVI.	
Raffrayi Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 92.	
acinosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 26.	Sumatra
persimilis Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 235.	Penang
parens Raffr. l. c. p. 236.	Singapore
carbunculus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 239.	Sumatra
sylvicola Raffr. LXIII, 1894, p. 336.	Singapore
Achillei Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 386.	Java
tuberculosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 27.	Sumatra
clavicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 480, t. 10, f. 6.	„
singapuriensis Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 41.	Singapore
platycephalus Raffr. l. c. p. 242.	„
ferinus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 27.	Sumatra
bicolor Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 63.	Java
Raffrayi Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 285.	
elegans Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 244, t. 1, f. 7.	Singapore
tenuicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 28.	Palembang
rudis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 240.	Sumatra
quadrispina Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 243.	Singapore
paradoxus Raffr. l. c. p. 244.	Penang
semisulcatus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 391.	Java
griseopubescens Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 238.	Sumatra
alacer Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 245.	Singapore
javanicus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 63.	Java, Sumatra
rajah Raffr. l. c. 1894, p. 246.	Singapore
verticinus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 477.	Manille
multiforus Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 28.	Sumatra
infandus Raffr. l. c. p. 29.	„
satelles Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 248.	Singapore, Sumatra
auriculatus Raffr. l. c. p. 247, t. 1, f. 9.	„
patranus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 30.	Sumatra
nodosus Raffr. l. c. p. 30.	„
indecorus Raffr. l. c. p. 31.	„
montivagus Raffr. Rev. d.Ent. XIII, 1894, p. 248.	Penang
geminus Raffr. l. c. p. 249.	„ Singapore
miles Raffr. l. c. p. 251.	Singapore
merulus Raffr. l. c. p. 250.	Penang
angusticollis Raffr. l. c. I, 1882, p. 74.	Java
capitatus Raffr. l. c. p. 73.	„

verticicornis Raffr. l. c. XIII, 1894, p. 250, t. 1, f. 10. Penang
praeclarus Raffr. l. c. XIII, 1894, p. 253. Singapore, Penang, Sumatra

pubescens Raffr. l. c. I, 1882, p. 62. Java
mavortius Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 31. Sumatra
dux Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 254. Singapore
vagepunctatus Raffr. l. c. p. 254. „
asper Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 240. Sumatra
vulneratus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894. p. 254. Penang
holosericeus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIIII, 1882, p. 387. Sumatra
moluccarum Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 61. Moluques
Horvathi Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 46, t. 2, f. 4. Nouv.-Guinée Allemande

incertus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 392. Bornéo
hatamensis Schauf. l. c. p. 397. Nouvelle-Guinée

irritus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 32. Sumatra
cavifrons Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 478. „
transversalis Raffr. l. c. p. 241. „
hirtellus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 256. Penang
demissus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 33. Sumatra
crenatulus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 259. Penang
hepaticus Raffr. l. c. p. 257. Singapore, Penang

hispidulus Raffr. l. c. p. 258. Penang
sagax Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 33. Sumatra
exiguus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 61. Java,
nicotianus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 393. Sumatra, Bornéo
lateridens Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 398.
dispar Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 478; Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 259. Sumatra
cribratus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 260. Penang
Dionysius C. Schauf. Cat. Psel. 1888, p. 12. Japon
spinicollis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 304.
longicornis Sharp, l. c. p. 304. „
augustus Sharp, l. c. 1874, p. 113. „
nipponensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 23. „
vulgaris Raffr. l. c. p. 24. „
punctipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 305. „
palpalis Sharp, l. c. p. 306. „
acuminatus Sharp, l. c. p. 307. „
vestitus Sharp, l. c. p. 307. „
caviceps Sharp, l. c. p. 308. „
oscillator Sharp, l. c. p. 309. „
fissifrons Sharp, l. c. p. 311. „
Harmandi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 34. Japon central
ornatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 114. Japon
epistomalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 35. Japon central
basicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 312. Japon
rugicollis Sharp, l. c. p. 313. „
ornatifrons Sharp, l. c. p. 313. „
stipes Sharp, l. c. 1874, p. 115. „
solitarius Sharp, l. c. 1883, p. 314. „
gracilis Sharp, l. c. p. 315. „

quinquesulcatus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 241. t. 1, f. 6. Singapore. Sumatra
spinicollis Motsch. Étud. ent. VII, 1858, p. 27. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 466. Ceylan
asteriscus Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 146. Bogota
Beccarii Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 90. *longipennis* Schauf. (nec Raffr.) Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 387. Java
Ritsemae Schauf. Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 70; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 150. Sumatra
superbus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 393. „
180

Batrisophyma Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 6; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 162.

granosum Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 255. Singapore
1

Ophelius Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 157; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 162.

simplex Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 157. Sumatra
1

Nenemeca Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 37; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 163.

orbata Raffr. *(Batrisodema)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 224. Penang
tridentata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 37. Sumatra
2

Stictus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 49; IX, 1890, p. 108, 112; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 7; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 164.

punctatissimus Raffr. l. c. 1882, p. 50. Nouv.-Guinée
denticollis Raffr. l. c. p. 51. „
corrugatus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 44. „
3

Podus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 52; IX, 1890, p. 109, 113; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 7; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 164.

femoralis Raffr. l. c. p. 51. Nouv.-Guinée
1

Diaposis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 38; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 165.

carinicollis Raffr. *(Batrisus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 238. — Sumatra

1

Batoctenus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 19. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 7; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 165.

punctícollis Sharp, l. c. p. 19. t. 1, f. 9. — Panama
simplex Sharp, l. c. p. 19. — „
dimidiatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 39. — Haute Bolivie
incertus Raffr. l. c. p. 39. — Amazones
Oberthüri Raffr. l. c. p. 91.

3

Adiastulus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 40; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 166.

ophthalmicus Raffr. *(Oxarthrius)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 241, t. 10, t. 12. — Gabon

1

Oxyomera Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 109; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 7; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 166.

denticollis Raffr. l. c. p. 203, t. 2, f. 16; l. c. XIII, 1894, p. 228. — Singapore
coxalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 473, t. 10, f. 4, 4. — Sumatra

2

Trabisus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 110; XIII, 1894, p. 230; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 84; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 8; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, Psel. p. 167.

giganteus Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 41. — Abyssinie
Theodoros Raffr. *(Batrisus)* Rev. Mag. Zool. 1877, p. 291. — „
Dregei Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 82. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 84. — Le Cap
foveicollis Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 56. — Abyssinie
zanzibaricus Raffr. *(Batrisus)* Rev. Mag. Zool. 1877, p. 292. — Zanzibar
aethiopicus Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 59. — Abyssinie
hydropicus Raffr. *(Batrisus)* l. c. p. 56. — „
jugularis Raffr. Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 122. — Natal

8

Apobatrisus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 235; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 218; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 8; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 168.

gabonicus Raffr. l. c. p. 235, t. 10, f. 14. Gabon
rugosus Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 128. Le Cap
2

Probatrisus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 110; XIII, 1894, p. 230; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 8; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 168.

sulcatus Raffr. *(Batrisus)* Rev. Mag. Zool. 1877, p. 294. Zanzibar
1

Amana Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 109, 112; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 8; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 169.

crassicornis Raffr. l. c. p. 203. t. 2, f. 28. Singapore
cephalotes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 474. Sumatra
2

Cylindroma Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 232; LXXIII, 1904, p. 9; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 169.

excavata Raffr. l. c. p. 233, t. 10, f. 13. Sumatra
1

Trisinus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 231, 265; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1094, p. 9; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 170.

cratocerus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 265, t. 1, f. 3. Singapore
cribraticollis Raffr. *(Batrisodes)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 484. Sumatra
2

Batrisocenus Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 48; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 9; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 170.

Batrisodes Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 231, 266. — Reitt. (pro parte) Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 9.
Syrbatus Reitt. (pro parte) l. c. p. 9.

gracilicornis Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 294. Abyssinie
morulus Reitt. *(Syrbatus)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 285. Batavia

fenestratus Raffr. *(Batrisodes)* Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 268.	Singapore
sculpturatus Schauf. *(Batrisus)* Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 71; Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 152.	Java
celebensis Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 373.	Célèbes
cavernosus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 55.	Nouv.-Guinée
validicornis Raffr. l. c. p. 53.	„
mucronatus Raffr. l. c. p. 54.	„
serraticornis Raffr. l. c. p. 50.	„
trivialis Raffr. l. c. p. 53.	„
chloroticus Raffr. l. c. p. 52.	„
gantongensis Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 339.	Amboine
Beccarii Schauf. *(Batrisus)* l. c. p. 390.	„
deformis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 184, t. 18, f. 1.	Afrique occidentale
incisus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 244.	Gabon
tumidipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 479, t. 14, f. 4.	Manille
clavipes Raffr. l. c. p. 480, t. 14, f. 3.	„
excisus Schauf. *(Batrisus)* Psel. Siams 1877, p. 16; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 379.	Siam
hamatipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 480, t. 14, f. 5.	Manille
spinidens Reitt. *(Syrbatus)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 398, t. 20, f. 7.	Bornéo
siamensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 43.	Siam
tibialis King *(Batrisus)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 171. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, t. 10, f. 29.	Australie
nodicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 481, t. 10, f. 7.	Sumatra, Singapore
armaticornis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 55, t. 1, f. 11.	Nouv.-Guinée
incertus Raffr. l. c. p. 52.	„
irregularis Raffr. l. c. p. 51.	„
bisulcatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 481.	Sumatra
iridescens Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 49.	Nouvelle-Guinée
furcifer Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 43.	Sumatra
caudatus Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. I, 1881, p. 77.	Abyssinie
tumorosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 44.	Sumatra
bispina Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 9.	Congo
stigmosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 487, t. 10, f. 10.	Sumatra
singhalensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 27.	Ceylan
mondherae Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 246.	Afr. orientale
custos Schauf. *(Batrisus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 138.	Bornéo
excavatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 486, t. 10, f. 12.	Sumatra
triangulatus Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 44.	Sumatra
abdominalis Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 292.	Abyssinie
cavidorsum Raffr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 409.	Cameroun
natalensis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 87, t. 16, f. 20.	Natal
truncatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 45.	Sumatra
saucius Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 27.	Ceylan

quadratus Raffr. l. c. LXV, 1896, p. 247, t. 10, f. 6. Sumatra
caviventris Raffr. l. c. LXI, 1892, p. 486, t. 10, f. 9. „
semipunctulatus nom. nov. Yunnan?
semipunctatus Raffr. l. c. LXXVII, 1908, p. 25.
Gestroi Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 374. Nouv.-Guinée nord
septemdentatus Schauf. *(Batrisus)* l. c. p. 376. Bornéo
margaritifer Schauf. *(Batrisus)* l. c. p. 377. Sumatra
bipunctulus Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 394. Bornéo
trilobatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 247, t. 10, f. 7. Célèbes
cicatricosus Raffr. l. c. p. 238, t. 60, f. 5. Sumatra nord

dilatatus Raffr. l. c. 1908, p. 25. Yunnan?
mitratus Raffr. l. c. 1904, p. 45. Sumatra
circellaris Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 271. Penang
vestigifer Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 394, t. 2a, f. 3. Bornéo
indus Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 375. „
Schaufussi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 485, t. 10, f. 8. Sumatra
claviger Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 395. Bornéo
vulneratus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 46 Sumatra
trilunatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 245, t. 10, f. 4. Birmanie
cursitans Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 270, t. 1, f. 17. Singapore
carinatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 46. Sumatra
optatus Sharp *(Batrisus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 112. Japon
erectus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 244, t. 10, f. 2. Bornéo
trigona Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 47. Sumatra
angulatus Raffr. l. c. LXI, 1892, p. 487, t. 10, f. 11. „
elongatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 245, t. 10, f. 3. Gabon
monoceros Raffr. l. c. LXI, 1892, p. 488, t. 10, f. 13. Sumatra
tarsalis Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 396, t. 20, f. 6. Bornéo
longipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 47. Sumatra
laminidens Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 396, t. 20, f. 5. Bornéo
architectus Reitt. *(Batrisodes)* l. c. p. 396, t. 20, f. 4. „
protervus Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 206. Nilghiri
cameratus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 48. Sumatra
tricuspidatus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 76. Nouv.-Guinée
Bironis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 50, t. 1, f. 7. „
fallax Sharp *(Batrisus)*, Ann. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 318. Japon
fragilis Sharp *(Batrisus)*, l. c. p. 317. „
similis Sharp *(Batrisus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 319. „
Sharpi Schauf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. CXVI.
japonicus Sharp *(Batrisus)*, Trans. Soc. Ent. Lond. 1883, p. 318. „
fornicatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 49. Sumatra
modestus Sharp *(Batrisus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 116; 1883, p. 320. Japon

clavatus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 271, t. 1, f. 14. Penang
cavifer Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 395. Bornéo, Sumatra
torticornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 489, t. 10, f. 14.
induratus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 272, t. 1, f. 16. Singapore
Mastersi Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 146, t. 10, f. 30. Australie
squamiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 478, t. 14, f. 2. Manille
binodosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 49. Sumatra
calcaratus Raffr. l. c. p. 50. ,,
Reitteri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 249. Bornéo
abbreviatus Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 285. ,,
sarawakensis Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 381. ,,
sauciipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 50. Chine
septemfoveolatus Schauf. *(Batrisus)* Pscl. Siams 1877, p. 15. Siam
fundaebraccatus Schauf. *(Batrisus)* Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 71; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 151; Ann. Mus. Genova 1882, p. 383 ♂. Batavia, Singapore, Sumatra,
♂ *physoderes* Schauf. Ann. Mus. Genova 1882, p. 383. Célèbes, Nouv.-
nephriticus Schauf. l. c. p. 384. Guinée
♀ *similis* Schauf. l. c. p. 395.
deformipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 51. Sumatra
pedator Sharp *(Batrisus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 306. Japon
batavianus Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 284. Batavia
sulcipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 483. Sumatra
cultripes Raffr. l. c. LXIII, 1904, p. 52. ,,
decipiens Raffr. l. c. LXI, 1892, p. 483. ,,
major Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 53 ,,
sinensis Raffr. l. c. p. 53. Hong-Kong
indecorus Raffr. l. c. p. 54. Sumatra
annamita Raffr. l. c. p. 54. Annam
sulcipennis Raffr. *(Batrisus)* Rev. Mag. Zool. 1877, p. 293. Abyssinie
quadraticeps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 55. Sumatra
falsus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 249. Batavia
birmanus Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova 1882, p. 395. Birmanie
semipunctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 484. Sumatra
immundus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 56. ,,
pallidus Raffr. *(Batrisus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 74. Java, Nouv.-Guinée?
quaestus Schauf. *(Batrisus)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 139. Birmanie
basalis Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova 1882, p. 396. Sumatra
dissimilis Sharp *(Batrisus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 316. Japon
puncticollis Sharp, l. c. 1874, p. 116. ,,
capitatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 56. Sumatra
quinquesulcatus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 274. Penang
septemsulcatus Raffr. l. c. p. 274, t. 1, f. 13. Singapore

epistomalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 250, t. 10, f. 1. Sumatra
carinicollis Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 57. N. S. Wales
orbicollis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 339, t. 20, f. 8. Bornéo
Ritsemae Schauf. *(Batrisus)* Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 70. Sumatra
proportionis Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova 1882, p. 395. „
brevis Schauf. *(Batrisus)* l. c. p. 396. Bornéo

126

Cratna Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 109; XIII. 1894. p. 275; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 9; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 174.

denticornis Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894. p. 276. Penang. Singapore
torticornis Raffr. l. c. IX, 1890, p. 203, t. 2, f. 16; XIII, 1894, p. 277. Singapore
foveiventris Raffr. l. c. XIII. 1894, p. 277. Penang
mora Schauf. *(Batrisus)* Ann. Mus. Genova 1882, p. 388. Célèbes
variabilis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 56. Nouv.-Guinée Allemande

5

Atheropterus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 77; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 10; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 175.

longipalpis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 78, t. 1, f. 19. Abyssinie: Bogos

1

Batrisinus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 476; LXXIII, 1904, p. 10; Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 230; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 175.

Bouchardi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1893, p. 476, t. 10, f. 5. Sumatra nord
setulosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV. 1896, p. 235. Sumatra
elegans Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 58. „
gravidus Raffr. l. c. p. 58. „

4

Batristilbus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII. 1908, p. 22.

politus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 310. Japon
pilosus Waterh. Aid Ident. Insects II. 1892—90, t. 146 (errat.).
concolor Sharp, l. c. p. 310. „

2

Batrisomina Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1903, p. 316; LXXIII, 1904, p. 10; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 176.

strigicollis Raffr. l. c. p. 316, fig. — Madagascar mérid.

1

Batoxyla Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 83: Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 10; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 177.

punctata Raffr. l. c. p. 83. t. 17, f. 4. — Rhodesia

1

Batrisopsis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 264; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 10; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 177.

myrmecophila Raffr. l. c. p. 264, t. 1, f. 4. — Penang, Sumatra

1

Mina Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 108, 112; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 11; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 178.

elegans Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 128. t. 2. f. 15. — Singapore
laticollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 233. — Sumatra
rugiceps Raffr. l. c. p. 234. — Sumatra nord

3

Batrisiella Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 11. 59; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908. p. 178.

caviventris Raffr. *(Eubatrisus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 452. — Ceylan

1

Eubatrisus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 110; Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 449; LXXIII, 1904, p. 11; Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 231; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 179.

pubifer Reitt. *(Batrisodes)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 397. — Bornéo

1

Batribolbus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 12. 60; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 180.

palpator Raffr. *(Eubatrisus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 451. — Ceylan
dentipes Raffr. *(Eubatrisus)* l. c. p. 450. — „
pubescens Raffr. *(Eubatrisus)* l. c. p. 451. — „

3

Batrisoplisus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 180.

antennatus Weise *(Batrisus)*, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 97. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1882—90, t. 146. — Japon

1

Batrisomalus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 12, 60; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 181.

microphthalmus Raffr. *(Batrisus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 448. — Ceylan
depressus Raffr. l. c. p. 448. — „
hemipterus Raffr. *(Batrisus)* l. c. p. 449. — „
infossus Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 81. — Inde mérid.

4

Borneana Schauf.

Schauf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CLXXX. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 12; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 182.

biformis Schauf. l. c. p. CLXXXI. — Bornéo

1

Namunia Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 198. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 12; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 182.

myrmecophila Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 81; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, t. 3, f. 33. — Smyrne

1

Euphalepsus Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 378. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 13; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 183.

tricarinatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 61. — Bahia
bilineatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 237. — Brésil
bistriatus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 380. — „

longicornis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 336. t. 2, f. 19; 1888, p. 237. Brésil
rugipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 309. Venezuela
globipennis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 379. Mexique
humeralis Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 39. Bogota
fasciculatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 62. Bahia
fuscocapillus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 236. Brésil
Hetschkoi Reitt. l. c. p. 237. ,,
Reitteri Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 21, t. 1, f. 8. Panama
cruralis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 310, t. 6, f. 7. Venezuela
ovipennis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 379. Brésil
centralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 20. Guatemala
dentipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 63. Louisiane
tibialis Raffr. l. c. p. 67. Amazones
Lothari Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 239. Brésil
laevicollis Reitt. l. c. p. 238. ,,
punticollis Reitt. l. c. p. 238. ,,
cavifrons Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1908, p. 26. Sao Paolo

20

Phalepsoides Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 115, 116; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 13; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 184.

Phalespoïdes Raffr. l. c. (emend.).

punctatissimus Reitt. *(Euphalepsus)* Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 239. Brésil
laevissimus Reitt. *(Euphalepsus)* l. c. p. 239. ,,
longiceps Reitt. *(Euphalepsus)* l. c. p. 240. ,,
vagepunctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 27. Sao Paolo

4

Arnyllium Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 378. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 13; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 184.

forcipifer Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 251, t. 10, f. 10. Sumatra
ciliipes Raffr. l. c. p. 251, t. 10, f. 11. ,,
pectinatum Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 392, t. 20, f. 9. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 251. ,, Singapore, Bornéo
ensipes Reitt. l. c. p. 392. t. 20, f. 10. ,,
cultratum Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 280, t. 1, f. 24. Singapore Penang
ciliatum Raffr. l. c. p. 279. ,,
parviceps Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 392. Bornéo
longipile Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 490. Sumatra

7

Sathytes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 128. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 116; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 13; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 185.

?*Plagiophorus* Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, p. 496.

punctiger Westw. l. c. 1870, p. 128; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 3. — Bornéo
vespertinus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 204. — Penang
rufus Raffr. Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 281. — „
gracilis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 65. — Sumatra

4

Morana Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 117; 1883, p. 321.

discedens Sharp l. c. 1874, p. 118. — Japon

1

7. Metopiini.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 106; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 186.

Metopias Gory.

Gory, Mag. Zool. II, 1832, t. 42. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 169. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 106; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 187.

Marnax Cast. Ét. Ent. 1834, p. 137.

curculionoides Gory, Mag. Zool. II, 1832, t. 42. — Aubé, Psel. Mon. 1833, t. 78, f. 1. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 278, t. 17, f. 6. — Cayenne
elongatus Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 266. — Amazones, Hte.-Bolivie
carinipes Raffr. Ann. Soc. Ent. LXXIII, 1904, p. 106. — Hte.-Bolivie
elegans Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 10, t. 1, f. 10. — Panama

4

Metopiosoma Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 188.

pacificum Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 279, t. 17, f. 8. — Amazones

1

Metopiellus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 188.

aglenus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 335. — Brésil
hirtus Reitt. l. c. p. 334, t. 2, f. 17. — Sao Paolo

2

Metopioxys Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 334. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1908, p. 189, t. 1, f. 8; t. 7, f. 52, 53.

gladiator Reitt. l. c. 1885, p. 335, t. 2, f. 18.	Brésil
longipennis Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 268.	Amazones
bellicosus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 278, t. 17, f. 7.	Brésil
subcarinatus Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 269.	Amazones
hamatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 252.	„
Reichei Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 267.	„
trabeculatus Schauf. l. c. p. 266.	„
tricuspidatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 253.	„
spiculatus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 278, t. 2, f. 3, 3a, 3b.	„

9

8. Brachyglutini.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 108; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 190.

Bryaxini Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 83, 117, 125. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 805.

Arachis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 117, 121; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 109; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 199.

crassicornis Raffr. *(Batrisomorpha)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 49; IX, 1890, t. 2, f. 30.	Nouv.-Guinée: Port-Dorey

1

Obricala Reitt.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 117, 121; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 109; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 199.

foveicollis Raffr. *(Batrisomorpha)*, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 47; IX, 1890, t. 2, f. 23.	Java

1

Batraxis Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 464. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 21; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 109; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 200.

Batrisomorpha Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 38.

parallela Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 482; Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 25.	Sumatra
pumilio Raffr. l. c. p. 28.	Penang
hirtella Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 58.	Nouv.-Guinée Allemande
infirma Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 253.	Sumatra

obesa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904. p. 120 — Philippines
singhalensis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 28. — Ceylan
Doriae Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII. 1882. p. 366. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895. p. 26. — Sumatra
quadrata Raffr. Rev. d'Ent. XIV. 1895. p. 26. — Penang
truncaticornis Raffr. l. c. p. 27, t. 2, f. 1. — Singapore
nauta Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV. 1896. p. 254. — Sumatra
tumorosa Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 118. — Sumatra
megacephala Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 57, t. 1, f. 12. — Nouv.-Guinée Allemande
instabilis Raffr. Rev. d'Ent. XIV. 1895. p. 30. — Penang
lucida Raffr. *(Bryaxis)* Rev. d'Ent. I. 1882. p. 37; XIV, 1895. p. 31. — Nouv.-Guinée nord
calcarata Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895. p. 33. — Sumatra
brevicollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI. 1892. p. 492; Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 29. — „
nitidissima Raffr. *(Bryaxis)* Rev. d'Ent. I. 1882, p. 36; XIV, 1895, p. 34. — Java
tumidipes Raffr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 410. — Sumatra
curvispina Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892. p. 491; Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 31. — Singapore, Sumatra
sinensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 255. — Tien-Tsin
variabilis Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2. f. 22; XIV, 1895, p. 34. — Singapore
laevigata Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1901, p. 148. — New South Wales
convergens Raffr. l. c. p. 148. — „
carinulata Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 365. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 29. — Sumatra
militaris Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 254. — „
elegans Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895. p. 36. — Singapore
obliqua Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 32, t. 2, f. 3. — Penang
pilosella Raffr. Rev. d'Ent. I. 1882. p. 40; XIV. 1895, p. 37. — Nouv.-Guinée nord
clavata Raffr. l. c. I, 1882, p. 40; XIV, 1895, p. 38. — „
Hampei Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI. 1881. p. 464. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 38. — Mt. Olympe
Armitagei King *(Bryaxis)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1864, p. 104, t. 7, f. 15. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 38; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 147. — New South Wales
foveata Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 37. — Singapore
latipes Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903. p. 59. — Nouv.-Guinée Allemande
brevis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 36. — Singapore
gracilicornis Raffr. l. c. p. 35, t. 2. f. 2. — „

35

Diroptrus Motsch.

Motsch. Ét. Ent. VII, 1858, p. 28. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893. p. 454; LXXIII, 1904, p. 109; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 201.

ceylonicus Motsch. Étud. Ent. VII, 1858, p. 28. — Raffr. l. c. p. 455. — Ceylan
monoceros Raffr. l. c. p. 456. — „

2

Comatopselaphus Schauf.

Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 368. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 39; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 109; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 202.

opacicollis Schauf. l. c. p. 369. Bornéo
puncticollis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 39. Penang
huonis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 60. Nouv.-Guinée
brevicornis Raffr. l. c. p. 60. „
Schaufussi Raffr. l. c. p. 61. „
parcepunctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 120. Sumatra

6

Atenisodus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 109, 121; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 203.

longicornis Raffr. *(Comatopselaphus)* Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 40, t. 2, f. 9. Singapore
macrophthalmus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 121. Sumatra
longicornis (var.) Raffr. *(Comatopselaphus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 255.

2

Bythinogaster Schauf.

Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 111.

simplex Schauf. l. c. p. 112. St. Domingue

1

Globa Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 37; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 257, 258; LXXIII, 1904, p. 110; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 204.

longipes Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 38, t. 2, f. 2, 3. Bogota
brevicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 514. Venezuela
laevis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 122. Hte. Bolivie

3

Berlara Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 189. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 110; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 204.

crassipalpus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 287; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX. 1885, t. 3, f. 21, 22, Batavia

1

Berdura Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 187. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 110; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 205.

excisula Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 36; XXIX, 1885, t. 3, f. 24. St. Thomas

1

Eupines King.

King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866. p. 310. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 257, 258; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1901, p. 171; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 110; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 206. — Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1881, p. 759. — Blackb. Trans. R. S. South Austr. 1891, p. 81.

Brabaxis Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 119, 125.
Patranus Raffr. l. c. p. 118, 123.
Byraxis (subg.) Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (sep.), p. 2.

Subgen. **Eupines** s. str.

sphaerica Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, p. 492. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 291. — Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 293. — Raffr. *(Brabaxis)* Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 457.	Inde, Siam, Ceylan, Sumatra, Singapore, Batavia, Bornéo, Célèbes, Nouvelle-Guinée
siamensis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 9; Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 68; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 148; Berl. Ent. Zeitschr. 1887, p. 293; Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CXVII. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 291.	
fonensis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 10; Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 69; Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 293. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien I, 1882, p. 291.	
Aurora Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 496. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 175.	New South Wales, Tasmanie
affinis Schauf. l. c. p. 501.	
melanocephala Schauf. l. c. p. 494. — Raffr. l. c. p. 180.	Tasmanie
pumilio Schauf. l. c. p. 504. — Raffr. l. c. p. 184.	New South Wales
spreta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 501. — Raffr. l. c. p. 184.	„ Victoria
villosula Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1896, p. 302.	Nouméa
soror Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 180.	New South Wales
picta Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 497. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 173.	Australie, Tasmanie
laeviceps Schauf. l. c. p. 503.	
var. *verticalis* Schauf. l. c. p. 498.	„
var. *ebenifer* Schauf. l. c. p. 498.	„
var. *aethiops* Schauf. l. c. p. 498.	„
var. *frontalis* Schauf. l. c. p. 497.	„
minima Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 123.	Adelaide-River
militaris Blackb. Trans. R. Soc. South Austr. 1891, p. 85.	South Australia
sororcula Blackb. l. c. p. 82.	Alpes de Victoria
punctata Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 831.	Nouv.-Zélande
longipennis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 29.	Nouv.-Guinée

pectoralis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 185.	New South Wales
capitata King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 311.	„
— Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 182.	Tasmanie
nigra King *(Bythinus)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, I, 1886, p. 312. — Lea, Proc. R. Soc. Vict. XXIII, 1910, p. 12.	Victoria
liliputana Raffr. l. c. p. 186.	New South Wales
transversa King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 311. — Raffr. l. c. p. 178.	„
exigua King, l. c. 1863. p. 50.	Australie
dubia Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 185.	„
grata Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. p. 500.	Nouv.-Zélande
sternalis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1893, p. 171.	„
caledonica Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 302.	Nouméa
tuberosa Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 176.	New South Wales
polita King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 49. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 176.	„
bicolor Raffr. l. c. p. 177.	„
fuscicornis Raffr. l. c. p. 174.	„
megacephala Raffr. l. c. p. 181.	„
longicornis Raffr. l. c. p. 182.	Swan River
nanta Blackb. Trans. R. Soc. South Austr. 1891, p. 83.	South Australia
spiniventris Blackb. l. c. p. 84.	„
nantoides Blackb. l. c. p. 84.	„
clavatula King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1864, p. 104, t. 7, f. 12.	Australie
concolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 502. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900. p. 187. t. 10. f. 20.	Victoria, Gawler
triangulata Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 187, t. 10. f. 17.	New South Wales
nodosa Raffr. l. c. p. 188, t. 10, f. 18.	„
compressinoda Raffr. l. c. p. 188, t. 10, f. 19.	„
Blackburni Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p.205.	„
sternalis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900. p. 188, t. 10, f. 21.	Moreton Bay
aequata King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 310.	Australie
laevifrons Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 189, t. 10, f. 22.	New South Wales
paludis Blackb. *(Bryaxis)*, Trans. R. Soc. South Austr. 1891, p. 81.	South Australia
? **talpa** Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 496.	Tasmanie
? **sobrina** Schauf. l. c. p. 495.	„
vitrea Schauf. l. c. p. 495.	„
piciceps Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 127.	Nouv.-Zélande
nigriceps Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 179, t. 10. f. 11.	New South Wales
diversicolor Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 498. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 183, t. 10, f. 9.	King George's Sound

diversicornis Raffr. *(Eupinoda)* Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 170, t. 10, f. 10. — New South Wales
sulcata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 503. — West Australia
nodicornis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 177. — New South Wales
globulifer Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1880, p. 504. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 190, t. 10, f. 14 *(Patranus)*; Rev. d'Ent. 1890, p. 119, t. 2, f. 33 ♂. — Australie
♂ *polita* Schauf. *(Tychus)* Tijdschr. Ent. XXIX, 1866, p. 206.
♀ *ampliventris* Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 505.
plecta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 502. — Victoria
relicta Blackb. Trans. R. S. South Austr. 1981, p. 292. — „
nigricollis King *(Tychus)* Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1864, p. 102. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 181. — Melbourne
biclavata Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 179, t. 10, f. 16. — New South Wales
micans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 497. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 126. — Nouv.-Zélande
pallipes Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 178. — New South Wales
atra King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 309. — Australie
geminata King, l. c. p. 311. — „
victoriae King, l. c. p. 310. — „
?**inconspicua** Schauf. *(Bryaxis)* Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 294. — Sumatra
?**atomus** Schauf. *(Bryaxis)* l. c. p. 294. — Bornéo
spinifera Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 283. — Nouv.-Calédonie
suturalis Fauvel, l. c. p. 284. — „
trapezus Fauvel, l. c. p. 284. — „

Subgen. **Byraxis** Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (Sep.), p. 2.

monstrosa Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVIII, 1879 (Sep.), p. 3. — Nouv.-Zélande
clavata Broun *(Bryaxis)*, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 126. — „
platyarthra Broun, l. c. VII, 1893, p. 1417.
rudicornis Broun, l. c. III, 1886, p. 759. — „
conspicua Broun, l. c. VII, 1893, p. 1415. — „
costata Broun, l. c. p. 1416. — „
crassicornis Broun, l. c. I, 1880, p. 129. — „
impar Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 500. — „
sanguinea Broun *(Bryaxis)*, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 132. — „
fulvitarsis Broun, l. c. VII, 1893, p. 1418.
dispar Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 498. — Broun, l. c. I, 1880, p. 130 ♂. — „
♀ *ovalipennis* Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 501.
glabrata Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 830. — „
nemoralis Broun, l. c. p. 831. — „
foveatissima Broun, l. c. VII, 1893, p. 1047. — „

setifera Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 173. — Nouv.-Zélande
munda Broun *(Bryaxis)*, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 129. — „
mundula Broun, l. c. VII, 1893, p. 1417.
decens Broun, l. c. p. 1046. — „
forficulida Broun, l. c. p. 1047. — „
diversa Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 174. — „
Hectori Broun, l. c. (6) XIII, 1895, p. 73. — „
longiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 124. — „
impressifrons Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 128. — „
sylvicola Broun, l. c. III, 1886, p. 919. — „
fraudulenta Broun, l. c. p. 944. — „
Munroi Broun, l. c. VII, 1893, p. 1046. — „
allocera Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 172. — „
pagana Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 670. — „
altula Broun, l. c. I, 1880, p. 131. — „
Elizabethae King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1864, p. 105, t. 7, f. 8, 9. — Australie
?**deformis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 499. — Nouv.-Zélande
Lewisi Broun, Journ. N. Zealand Institute I, 1910, p. 24. — „

94

Scalenarthrus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 135. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 255. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 110, 125; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 209.

Cylindrembolus Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 103. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 257, 260.
Abryxis Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 119, 124.

marginalis Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 103. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 257, 260. — Amazones
subcarinatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 125. — Yucatan
Schaufussi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 125. — Brésil
Horni J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 135. — Brendel, Bull. Un. Iowa I. 1890, p. 255, t. 7, f. 36. — Arizona
simplex Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 126. — Haute-Bolivie
obliquus Raffr. l. c. p. 126. — Mexique
denticornis Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 491. — Raffr. *(Abryxis)* Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 124. — Yucatan
clavicornis Raffr. *(Eupines)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 258, t. 11, f. 10. — Mexique
clavatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 127. — Grenada
separabilis Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 129. — Raffr. *(Abryxis)* Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 124. — Yucatan
pectinicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 127. — St.-Vincent
adparatus Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 129. — Yucatan

12

Pselaptus J. Lec.

J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 184. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 257, 259; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 111; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 209. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 2.

Belfragei J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 185. — Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 2.	Texas
sternalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 208.	Grenada
cristatus Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, p. 490. — Raffr. *(Eutrichites)* (error).	Mexique
batrisoides Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 33, t. 1, f. 17.	Yucatan
Grouvellei Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV 1896, p. 259.	Bahia
longiclava Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 126, t. 9, f. 1, 1a.	Cuba
politissimus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 128.	Brésil
calcaratus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 315.	Venezuela
formicarius Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 305.	Colombie
?**simulatrix** Sharp *(Bryaxis)*. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 31.	Guatemala

10

Eutrichites J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 184. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 256.

Zimmermanni J. Lec. l. c. 1880, p. 184. — Brendel, l. c. p. 256, t. 7, f. 37. — Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, t. 16, f. 3.	Virginie, Géorgie, Texas
zonatus Brendel *(Bythinus)*, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 28; 1866, p. 33.	

1

Eupinopsis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 257, 261; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 191; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 111; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 211.

perforata Schauf. *(Rytus)* Nunq. ot. III, 1879, p. 510. — Raffr. Proc. Lin Soc. N. S. Wales 1900, p. 191.	New South Wales
punctata Raffr. l. c. p. 192.	„

2

Anchylarthron Brend.

Brendel. Trans. St. Louis Ac. V, 1883, p. 300. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 111; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 212.

Verticinotus Brendel, Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 2.

cornutum Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 31; Bull. Un. Iowa II, 1890, p. 3, t. 1, f. 74, 75 ♂.	Illinois, Iowa,
♀*inornatum* Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 258.	Caroline
curtipenne Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 611.	Iowa
caviceps Casey, l. c. p. 612.	Floride

3

Eupinella Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908. p. 212.

dentiventris Raffr. i. l. Australie
1

Mitona Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 129; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 213.

quadraticeps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 129. Haute-Bolivie
bisulciceps Raffr. l. c. p. 130. „
Mniszechi Raffr. l. c. p. 130. Colombie
nigra Raffr. l. c. p. 131. Venezuela
4

Xybaris Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI. 1882. p. 143. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV. 1896, p. 275; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 111; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 274.

spiniceps Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 143, t. 5, f. 11. So-Paolo
triangulifera Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887. p. 128. Minâs Geraes
Sahlbergi Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882. p. 381. Brésil
quadraticeps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII. 1904, p. 131. „
atomaria Raffr. l. c. p. 132. „
troglocera Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII. 1882, p. 144. „
excisa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1909. LXXVIII. p. 28. „
7

Cryptorhinula Schauf.

Schauf. Tijdschr. Ent. XXX. 1887. p. 149. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 119, 124; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV 1896, p. 257; LXXIII, 1904, p. 112; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908. p. 215.

nodifera Schauf. Tijdschr. Ent. XXX. p. 149. Brésil
longiclava Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 205, t. 2, f. 32. „
longiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 313. Caracas
Schaufussi Raffr. l. c. LXV, 1896, p. 261. Brésil
xibaroides Raffr. l. c. LXIII, 1904, p. 132. „
?trimioides Sharp *(Bryaxis)*, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 32, t. 1, f. 16. Guatemala
?Oedipus Sharp *(Bryaxis)*, l. c. p. 33 „
7

Rabyxis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX. 1890, p. 124; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII. 1904, p. 112; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 215.

striolata Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 133. Madagascar
simplex Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII. 1903. p. 317. „

madecassa Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 243. Madagascar
clavata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 317. „
heterocera Raffr. l. c. p. 318. „
5

Bryaxella Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII. 1903, p. 319; LXXIII, 1904, p. 112; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 216, t. 4, f. 15.

spectralis Raffr. l. c. p. 319. Madagascar
1

Eupinoda Raffr.

Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 168; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 112; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. p. 217.

Leana Raffr. l. c. p. 168, t. 10, f. 15. New South Wales
amplipes Raffr. l. c. p. 169, t. 10, f. 12. 13. New South Wales,
♀ *diversicolor* Schauf. *(pro parte)* Nunq. ot. III. 1879, p. 499. South Australia
2

Xybarida Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 189 , p. 257, 260; LXXIII, 1904, p. 112; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 217.

punctulum Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 133. Brésil
clavata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 260. Matto Grosso
pusilla Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 491. Yucatan
3

Strombopsis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 133: Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 218.

breviventris Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 134. Brésil
1

Nisaxis Casey.

Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 26, 27. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 257. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 112; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 219.

tomentosa Aubé *(Bryaxis)*, Psel. Mon. 1833, p. 93. t. 12, f. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 113. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 257. t. 12, f. 128. Amér. septentrionale

var. *cincinnata* Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 466, t. 16, f. 1. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 258. — Texas, Illinois, Nebraska
maritima Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 468. — Texas
parviceps Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 610. — Nebraska

3

Briaraxis Brend.

Brendel, Ent. News 1894, p. 159. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 113; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 219.

depressa Brendel, l. c. p. 159, t. 5, f. 6. — Amér. septentrionale

1

Achillia Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 212. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr LXXIII, 1904, p. 113; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 220.

Byraxis Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 118, 123.

approximans Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 326, t. 2, f. 4. — Valdivia
convexiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 135. — Chili
cordicollis Raffr. l. c. p. 136. — Pampas
clavata Raffr. l. c. p. 137. — Chili
Kindermanni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 51; XXIX, 1885, p. 328, t. 2, f. 11. — Valdivia
tripunctata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 330. — Valdivia
picea Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1904, LXXIII, p. 136. — „
quadraticeps Raffr. l. c. p. 137. — Chili
Elfridae Raffr. l. c. p. 139. — Valdivia
Blanchardi Raffr. l. c. p. 138. — „
valdiviensis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 50, t. 1, f. 89; XXIX, 1885, p. 330, t. 2, f. 14.
latifrons Raffr. l. c. p. 138. — Chili
simulans Reitt. l. c. XXIX, 1885, p. 328, t. 2, f. 10, 10a. — Valdivia
humidula Reitt. l. c. p. 329, t. 2, f. 13. — „
bifossifrons Reitt. l. c. XXVII, 1883, p. 50, t. 1, f. 9; XXIX, 1885, p. 329. — „
brevicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 129. — Chili
larvata Reitt. l. c. LXXIX, 1885, p. 330, t. 2, f. 15. — Valdivia
cosmoptera Blanch. *(Pselaphus)* in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 563. — „
chilensis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 49, t. 1, f. 11, 12, 13.
longiceps Reitt. l. c. XXIX, 1885, p. 327, t. 2, f. 8. — „
praeclara Reitt. l. c. p. 329, t. 2, f. 12. — „
bituberculata Reitt. l. c. p. 330. — „
valdiviensis Blanch. *(Pselaphus)* in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 563. — „
anas Reitt. Wien Ent. Zeit. IV, 1885, p. 317.
nasuta Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 327, t. 2, f. 7.
nasina Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 261.

monstrata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 327, t. 2, f. 6. Valdivia
puncticeps Reitt. l. c. XXVII, 1883, p. 50, t. 1, f. 10; XXIX, 1885, p. 326, t. 2, f. 5. ..
validicornis Reitt. l. c. XXIX, 1885, p. 328, t. 2, f. 9. ..
excisa Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 494. Cuba
25

Bryaxina Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 140; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 221.

torticornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 142. Brésil
fraudatrix Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 489. ..
armiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 142. ..
lucida Raffr. l. c. p. 143. ..
clavata Raffr. l. c. p. 143. ,,
dimidiata Raffr. l. c. p. 143. ..
Schaufussi Raffr. l. c. p. 144. ..
cavifrons Schauf. *(Bryaxis)*, Nunq. ot. III, 1879, p. 489. ,,
foveifrons Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 144. ..
crassicornis Raffr. l. c. p. 146. ,,
10

Raxybis Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 222; Rev. Mus. La Plata 1908, p. 70.

nodosa Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 70. Républ. Argentine
frontalis Raffr. l. c. p. 71. ,,
2

Braxyda Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 145; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 222.

hamata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 145. Haute-Bolivie
crassipes Raffr. l. c. p. 146. ,,
2

Anarmoxys Raffr.

Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 166; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 113; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 223.

simplicifrons Raffr. l. c. p. 167. New South Wales
1

Briara Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 90. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 123; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 162; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 113; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 224.

Gonatocerus Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 506.

basalis King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 172. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 162, t. 10, f. 34. — New South Wales
communis Schauf. Nunq. ot. III. 1879, p. 506.
frontalis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 163, t. 10, f. 31. — ,,
capitata Raffr. l. c. p. 165, t. 10, f. 35. — ,,
basalis Schauf. (nec. King) Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 281.
tertia Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 279. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 164. — Australie
dominorum King *(Bryaxis)* Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 173. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 166. — ,,
breviuscula Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, u. 503.

5

Tribatus Motsch.

Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851. IV, p. 484. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 113; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 224.

Abatrisops Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 518.

thoracicus Motsch. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. V. 1837, p. 415, t. 16, f. C. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 87. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 518. — Caucase
creticus Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 8; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 66. — Crète

2

Bryaxonoma Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 401; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 114; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 224.

filiceum Raffr. l. c. p. 402, t. 18, f. 15. — Le Cap

1

Drasinus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 112, 148; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 226.

binodulus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 148. — Mexique

1

Ectopocerus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 114, 149; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 226.

verticicornis Reitt. *(Decarthron)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 323, t. 2, f. 3. — Valdivia

1

Ephymata Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 115, 129; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 227.

mucronata Raffr. *(Bryaxis)* Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 41. Singapore
1

Brachygluta Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 54; III, 1861, p. 236. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 870. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 115; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 228.

Bryaxis Aubé, Psel. Mon. 1883, p. 23; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 103. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 32. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 268. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857, p. 131. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 136. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 451, 454. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 118, 123.
Nisa Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 182.

hemiptera Saulcy, Spec. II, 1874, p. 154. — Reitt. Verh z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 468. — Tanger

fossulata Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 54, t. 2, f. 13. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 25, t. 81, f. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 106. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 37, t. 8, f. 1. — Er. Käf. Mk. Brandbg. 1, 1837, p. 270. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 236. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 153. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 468. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 809. — Europe moyenne,

var. *aterrima* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 462. I — Hongrie

var. *rufescens* Reitt. l. c. p. 462. — ,,

haemoptera Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 108. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 150. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 468. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II. 1895, p. 809. — France, Italie, Espagne

xanthoptera Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 19, t. 83, f. 3.
? *spinicoxis* Motsch. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835, t. 11, f. D.

Langei Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 68. — Syrie

Revelierei Saulcy, Spec. II, 1874, p. 147. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 466. — Corse

syriaca Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 410. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 141. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 467. — Syrie, Asie Mineure, Chypre, Grèce

Fuchsi Krauss, Verh. z.-b. Ges. Wien XIX, 1900, p. 291. — Dalmatie

dentiventris Saulcy, Spec. II, 1874, p. 139. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 466. — France mérid., Europe mérid., Algérie

Cameroni Reitt. Wien. Ent. Zeit. 1903, p. 23. — Malte

tristis Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 286. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 157. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 468. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 809. — Croatie, Ligurie, France, Tyrol

nigricans Gredler, Käf. Tirol 1863, p. 130.
nigrescens Marseul, Abeille IX, 1872, p. 16.
Sartorii Redt. Fn. Austr. ed. III, 1872, I, p. 292.

cotus Saulcy, Spec. II, 1874, p. 148. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 466. — Écosse

apennina Saulcy, Sp. II, 1874, p. 146. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 466. — Italie

Hummleri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien L, 1900, p. 290. — Dalmatie

minor Fairm. *(Centrophthalmus)* Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 637. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 516. — Madagascar

tibialis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 106. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 137. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 466. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 808. — France mérid., Italie, Dalmatie, Corse, Sardaigne, Grèce

Marthae Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 214.

hipponensis Saulcy, Spec. II, 1874, p. 139. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, p. 468. — Algérie, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile Espagne

brunneiventris Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 491. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 467. — Caucase, Perse

persica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 140.

Waterhousei Rye in Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 467. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 809. — France, Angletere, Grèce,

simplex Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 135. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 156. — Algérie

maxima Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 48. — Grèce

Moczarskii Holdhaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 25. — Céphalonie

Perrieri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 516. — Madagascar

trochalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 320. — Madagascar sud

trifoveata Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 247. — Madagascar

dichroa Saulcy, Spec. II, 1874, p. 144. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 465. — Bône, Oran, Alger

celtiberica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 149. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 465. — Espagne

xanthoptera Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 56, t. 2, f. 14. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 107. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 143. — Reitt Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI 1881, p. 267. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 809. — France, Italie, Grèce

♀ *depressa* Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 28, t. 82, f. 3.
♂ *rubripennis* Aubé, l. c. p. 29, t. 83, f. 2.

Lefebvrei Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 28, t. 83, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 108. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 152. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 465. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 808. — Europe, Algérie

Guillemardi Saulcy, Spec. II, 1874, p. 151. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 467. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 808. — France, Alsace, Italie, Dalmatie, Algérie

carmelitana Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884. p. 67. — Syrie

corsica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 155. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 465. — Corse

Pandellei Saulcy, Spec. II, 1874, p. 148. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 466. — Pyrénées

numidica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 142. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 467. — Algérie, Sicile, Sardaigne, Corse

Lederi Saulcy, Spec. II, 1874, p. 145. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 46. — Algérie, Maroc, Sardaigne, Morée

tetuanica Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 68. — Tanger

Ragusae Saulcy, Spec. II. 1874, p. 163. — Reitt. l. c. p. 472. — Sicile, Italie centr.

Galathea Saulcy, l. c. p. 186. — Reitt. l. c. p. 472. — Sicile

kabyliana Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 364, t. 15, f. 3. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 177. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 469. — Algérie

colchica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 176. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 474. — Caucase

nodiventris Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 274. — Turkestan

araxidis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 19. — Araxe

paludosa Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 416. — Syrie,

gibbera Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 411. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 159. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 469. — Chypre, Grèce

Helferi Schmidt-Goeb. De Psel. Fn. Prag 1836, p. 33, t. 2, f. 14. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 109. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 160. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 469. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 810. — Bassin de la Méditerranée, France, Alsace, Lorraine, Saxe, Styrie, Algérie, Syrie

var. *longispina* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 106; Verh. z.-b. Ges. Wien 1884 XXXIV, p. 68. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 810. — Italie, Dalmatie, Grèce

transversalis Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 48. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 161. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 469. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 810. — Italie, Corfou, Syrie, Dalmatie

Retowskyi H. Simon. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 8. — Crimée

mauritanica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 166. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 472. — Algérie

sardoa Saulcy, l. c. p. 166. — Reitt. l. c. p. 474. — Sardaigne, Corse

Willbergi Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 141. — Taschkent

Uhagoni Saulcy, l. c. p. 189. — Reitt. l. c. p. 174. — Espagne centrale

Schüppeli Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 110. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 162. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 471. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 810. — Méditerranée, Barbarie, Syrie

Klimschi Holdh. Verh. z.-b. Ges. Wien LII. 1902. p. 200. — Carinthie et Styrie septentrionales

Aubei Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII. 1867. p. 563. — Saulcy. Spec. II, 1877, p. 170. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 473. — Sicile Sardaigne, Algérie

var. *Pici* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 150. — Tunisie

globulicollis Muls. et Rey, Op. Ent. XII, 1861, p. 71. — Saulcy. Spec. II. 1874, p. 171. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 473. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II. 1895, p. 811. — France mér. Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Algérie

carthagenica Saulcy, Spec. II. 1874, p. 168. — Reitt. l. c. p. 472. — Espagne

balcanica Saulcy. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 41. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881. p. 474. — Balkans

cavernosa Saulcy. l. c. p. 164. — Reitt. l. c. p. 472. — Athènes

Diecki Saulcy, l. c. p. 187. — Reitt. l. c. p. 471. — Italie sept.

Croissandeaui Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 267. — France mérid.

haematica Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 86. — Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 52, t. 2, f. 12. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 26, t. 8, f. 5. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 26, t. 82, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 110. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 269. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 237. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 173. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 41, f. 201. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 473. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 811. — Europe

♂ *emarginata* Foerster, Verh. Preuss. Rheinld. VIII, 1851, p. 39.

var. ♂ *perforata* Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 27, t. 82, f. 1a. — „

palustris Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 472.

var. ♂ *bidenticulata* Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 27, t. 82, f. 1b. — Alsace, Dalmatie

var. ♂ *tuberiventris* Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 365, t. 15, f. 2. — Algérie

var. *simplicior* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 151. — Biscaye

var. ♂ *sinuata* Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 27, t. 82, f.1c. — Europe méridionale

var. ♂ *nodosa* Motsch. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. IV, 1835. p. 315, t. 9, f. B. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 175. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien. 1881, p. 474. — Caucase

var. ♂ *trigonoprocta* Ganglb. Käf. Mittel. II, 1895, p. 811. — Europe méridionale

tuberculata Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 412. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 165. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 473. — Chypre, Syrie

Pirazzolii Saulcy, Spec. II, 1874, p. 184. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 471. — Toscane, Italie centr.

var. ♀ *Andreinii* Dodero, Rivist. Col. Ital. VI, 1908, p. 98. — Italie

Leprieuri Saulcy, Spec. II, 1874, p. 178. — Reitt. l. c. p. 470. — Algérie. Tunis

var. *elevata* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 151. — Algérie

bicaudata Normand. Abeille XXX, 1904, p. 215. — Tunisie

Breiti Holdhaus, Verh. z.-b. Ges. Wien LII, 1902, p. 199. — Vienne

foveiventris Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 33. — Abyssinie

Picciolii Saulcy, Spec. II, 1874, p. 183. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 470. — Italie Corfou

Reichei Motsch. Bull. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. CCVI. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 179. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 470. — Algérie

furcata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 795.

furcata Motsch. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. IV, 1835, p. 316, t. 11, f. C. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 182. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 181. — Reitt. l. c. p. 470. — Caucase, Tiflis, Astrachan

Motschulskyi Saulcy, l. c. p. 470. — Sarepta. Wolga, Kirghiz

narentina Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 191. — Herzégovine

abdominalis Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 27, t. 82, f. 2. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 278, t. 8, f. 51. — Etats de l'Atlantique

dentata Aubé (nec Say), Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 112.

floridana Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 257; 1866, p. 194; Bull. Un. Iowa I. 1890, p. 278, t. 8, f. 53. — Floride

intermedia Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 279, t. 8, f. 52. — États de l'Atlantique

labyrinthea Casey, Col. Not. V, 1893, p. 477. — New York

Ulkei Brendel, Proc. Soc. Phil. 1866, p. 193; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 280, t. 8, f. 54. — Maryland, Virginie

illinoiensis Brendel, l. c. 1865, p. 257; 1866, p. 194; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 281, t. 8, f. 55. — Amér. septentrionale

dentata Say, Journ. Ac. Phil. IV, 1824, p. 99. — J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 85. — Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 194; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 282, t. 8, f. 56. — États de l'Atlantique

intricata Casey, Col. Not. V, 1893, p. 479. — New York

terebrata Casey, l. c. p. 481. — New York, New Jersey, Long Island

perforata Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 192; Bull. Un. Iowa I. 1890, p. 282, t. 9, f. 58.

foveata J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1851, p. 215. — Brendel, Bull, Un. Iowa I, 1890, p. 283. — Californie

arguta Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 585. — Michigan, Pensylvanie

Belfragei J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 181. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 284, t. 9, f. 57. — Louisiane, Texas

infinita Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 184. — Texas

loripes Casey, Col. Not. V, 1893, p. 480. Californie sud
texana Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 183; Col. Not. V, 1893, p. 480. Texas, Nouveau-Mexique
arizonae Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 465; Col. Not. V, 1893, p. 481. Arizona
Jacobina Casey, Canad. Ent. 1908, p. 259. Californie
caligata Saulcy, Spec. I, 1874, p. 157. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 469. Algérie
var. *depressifrons* Normand, Abeille XXX, 1904, p. 215. Tunisie
labiata Raffr. Rev. d'Ent. XVIII, 1896, p. 248. Madagascar
luniger J. Lec. *(Nisa* Casey) Bost. Journ VI, 1850, p. 87. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 275, t. 8, f. 50. Maryland, Virginie
cavicornis Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 30; 1866, p. 34; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 275, t. 8, f. 49. „
perpunctata Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 275. Géorgie
elegans Brendel, l. c. p. 276, t. 8, f. 48. Arizona
88

Bunoderus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 115, 151; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 23.

carinicollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 152. Mexique
longipilis Raffr. l. c. p. 152. Brésil
2

Nodulina Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 115, 153; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 232.

convexa Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 487; Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 131. Minas Geraes, Amazones, Surinam
1

Acamaldes Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 191. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 115; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 233.

bythinoides Reitt. l. c. p. 191, t. 9, f. 8. Ouida (Afr. occ.)
vagepunctatus Raffr. Rev. d'Ent. XVIII, 1896, p. 249. Gabon
2

Reichenbachia Leach.

Leach, Zool. Journ. II, 1825, p. 451. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 136. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 115; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 233. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 474. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 807.

Bryaxis auctorum *(pro parte)*.
Dicrobia Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 54; III, 1861, p. 237.
Reichenbachius Casey, St. Louis Trans. Ac. Sc. 1906, p. 359.

bifossa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 321.	Madagascar
hova Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 244.	„
decursa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 518.	„
rupestris Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 238.	Abyssinie
Quedenfeldti Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 477.	Maroc
gemmifer J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 182. — Brendel, Bull. Un. Iowa I. 1890, p. 287.	Iowa, Michigan
canadensis Brendel. l. c. p. 286.	Canada
cylindrarthrus Brendel. Trans. Am. Ent. Soc. 1893, p. 279.	Illinois
O'Neili Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 413.	Le Cap
radians J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 182.	Illinois
subsimilis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 594.	Iowa
atlantica Brendel. Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 113; Bull. Un. Iowa I. 1890, p. 288.	Louisiane
divergens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 182. — Brendel, Bull. Un. Iowa I. 1890, p. 288.	Iowa, Massachusetts
?trigona J. Lec. l. c. p. 182. — Brendel. l. c. p. 288.	„
?bicolor Brendel, l. c. p. 294.	Iowa
congener Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 257; Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 292, t. 9, f. 61.	Iowa, Massachusetts
facilis Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1885, p. 87.	Amér. sept.
morio Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 107.	Corfou
rugosipennis Raffr. mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 11.	Congo
Schlerethi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 189.	Côte de l'Or
addahensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 156.	„
nava Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 156.	Sumatra
infelix Raffr. l. c. p. 157.	Côte de l'Or
spinipes Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 69.	Caspienne, Lenkoran
scabra Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 29; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 291, t. 9, f. 62.	Amér. sept.
cribricollis Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 291.	Régions de l'Atlantique nord
Marshalli Raffr. Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 124.	Rhodesia
rubicunda Aubé. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 116. — J. Lec. Bost. Jour. Nat. Hist. VI, 1850, p. 88. — Brendel, Bull. Un. Iowa I. 1890, p. 293.	Pensylvanie
nilotica Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, p. 492. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 88. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 475.	Égypte
aegyptiaca Motsch. l. c. p. 492.	
subpubescens Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 93.	Natal
rivularis Raffr. l. c. 1897, p. 129; 1898, p. 401, 413.	Le Cap
fusciventris Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 599.	New York
insolita Casey, l. c. 1897, p. 597.	Rhode Island
abyssinica Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 11, t. 3, f. 17; Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 237.	Abyssinie
opuntiae Schmidt, Psel. Fn. Prag 1836, p. 31. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 115. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 91. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 477.	Europe méridionale, Algérie
var. ♂ *Olivieri* Raffr. Pet. nouv. ent. 1871, p. 160.	Algérie

impressa Panz. Fn. Ins. Germ. LXXXIX, nr. 10. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 36, t. 7, f. 4. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 31, t. 84, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 117. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 270. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 237. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 92. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 813.	Europe
var. *Fiorii* nom. nov.	Italie
puncticollis Fiori, Natur. Sicil. 1905, p. 3.	
punctipennis Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 241.	Zanzibar
semirugosa Brendel, Ent. News VI, 1895, p. 183.	Amér. septentrionale
decipiens Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 241.	Zanzibar
dimidiata Raffr. Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 123.	Rhodesia
Peringueyi Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 95.	Le Cap
♀*diversa* (var.) Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 36.	
zambeziana Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 400.	Rhodesia
decipiens Raffr. l. c. 1897, p. 92.	
parva C. Schauf. Cat. Psel. 1888, p. 29.	Abyssinie
pulla Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 27; XV, 1896, p. 238.	
kansana Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 595.	Kansas
gracilis Casey, Contr. Descr. Col. I, 1884, p. 32. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 290, t. 9, f. 60.	Michigan, Illinois, Iowa, Louisiane
ursina Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 596.	Ouest du Missouri
gracilicornis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 190.	Texas
inepta Casey, Col. Not. V, 1893, p. 484.	New Jersey
sodalis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 598.	Arkansas
peregrinator Casey, l. c. p. 599.	Iowa, Nebraska, Dakota
furtiva Casey, l. c. V, 1883, p. 483.	Pensylvanie
Achillis C. Schauf. Cat. Psel. 1888, p. 20. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 399.	Le Cap
crassipes Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 36.	
var. ♀*bimucronata* Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 400.	Cape Town
var. ♂♀*inferior* Raffr. l. c. p. 400.	Port Elizabeth
negligens Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 403.	Bornéo
subvalida Reitt. l. c. p. 404.	„
breviventris Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 157.	Sumatra
sternalis Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 240.	Zanzibar
puncticollis J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 87. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 295.	Est du Mississippi
laticollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 491. t. 14, f. 15, 15a.	Manille
manilensis Raffr. l. c. p. 490, t. 14, f. 14, 14a.	„
borealis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 601.	Canada, Massachusetts

corporalis Casey, l. c. p. 600.	Michigan, Canada
litoralis Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 296.	Texas,
inopia Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. I, 1884, p. 33; Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 183.	Virginie
distans Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 602.	Canada
demissa Casey, Col. Not. V, 1893, p. 485.	Distr. de Columbia
ingrata Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 403.	Java
punctithorax Reitt. l. c. XXXII, 1882, p. 290.	Bornéo
procera Casey, Col. Not. VII, p. 603.	Iowa?.
Grabowskyi Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 289.	Bornéo
munda Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 122.	Japon
fulva Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 292. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 490, t. 14, f. 19, 19a.	Birmanie
bengalensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 158.	Bengale
notha Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 65.	Nouv.-Guinée Allemande
fulviventris Tourn. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 97. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 89. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 813.	Suisse
Schaufussi Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 289.	Sumatra, Singapore
extuscurvata Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 114.	
mamilla Schauf. Psel. Siams 1877, p. 9. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 489, t. 14, f. 10, 10a.	Siam
curta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 124.	Japon
obtusa Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 11; Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 238.	Abyssinie
zanzibarica Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 242.	Zanzibar
infossa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII 1904, p. 635.	Sumatra
intuscurvata Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 115.	Sumatra
? var. *aurita* Schauf. l. c. p. 115.	„
montana Saulcy, Spec. II, 1874, p. 194. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 476.	Lenkoran
Cecconii Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 208.	Chypre
Munganasti Reitt. l. c. p. 208.	Eubée
Castelnaui Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 489, t. 14, f. 13, 13a.	Siam
mavortia Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 67.	Nouv.-Guinée
pubescens Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 492.	Mexique
Grouvellei Raffr. Ann. Soc. Ent Fr. LXXIII, 1904, p. 158.	„
invalida Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 288.	Bornéo
nitella Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 159.	Sumatra
boliviensis Raffr. l. c. p. 159.	Haute-Bolivie
pygidialis Raffr. l. c. p. 160.	Amér. sept.
villosula Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 34.	Nouv.-Guinée
cicatricosa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 160.	Sumatra
Aubeana Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 312.	Venezuela
Gounellei Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 29.	Para
semipunctata Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 64.	Nouv.-Guinée Allemande
acinosa Raffr. l. c. p. 66.	„
indecora Raffr. l. c. p. 67.	„

defossa Raffr. l. c. p. 65.	Nouv.-Guinée Allemande
obstipa Raffr. l. c. p. 66.	„
egena Raffr. l. c. p. 67.	„
muscorum Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 161.	Penang
sinuatipes Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 68.	Nouv.-Guinée Allemande
ecarinata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 322.	Madagascar sud
parallela Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 240.	Zanzibar
pulla Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 132.	Japon
indica Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXVII, 1908, p. 207.	Nilghiri
rufa Schmidt-Goebel, Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 6, t. 1, f. 14. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 287. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX. 1891, p. 486, t. 14, f. 8—8a. — Schauf. Berl, Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 289.	Inde, Ceylan, Batavia, Singapore, Célèbes, Siam, Manille, Annam, Syrie?
affinissima Reitt. Berh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 402.	Bornéo
amica Reitt. l. c. p. 405. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 494.	Bornéo, Sumatra
punctulata Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 242.	Zanzibar
discreta Raffr. Trans. Phil. Soc. S. Afr. 1897, p. 93; Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 124.	Rhodesia
Buddha Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 487.	Siam
multifora Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 71.	Golfe Huon
juncorum Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 86; Zool. Journ. II, 1826, p. 452. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 32, t. 84, f. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 113. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 271. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 288. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 82. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 812.	Europe, Algérie
insignis Stephens, Ill. Brit. V, 1832, p. 90.	„
Cloueti Guillebeau, Echange 1897, p. 22.	
nigriventris Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 49. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 83. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 812.	Europe méridionale, Algérie
curvipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 161.	Brésil
Edithae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 268.	Caucase méridional, oriental
arabica Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 162.	Arabie
Chevrieri Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 114. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 84. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 813.	Europe moyenne
telangensis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 402.	Bornéo
areolata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 493.	Sumatra nord
viduana Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 266.	Diégo-Suarez
festina Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 71.	Républ. Argentine

usitata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 267.	Madagascar centre, sud
tanalensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 323.	Madagascar sud
Alluaudi Raffr. l. c. p. 324.	,,
analis Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 244.	Madagascar
lutea Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 72.	Républ. Argentine
estebanensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 312.	Amazones
irrita Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 162.	Mexique
luteola Raffr. l. c. p. 163.	,,
loti Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 488, t. 14, f. 12, 12a.	Siam
dentipes Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 413. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 86. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 476.	Chypre
Goryi Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 30, t. 83, f. 4. — Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 137.	Colombie
? **parviceps** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 25.	Guatemala
rubra Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 115. — Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 134.	Brésil
subnitida Schauf. l. c. p. 134.	Amazones
semisanguinea Schauf. l. c. p. 133 ♂. ♀ *minassanae* Schauf. l. c. p. 133.	Brésil
obesa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 30.	Pernambuco
Chevrolati Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 164.	Amazones
tenuicornis Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 17.	,,
pilosa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 164. *pilosella* Raffr. (nec. Schauf.) Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 312.	Venezuela
pilosella Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 262.	Venezuela
subfoveolata Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 262.	Nouv.-Grenade
illepida Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 164.	Amazones
argentina Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 73.	Républ. Argentine
griseopubescens Raffr. l. c. p. 73.	,,
moluccana Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 35.	Moluques
mallicolensis Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 299.	Nouv.-Hébrides
misella Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 73.	Nouv.-Guinée Allemande
marcida Raffr. l. c. p. 72.	,,
compacta Raffr. l. c. p. 72.	,,
impedita Raffr. l. c. p. 73.	,,
abluta Raffr. l. c. p. 71.	,,
? **regularis** Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII. 1883, p. 361.	Amboine
expanda Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 228.	Batavia
cordata Schauf. Psel. Siams 1877, p. 9. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 487, t. 14, f. 11, 11a.	Siam
singapuriensis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 42.	Singapore
gibbicollis Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 245.	Madagascar
Coquereli Raffr. l. c. p. 246.	,,
Goudoti Raffr. l. c. p. 245.	,,
imerinae Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 517.	,,
mateola Raffr. l. c. p. 517.	,,
lacernata Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 68.	Nouv.-Guinée Allemande
infanda Raffr. l. c. p. 69.	,,

apicata Raffr. l. c. p. 70. — Nouv.-Guinée Allemande

illimis Raffr. l. c. p. 70. — „

tubericollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 485. — Singapore

rosmarus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 187, t. 9, f. 5. — Côte de l'Or

iranica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 85. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 476. — Perse

caudata Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 62, t. 1, f. 6. — Nouv.-Guinée Allemande

spiniventris Raffr. l. c. p. 63. — „

arcifer Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 604. — Kansas

integrostriata Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 403, t. 20, f. 2. — Bornéo

crassipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 12. — Japon

fasciculata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 165. — Sumatra

compressipes Raffr. l. c. p. 166. — Sumatra nord

clavata Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 415. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 413. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 90. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 476. — Chypre, Syrie, Caramanie

sulcicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 389; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 90; 1898, p. 400. — Le Cap

clavicornis Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 10; Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 229. — Zanzibar

congolensis Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 10. — Congo

diversa Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 36; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 94. — Le Cap

Bironis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 75, t. 1, f. 4. — Nouv.-Guinée

papuana Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 34. — „

laciniosa Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 75, t. 1, f. 5. — „

truncaticornis Raffr. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 239. — Abyssinie

orientalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 167. — Arabie, Kurdistan, Mésopotamie

mundicornis Pic, Echange, 1904, p. 49; p. 242.

maroccana Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 168. — Maroc

bomensis Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 10. — Congo

Lebasi Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 118. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 310. — Venezuela

grenadensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 168. — Grenada

vincentania Raffr. l. c. p. 169. — St. Vincent

diffinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 324. — Japon

Akinini Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 19. — Taschkent

cultrata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 169. — Sumatra

dama Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 492, t. 14, f. 17. — Manille

lamellicornis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 290. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, t. 14, f. 18. — Bornéo

Baumeisteri Schauf. Psel. Siams 1877, p. 7. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, t. 14, f. 16. — Siam

antilope Raffr. l. c. LXXVIII, 1909, p. 30. — Japon

afra Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 94. — Rhodesia

pulvinata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 190, t. 9, f. 7. — Côte de l'Or

picticornis Reitt. l. c. p. 188, t. 9, f. 6. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 91. — „ Rhodesia, Natal

sagax J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 183. — Amér. sept.
falsa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 170. — Yucatan
callosa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 311. — Venezuela
sarcinaria Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 127. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 312. — Mexique
pentacniroides Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 125. — Minas Geraes
globulosa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 171. — Brésil
intacta Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. II, 1, 1887, p. 28. — Guatemala
Wickhami Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, p. 280, t. 4, f. 19. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 486. — Californie
chiricahuensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 172. — Mts. Chiricahua (Amér. sept.)
diversicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 28. — Guatemala
Sallei Sharp, l. c. p. 27, t. 1, f. 3. — Mexique, Guatemala, Panama
biclavata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 143, t. 5, f. 10. — Bogota
guadelupensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 38. — La Guadeloupe
mexicana Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 173. — Mexique
eucera Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 120. — Porto Rico
melina Solsky, Bull. Nat. Mosc. XLII, 1869, p. 642. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 87. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 475. — Caucase
♀*rubra* Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 492.
♂*tychoides* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 291.
♀*talyschensis* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 68.
subtilis J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1851. p. 215. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 486. — Californie
?nevadensis Casey, Bull. Cal. Acad. Sc. II, 1886, p. 191. — „
informis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 189, t. 7, f. 1b. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 299. t. 9, f. 69. — „
arthritica Brendel, Ent. News V, 1894, p. 159. — „
tumidicornis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 187, t. 7, f. 1a. — „
tumorosa Casey, l. c. p. 186, t. 7, f. 1. — „
deformata J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 183. — „
taphrocera Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 592. — „
deformata Casey (nec Lec.) Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 195, t. 7, f. 2. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 300, t. 9, f. 70.
antennata Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 31, t. 84, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II. 1844, p. 118. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 41, f. 202. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 93. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 476. — Ganglb. Käf. Mittel. II, 1895, p. 813. — Europe, Caucase, Trébizonde, Tyrol
serricornis Schmidt-Goebel, Beitr. Mon. Psel. 1833, p. 5, f. 3.
serrata Gredler, Käf. Tir. 1863, p. 131.
caucasica Saulcy, Spec. II, 1874, p. 94.

heterocera Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 119. — Lucas, Explor. Alg. 1849, p. 130, t. 13, f. 10. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 95. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 476. — Algérie

Caseyi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 240. — Colorado sud
articularis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 608.

fundata Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. II, 1886, p. 192, t. 7, f. 2a. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 301, t. 9, f. 72. — Amer. sept.
americana Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 241.

binodifera Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 608, f. 2. — Vancouver

polita Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 297. — New - York

fusticornis Casey, l. c. p. 608. — Californie

spatulifer Casey, l. c. p. 608. — Canada

propinqua J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 88. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 298, t. 9, f. 63—66. — États de l'Est

cubitus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 122. — Japon

aliena Sharp, l. c. p. 120. — „

lippa Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 74. — Nouv.-Guinée Allemande

nasalis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 11. — Brésil
nasuta Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 142.

appendiculata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 174. — Mexique

Oberthüri Raffr. l. c. p. 173. — Nouv.-Grenade

Reichei Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 264. — Colombie
Reicheana Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 161.

celata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 25. — Mexique, Guatemala

obnubila Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1904; LXXIII, p. 175. — Yucatan

Stussineri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 381. — Brésil

immodica Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 175. — Colombie

binodula Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 264. — „

coxalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 325. — Madagascar

articularis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 494. — Sumatra nord

nominata Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 26. — Guatemala

diversula Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 242. — Panama
diversa Sharp, l. c. p. 29, t. 1, f. 14.

tumida J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 183. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 303, t. 9, f. 73. — Casey, Col. Not. V, 1883, p. 486 ♂. — Texas
?♀*complectens* J. Lec. l. c. p. 181. — Brendel, l. c. p. 304. — Casey, l. c. p. 468. — Texas

albionica Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 43, t. 3, f. 2. — Californie

dilatipes Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. 1906, p. 262. — Texas

compar J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1851, p. 215. — Californie
franciscana Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 193, t. 7, f. 2b. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 302, t. 9, f. 17.

Falli Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 606. Californie
turgidicornis Casey, l. c. p. 607. „
depressifrons Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, p. 279, t. 4, f. 17. „
designata Sharp, Biol. Centr.-Amer. II, 1, 1887, p. 29. Guatemala
auriculata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 266. Madagascar
militaris Saulcy, Spec. II, 1874, p. 189. Nauplie
suffarcinata Schauf. Ann. Mus. Genova 1882, p. 362. Célèbes
?**vulnerata** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 81, t. 1, f. 15. Panama

Espèces d'affinités douteuses.

biocellata Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 127. Mexique
dorsopunctata Schauf. l. c. p. 133. Minas Geraes
penita Schauf. l. c. p. 135. Amazones
hippopotamus Schauf. l. c. p. 135. Brésil
ornatissima Schauf. l. c. p. 115. Sumatra

Espèces de genre douteux.

latifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 325. Japon
bisinuata Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 130. Cuba
fluviatilis Schauf. l. c. p. 134. Amazones
impunctata Schauf. l. c. p. 132. Yucatan
spuria Schauf. l. c. p. 132. Nouveau-Fribourg
truncata Schauf. l. c. p. 128. Cuba
pygmaea Schauf. Nunq. ot. III, 1897, p. 491. Amazones
triangulifera Schauf. *(?Xybaris)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 128. Minas Geraes
clara Schauf. l. c. p. 113. Sumatra
inusitata Blackb. Trans. Royal. Soc. S. Austr. 1891, p. 79. South Australia
Sharpi Broun *(?Gastrobothrus)*, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 124. Nouv.-Zélande
platynota Broun *(?Gastrobothrus)*, l. c. VI, 1893, p. 1338. „
nasuta Broun, l. c. I, 1880, p. 132. „
naso C. Schauf. Cat. Psel. 1888, p. 29.
calcarata Broun, l. c. IV, 1886, p. 831. „
ignota Broun, l. c. II, 1881, p. 661. „
crassipalpis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 26. Guatemala
rubecula Sharp, l. c. p. 28. Panama
bythinoides Sharp, l. c. p. 30. „
impressicollis Sharp, l. c. p. 30. Guatemala
impubis Sharp, l. c. p. 32. „
euplectodes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 504. West Australia

290

Phoberus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 176; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 241.

armatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 176. Haute-Bolivie

1

Eremomus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 177; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 242.

obesus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1907, p. 177. Haute-Bolivie
crassicornis Raffr. l. c. p. 178. Para
2

Gastrobothrus Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 758. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 122; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 115; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 242.

abdominalis Broun, l. c. I, 1880, p. 125. Nouv.-Zélande
1

Anasis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 492; LXXIII, 1904, p. 116; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 243.

impunctata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 178. Sumatra
laevicollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 493, t. 14, f. 21. Manille
singhalensis Raffr. l. c. LXIII, 1894, p. 459. Ceylan
3

Anasopsis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 179; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 244.

Savesi Raffr. *(Anasis)* Bull. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 300. Nouv.-Calédonie
♀ *Aubei* Montrz. *(Tychus)* Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 92 (indescript.).
adumbrata Raffr. l. c. p. 300. Iles Loyalty
armipes Fauvel *(Anasis)*, Rev. d'Ent. XII, 1903, p. 281. Nouv.-Calédonie
distans Fauvel *(Anasis)*, l. c. p. 282. „
4

Baraxina Raffr.

Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 301; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 116; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 244.

Françoisi Raffr. l. c. p. 301. Nouv.-Calédonie
1

Startes Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 829. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 116; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 245.

foveata Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 170. Nouv.-Zélande
sculpturata Broun, Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 830. „
2

Physa Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 118, 122; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 116; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 245.

inflata Sharp *(Bryaxis)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 497. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 29. — Nouv.-Zélande

1

Rybaxis Saulcy.

Saulcy, Spec. II, 1874, p. 136; Bull. Metz 1876, p. 96. — Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 190; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 464. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 118, 123; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1901, p. 149; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 116; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 246.

Bryaxis Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 85; Zool. Journ. Lond. II, 1826, p. 450. — Aubé (pro parte), Psel. Mon. 1833, p. 23; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 103. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 53; III, 1861, p. 233. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 806.

valida Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 273. — Amér. sept.

tibialis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIX, 1909, p. 32. — Australie

longicornis Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 85. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 32, t. 7, f. 2. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 24, t. 81, f. 1. — Europe, Barbarie, Asie mineure

♀ *sanguinea* Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 85. — ♀ Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 25, t. 81, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 104. — ♀ Denny, Mon. Psel. 1825, p. 32, t. 7, f. 3. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 268. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 234. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 204. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 477. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 806.

limnophila Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 414.

formicariensis Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 735.

var. *nigropygialis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1857, p. 129.

var. *laminata* Motsch. Mag. Zool. 1836, p. 171, f. 3; Et. ent. 1857, p. 56.

Marquardti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 50. — Bokhara

circumflexa Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 24; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 88. — Abyssinie, Afr. australe

africana Raffr. Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 122. — Rhodesia

hortensis King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 47. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 153. — New South Wales, Swan River, Cape York

atriceps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1873, p. 152. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 157. — New South Wales, Gayndah, King George Sound

Isidorae Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 500 ♀. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 151.

♂ *Harti* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1891. p. 78.

recta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 496 ♀. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 145, t. 10, f. 42 ♂. — Australie
♂ *bison* Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 499.
antilope Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 155, t. 10, f. 43. „
flavipes Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 502. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 152. New South Wales
villosa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 181. Tonkin
conjuncta J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 85. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 273, t. 8, f. 46.
var. ♂ *truncaticornis* Brendel, l. c. p. 274.
princeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 118. Japon
nubila Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 292. Bornéo
infuscata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 33. Japon
ocellata Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 208. Nilghiri
gigantea Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 422. Ceylan
gladiator Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 481. Manille
diabolica Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 66. Syrie
gigas Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 408. — Saulcy, Spec. II, 1874, p. 206. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 477. Chypre, Turquie, Syrie, Lenkoran, Perse, Caspienne

clavata Brendel *(Bryaxis)*, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 196. Amérique sept.
Brendeli Horn ap. Lec. *(Bryaxis)* Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 181.
conjuncta var. *clavata* Brend. *(Bryaxis)* l. c. 1865, p. 256.
mystica Casey, Col. Not. V, 1893, p. 476 ♂. „
Simoniana Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 482. Manille
convexa Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 181. Sumatra
hyalina Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 502. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 150. New South Wales, Queensland, West Australia, Tasmania
hyalinipennis Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 501.

variicornis Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 274. Amérique sept.

grandis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 156. Australie
insignis King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 172. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 156. New South Wales
adumbrata Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1901, p. 159. „
bicarinata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 182. Queensland
amica Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 405. Bornéo
cymbularia Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 292. Batavia
ovenensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1891, p. 80. Victoria
strigicollis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 269, t. 16, f. 1. Melbourne
optata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 496. Victoria
lindensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1891, p. 77. South Australia

quadriceps Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 270, t. 16, f. 2. — Melbourne
quinquefoveata Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 159. — New South Wales
sumatrensis Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1883, p. 113. — Sumatra
imperatrix Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 363. — Bornéo
sarawakensis Schauf. l. c. p. 364. — „

43

Euteleia Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 116, 183; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 248.

recens Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 487. — Amazones
Lewisi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 183. — Brésil
trifoveata Raffr. l. c. p. 184. — Matto Grosso
nodosa Raffr. l. c. p. 184. — Mexique

4

Decarthron Brend.

Brendel, Proc. Soc. Phil. 1865, p. 30; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 260. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 117, 122; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 116; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 249.

corpulentum Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 123. — Minas Geraes
binodosum Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 74. — Républ. Argentine
bicolor Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 187. — Chili
Hetschkoi Raffr. l. c. p. 187. — Brésil
? **macrocephalum** Schauf. *(Bryaxis)* l. c. p. 124. — Brésil
simplex Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 75. — Républ. Argentine
rubripenne Raffr. l. c. p. 76. — „
cochlearifer Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 485. — Mexique
dimissionis Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 123. — Brésil
soror Schauf. *(Bryaxis)* l. c. p. 122. — Mexique
sulcipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 188. — Haute Bolivie
formiceti J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 90. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 266, t. 8, f. 44. — Pensylvanie, Nouv.-Orléans
velutinum J. Lec. l. c. p. 86.
stigmosum Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 21; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 262, t. 7, f. 39. — Etats de l'Est, Canada
scarificatum Brendel, Trans. Am. Ent. Soc. 1893, p. 278. — Canada
abnorme J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 89. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 261, t. 8, f. 40. — États du Nord, Canada
laurentiacum Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 584. — Canada, Ottawa, Massachusetts
tritomum Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 188. — Matto Grosso
torticorne Raffr. l. c. LXXVIII, 1909, p. 34. — Sao Paolo

saucium Raffr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 410.		Paraguay
nanum Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 121.		Amazones
Brendeli Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 464. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 263, t. 8, f. 43; Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, t. 5, f. 6.		Texas, Californie
curticorne Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. II, 1872, p. 263.		Yucatan
arthriticum Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 189.		Mexique
insulare Raffr. l. c. p. 189.		Grenada
longulum J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 89. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 264, t. 8, f. 42.		Amér. septentrionale
quadraticeps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 190.		Mexique
laevicolle Aubé *(Bryaxis)*, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 121 ♂.		Venezuela, Colombie
♀*bipunctatum* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 142.		
externedens Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 380.		Brésil
planiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 190.		Mexique
Schmitti Raffr. l. c. p. 191.		,,
spinosum Raffr. l. c. p. 192.		Antilles: Grenada
vulneratum Raffr. l. c. p. 192.		Mexique
brasilianum Raffr. l. c. p. 193.		Matto Grosso
cearae Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 489.		,,
exsectum Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 32; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 261, t. 8, f. 41.		États du Nord
unifoveolatum Schauf. *(Bryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 125, t. 8, f. 3a, 3b.		Cuba
minutum Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 193.		Matto Grosso
tomentosum Raffr. l. c. p. 194.		Colombie
similare Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 24.		Mexique, Guatemala
restitutum Sharp, l. c. p. 23.		,,
strenuum Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 32; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 264, t. 7, f. 38.		Pensylvanie, New Jersey
fallaciosum Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 23, t. 1, f. 12.		Mexique, Guatemala
planifrons Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 194.		Yucatan
Schaufussi Raffr. l. c. p. 194.		Amazones
suturale Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 493.		Mexique
discolor Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 265.		Nouv.-Mexique
longicorne Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 195.		Amazones
frontale Raffr. l. c. p. 195.		Colombie
monoceros Schauf. *(Bryaxis)* Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XCIV.		Paramaribo, Surinam
Aurivillii Schauf. *(Bryaxis)* Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 44.		Surinam
marinum Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, p. 278.		Nouv.-Orléans
seriepunctatum Brendel, l. c. p. 278.		Tennessee

Itamus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 196; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 251.

laticeps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 196. — Brésil

1

Anabaxis Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 252.

electrica King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 48, t. 5, f. 9a, 9b. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1901, p. 161. — Swan River, Tasmanie

euplectoides Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1045. — Nouv.-Zélande

planipennis Broun,

lunatica King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 48, t. 5, f. 8b. — New South Wales

3

Trimiomicrus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 325. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 147; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 252.

cavernosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 147. — Chine

protervus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 325. — Japon

humilis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 147. — Chine

simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1885, p. 326. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1882—90, t. 146. — Japon

sublaevis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 31. — „

5

Pedinopsis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 96; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 114; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 253.

major Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 56; IX, 1890, t. 2, f. 6. — Port Dorey

1

Eupsenius J. Lec.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 90. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 1. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 120; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 262; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 254.

glaber J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 90. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 16, f. 4. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 1; Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, t. 4, f. 1, 1a. — Louisiane, Caroline

rufus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 28. — Alabama

gracilis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 197. — Grenada

politus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 36. — St.-Thomas, Guadeloupe

mexicanus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 264. Mexique
Grouvellei Raffr. l. c. p. 264. „
? dominicanus Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 108. St.-Domingue
gibbicollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 236. Mexique
longicollis Raffr. l. c. p. 263. Colombie
9

Eupsenina Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 35.

fracticornis Raffr. l. c. p. 36. Brésil: Sao Paolo
1

Barada Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 314; LXXIII, 1904, p. 117; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 255.

mucronata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 315, t. 6, f. 8. Venezuela
1

Acetalius Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 322.

dubius Sharp, l, c. p. 322. Japon
1

9. Tychini.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 490; LXXIII, 1904, p. 254; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 256.

Bythinini Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 83, 126, 131. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 814.

Physoplectus Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 197. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 113; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 262.

armipes Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 81. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, t. 3, f. 30. Port Dorey
1

Acrocomus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 460; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 263.

cribratus Raffr. l. c. p. 460. Ceylan
1

Sunorfa Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 28; IX, 1890, p. 127, 129; Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 76; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 264.

Bythinomorpha Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 109.

capitata Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 28.	Port Dorey
monstrosa Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 77, t. 1, f. 13.	Nouv.-Guinée
acutangula Raffr. l. c. p. 78.	„
armata Raffr. l. c. p. 78, t. 1, f. 14.	„
bulbifera Raffr. l. c. p. 79.	„
nodifera Raffr. l. c. p. 80.	„
excavata Raffr. l. c. p. 80, t. 1, f. 16.	„
nasuta Raffr. l. c. p. 81, t. 1, f. 17.	„
tridentata Raffr. l. c. p. 82.	„
occipitalis Raffr. l. c. p. 82, t. 2, f. 13.	„
lobata Raffr. l. c. p. 83, t. 1, f. 15.	„
auriculata Raffr. l. c. p. 83, t. 2, f. 12.	„
fuscipennis Raffr. l. c. p. 84.	„
galeata Raffr. l. c. p. 84.	„
pinguis Raffr. l. c. p. 85.	„
papuana Raffr. l. c. p. 85.	„
exsculpta Schauf. *(Bythinomorpha)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 110.	Sumatra
clavata Raffr. *(Bythinomorpha)* Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 44.	Singapore
caviceps Raffr. *(Bythinomorpha)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 302.	Ile Vanikoro

19

Dalmodes Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1881, p. 19. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 127, 130; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 265.

Batrisobryaxis Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 148.

plicatulus Schauf. *(Trichonyx)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 185.	Cayenne
venustulus Schauf. *(Trichonyx)* Nunq. ot. II, 1872, p. 288. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 266.	Mexique
Schaufussi Raffr. l. c. p. 267.	Mexique, Nouv.-Orléans?
rybaxoides Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 382.	Mexique
brevicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 39, t. 1, f. 21.	Guatemala
gracilipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 270.	Brésil
labialis Schauf. *(Batrisobryaxis)* Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 148, t. 9, f. 5, 5abc.	Rio de Janeiro, Matto Grosso
ensipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 316.	Venezuela
humilis Raffr. l. c. LXXVII, 1908, p. 39.	Guadeloupe

9

Bythinophysis Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 266.

punctipennis Raffr. l. c. p. 266. Cayenne
1

Harmophola Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 130; l. c. LXXIII, 1904, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 266.

clavata Raffr. l. c. p. 130. Brésil mérid.
1

Bythinophanax Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 405. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 127, 129; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 256; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 267.

bicornis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 407, t. 20, f. 13. Bornéo
punctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 266, t. 11, f. 8. Sumatra
exilis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 406. Bornéo
latebrosus Reitt. l. c. p. 406. „
4

Bythinoderes Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 407. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 127, 129; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 256; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 268.

Grabowskyi Reitt. l. c. p. 408, t. 20, f. 14. Bornéo
marginata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 265. Sumatra
2

Harmomima Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 257, 269; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 268.

grandiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 269. Haute-Bolivie
impressicollis Raffr. l. c. p. 270. „
2

Harmophorus Schauf.

Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 264. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 127, 129; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 269.

manticoroides Schauf. l. c. p. 265. Brésil
1

Batrybraxis Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 141. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 127, 129; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 270.

curtula Reitt. l. c. 1882, p. 146. Brésil
punctipennis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 382. „
fortis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1882, p. 145, t. 5, f. 5. Sao Paolo
longipennis Raffr. *(Arthmius)* Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 309. Venezuela
inflexa Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 147. Mexique

5

Dalmomima Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 270.

caviceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 129. Brésil méridional

1

Gnesion Raffr.

Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 192; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 271.

rufulum Raffr. l. c. p. 192, t. 10, f. 3, 4. Australie

1

Dalmophysis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 267; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1902, p. 257; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 271.

cylindrica Raffr. l. c. p. 268, t. 11, f. 7. Mexique

1

Tanypleurus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 128, 130; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII 1904, p. 258; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 272.

malaianus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 206, t. 2, f. 45. Singapore, Penang
Bouchardi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 269. Sumatra
megacephalus Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 271. „
variolosus Raffr. l. c. LXV, 1896, p. 268, t. 11, f. 6. „
gibbicollis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 46. Singapore

5

Nedarassus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 44; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 258; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 273.

punctatus Raffr. l. c. p. 45, t. 2, f. 8. Penang

1

Apoplectus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 96, 102; XVII, 1898, p. 227; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 258; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 273.

Glapharsenus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 36.

crassus Raffr. *(Euplectus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 60, t. 2, f. 26. — Nouv.-Guinée
asperatus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 87, t. 1, f. 2. — „
punctatus Raffr. l. c. p. 87. — „
microphthalmus Raffr. l. c. p. 88. — „
var. *sublaevis* Raffr. l. c. p. 89. — „
latus Raffr. l. c. p. 89. — „

5

Bryaxis Kug.

Kug. in Schneid. Neues Mag. 1794, p. 580. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 108, 254; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 275.

Bythinus Leach, Zool. Miscell. III, 1817, p. 82; Zool. Journ. II, 1825, p. 446. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 20. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 33; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 126. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 271. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 131. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 230. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 451, 455, 478. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 126, 128. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 814.
Arcopagus Leach, Zool. Miscell. III, 1817, p. 83; Zool. Journ. II, 1825, p. 447. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 24.
Kunzea Leach, Zool. Journ. II, 1825, p. 448.
Bythobletus Reitt. Faun. Germ. Käfer II, 1909, p. 214.

reversa Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 327. — Japon
Ammon Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 133, t. 2, f. 13. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 484, t. 19, f. 23. — Caucase
Baudueri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 71. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 20. — Croissand. Le Coléopt. 1891, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 833. — France méridionale
? pilosa Rey, Echange 1888, p. 4. — Lyon
difficilis Reitt. Ann. Mus. Genova 1884, p. 369. — Sardaigne
affinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 326. — Japon
corpulenta Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 45; XXIV, 1851, p. 498.
Jaso Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 135. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 484, t. 19, f. 25. — Caucase
Pandellei Saulcy, Cat. Gren. 1863 (Mat.), p. 13. — Reitt. l. c. p. 488, t. 19, f. 36.
curticollis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 533. — Pyrénées, Asturies
portalegrensis Schauf. Ann, Mus. Genova XVIII, 1882, p. 398. — Portugal
Cocles Saulcy, Cat. Gren.. 1863 (Mat.), p. 12. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 487.
hypogaea Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III. 1863, p. 657. — France mérid.

? **hirtula** Rey, Echange 1888, p. 4.	Hyères
montivaga Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 73.	Pyr.-Orientales
simplex Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 414. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 484, t. 19, f. 26. — Croissand. Le Coléopt. 1891, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 833.	Tyrol méridional, Piemont
cetinjensis Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien 1906, p. 9.	Dalmatie, Montenegro
oedymera Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 832.	Herzégovine
solida Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 196, t. 6, f. 8, 9; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 485, t. 19, f. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 832.	Dalmatie, Carniole
subsolida Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 2.	Herzégovine
sculpticornis Guilleb. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 17.	France
nigripennis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 131. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 501, t. 19, f. 77. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 820.	Europe moyenne
Stussineri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 501. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 821.	Autriche, Hongrie, Croatie
Brusinae Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 43; XXXI, 1881, p. 501, t. 19, f. 78. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 820.	Carniole, Croatie
valida Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 130. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 502, t. 19, f. 79. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 820.	Silésie, Moravie, Hongrie, Belgique, France, Italie
procera Gredler in Harold, Col. Hefte XI, 1873, p. 59. *Noesskei* Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. 1904, p. 194.	Tyrol
trigonoceras Holdhaus, Münch. Kol. Zeitschr. 1904, p. 227.	Vénétie: Mte. Cavallo
Heydeni Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 42; XXXI, 1881, p. 485, t. 19, f. 27. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 823.	Carniole, Croatie
nakeralae Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 72.	Caucase
? **Antonii** Croissand. Le Coléopt. 1891, p. 139, t. 4, f. 45, 46.	Pyrénées
Picteti Tourn. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. XCIII. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 830. *Marthae* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 488, t. 9, f. 35.	Nice, Pyrénées, Alpes, Suisse, Tyrol mérid., Italie
? *alpina* Rey, Echange 1888, p. 4.	Gde. Chartreuse
? *nitens* Rey, l. c. p. 4.	Lyon
peninsularis Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 89. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 490, t. 19, t. 41	Espagne, Portugal

pyrenaea Saulcy, Cat. Gren. 1863 (Mat.) p. 13. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 491. — Pyrénées
var. *normanna* Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 143. — Angers
troglocera Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 89. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 491, t. 19, f. 46. — Espagne centrale et méridionale
cateniger Krauss, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 204. — Autriche
anabates Holdhaus, Verh. z.-b. Ges. Wien LII, 1902, p. 201.
bajulus Hampe, Wien. Ent. Monatschr. 1863, p. 287. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 491, t. 19, f. 45. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 832. — Hongrie méridionale, Slavonie, Croatie, Dalmatie

diversicornis Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 366, t. 15, f. 5. — Algérie
Mauricii Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 149. — Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 219.
var. *foveicornis* Guillebeau, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 223. — Pic, l. c. 1897, p. 311. — „
var. *Croissandeaui* Pic, l. c. 1892, p. CCLXXII. — „
var. *pallidior* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 403. — Tunisie, Algérie

verrucula Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 438, t. 19, f. 37. — Corse
etrusca Reitt. l. c. p. 491, t. 19, f. 44. — Italie
var. *pedator* Reitt. l. c. p. 489, t. 19, f. 38. — „
latebrosa Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 72. — Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 141, t. 4, f. 53. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 829. — France méridionale
blanda Reitt. l. c. l. c. p. 74.
var. ♂ *Ravouxi* Grilat, Échange 1889, p. 78. — — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 20. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, fig. — „
spissipes Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 141.
Baudueri var. *spissipes* Croiss. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 12.
var. *Schneideri* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 386. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 829. — „
var. *insularis* Holdhaus, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 30. — Ile d'Elbe

serripes Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 18. — Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 141. — France méridionale
Koltzei Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 269. — Vladivostok
Simoni Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 535; XXXI, 1881, p. 489, t. 19, f. 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 830. — Bulgarie
var. *bulgarica* Reitt. l. c. XXIX, 1879, p. 535; XXXI, 1881, p. 489. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 228. — „

rostrata Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 45; XXIV, 1851, IV, p. 498. — Caucase
murida Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 134, t. 2, f. 15. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 492, t. 19, f. 48.

nemilensis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 201. — Bosnie

appendiculata Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 73. — Caucase

dichroa Reitt. l. c. XXXI, 1881, p. 491. — Espagne

elephas Reitt. l. c. XXIX, 1879, p. 467; XXXI, 1881, p. 498, t. 19, f. 67. — Caucase

peloponnesia Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 48, t. 2, f. 12, 12a. — Grèce

argiola Reitt. Wien. Ent. Zeitsch. VII, 1888, p. 286. — Caucase, Circassie

iberica Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 88. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 487, t. 19, f. 34. — Espagne méridionale

Woerzi Holdhaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 26. — Corfou, Céphalonie

puncticollis Denny, Mon. Psel. 1825, p. 26, t. 5, f. 3. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 41, t. 87, f. 4 ♀; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 129. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 276. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 232. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 502, t. 19, f. 80. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 818. — Europe sept. et moyenne

♂ *Chevrolati* Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 41, t. 87, f. 3.

♂ *regularis* Schmidt-Goeb. De Psel. Fn. Prag 1836, p. 28.

? *rugicollis* Leach, Zool. Journ. II, 1825, p. 448.

? *punctipennis* Rey, Echange 1888, p. 4.

? **carinula** Rey, l. c. p. 4. — Lyon

crassicornis Motsch. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835, p. 317, t. 11, f. E. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 132. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 486. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 831. — Europe centrale, Caucase, Russie méridionale

♀ *longipalpis* Motsch. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835, p. 318, t. 11, f. F.

Chaudoiri Chaud. Bull. Nat. Mosc. 1815, p. 173. — Schaum, Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 354.

var. *quisquiliarum* Baudi. — Italie

calabrica Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 130. — Calabre

Rosti Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 149. — Circassie

convexa Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 47. — Morée,

Brenskei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 48, t. 2, f. 14. — Olympe, Corfou,

levantina Schauf. Ann. Mus. Genova XXVIII, 1882, p. 398. — Zante

miridita Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien 1907, p. 9. — Albanie

anguliceps Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 369. — Portugal

Steindachneri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 511; XXXI, 1881, p. 495, t. 19, f. 55. — Caucase

gallica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 268. — Alpes-Maritimes

swanetica Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 73. — Caucase

collaris Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 341. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 498, t. 19, f. 65. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 825. — Allemagne, France, Étrurie

Manueli Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 82.

germana Reitt. Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1882, p. 84; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 74.

? **bicolor** Rey, Echange 1888, p. 4.	France
Mulsanti Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 402. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 493.	Pyrénées
massanae Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 260.	
Desbrochersi Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 108.	France centrale
Grouvellei Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 487. — Dodero, Ann. Mus. Genova 1900, p. 414.	France méridionale
var. *alticola* Dodero, l. c. p. 414 et fig.	Piémont
var. *sculpticollis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 369. — Dodero, l. c. p. 414.	Ligurie
var. *obscurans* Pic, Feuille j. Nat. 1893, p. 46.	Alpes-Maritimes
pastoralis Peyerim. Abeille XXX, 1901, p. 56.	„
dalmatina Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 195, t. 6, f. 16; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 490. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 831.	Dalmatie méridionale, Herzégovine
var. *haplopopus* Apfelbeck, Wissensch. Mitteil. Bosn. 1907, p. 641.	Bosnie
melinensis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 195, t. 6, f. 6, 7, 15; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 490. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 831.	Dalmatie, Herzégovine
var. *emarginatus* Apfelbeck, Wissensch. Mitteil. Bosn. 1907, p. 640.	Bosnie
cytherea Pic, Echange 1903, p. 161.	Ile de Cerigo
corcyrea Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 108, t. 2, f. 13, 13a.	Corfou
Formaneki Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 144. — Reitt. l. c. 1902, t. 1, f. 5.	Raguse
Viertli Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 542; XXXIV, 1884, p. 71.	Hongrie
Theana Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 113.	Constantinople, Asie mineure
amasiae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 373.	Amasia
scapularis Reitt. *(Machaerites)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 197, t. 6, f. 10, 11; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 494. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 835.	Dalmatie, Herzégovine
transsilvanica Ganglb. Verh. z.-b. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 568.	Transylvanie
bulbifera Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 37, t. 1, f. 6. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 25, t. 5, f. 1. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 37, t. 86, f. 2 ♂; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 133. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 273. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 231. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 497, t. 19, f. 59. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 826.	Europe, Caucase Géorgie russe
? *Schneideri* Kugel. in Schneid. Neues Mag. 1794, p. 580.	Crimée
anomala Schrank, Brief. XVIII, p. 136.	

cephalotes Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 45.
taurica Motsch. l. c. XXIV, 1851, IV, p. 499.
♀ *glabricollis* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 229. — Aubé, Psel. mon. 1833, p. 38, t. 86, f. 3.
cribrum Rey, Echange 1888, p. 4. — Alpes
var. *extremitalis* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 135. — Caucase

Aelistae Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI. 1881, p. 497, t. 19, f. 63. — Corse
var. *nanula* Rey, Echange 1888, p. 4. — Hyères

italica Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 414. — Reitt. l. c. XXXI, 1881, p. 497, t. 19, f. 62. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 826. — Italie moyenne

comita Rambousek, Act. Soc. Ent. Bohemiae 1909, p. 160. — Macédoine

armipes Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 198, t. 6, f. 12, 13, 14. — Montenegro

bosnica Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 829. — Bosnie

oranensis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 72. — Algérie

longula Kiesw. Küst. Käf. Eur. XVI, p. 98. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien 1881, p. 495, t. 19, f. 56. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 827. — Carniole, Croatie
var. *carniolica* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien 1881, p. 495. — Carniole

alpestris Dodero, Ann. Mus. Genova 1900, p. 413 et fig. — Piémont

muscorum Kiesw. Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 100. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 495, t. 19, f. 54. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 827. — Tyrol, Carniole, Croatie, Istrie

femorata Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 132. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 496, t. 19, f. 57. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 827. — Serbie, Autriche, Roumanie, Hongrie

Weisei Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 358. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 496, t. 19, f. 61. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 827. — Hongrie

Sturanyi Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien 1906, p. 7. — Albanie

Leonhardi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 3, t. 1, f. 6. — Herzégovine

clavicornis Panzer, Faun. Germ. 99, nr. 3. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 25, t. 5, f. 2♀. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 40, t. 87, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 127. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 275. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 231. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 97, t. 19, f. 64. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 825. — Europe septentrionale et moyenne
♀ *glabricollis* Reichenb. Mon. Psel. 1817, p. 43, t. 1, f. 8. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 28, t. 5, f. 4♂.
nigrina Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 74.
laevicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 275. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1883, p. 79.
var. *inflatipes* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 74; Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 144. — Allemagne

Porsenna Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 496, t. 19, f. 58. — Toscane
var. *heteromorpha* Fiori, Atti Soc. Nat. Modena 1900, p. 97. — Italie
Fioriana Reitt. nom. nov. — Abruzzes
diversicornis Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 234. — „
var. *simplicipes* Fiori, l. c. p. 255.
islamita Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 201. — Bosnie
Erichsoni Kiesw. Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 99. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 493, t. 19, f. 50. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 829. — Carniole, Croatie
var. *ursus* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 493. — Carniole
var. *rugosicollis* Fiori, Nat. Sicil. 1905, p. 1. — Italie
splendida Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 134, t. 3, f. 3. — Patria?
sculptifrons Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 535; XXXI, 1881, p. 493, t. 19, f. 52. — Bulgarie, Serbie, Banat
var. *roumaniae* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 263. — Roumanie
Reitteri Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 358. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 493, t. 19, f. 51. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 828. — Carpathes
Tithonus Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien 1906, p. 10. — Albanie
Bodemeyeri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 221. — Anatolie
Mohammedis Reitt. l. c. p. 222. — „
heliophobus Apfelbeck, Wissensch. Mitteil. Bosn. 1907, p. 635. — Sarajevo
anatolica Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 44. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 490. — Syrie
? judaea Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. 1900, p. 182. — „
lagari Halbherr, Elenco sistem. Col. Valle Lagarina (Pubbl. Civ. Mus. Rovereto XVII, 1900) IV, p. 3, f. 1. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 825. — Tyrol méridional, Lombardie
lictor Flach, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 230.
nasicornis Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beih., p. 89. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 496, t. 19, f. 60. — Portugal
Sharpi Saulcy ap. Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 493, t. 19, f. 49. — Asturies
asturiensis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 534.
albanica Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien 1909, p. 9. — Albanie
bojanensis Apfelbeck, l. c. p. 10. — „
japonica Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 125; 1883, p. 327. — Raffray, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 37. — Nagasaki
var. *humilis* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 37. — Japon
subseriata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1877, p. 98. — Hoshiroyama

Harmandi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 38. — Japon
Sauteri Raffr. l. c. p. 39. — „
allobrox Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 139. — Savoie
Saulcyi Croiss. l. c. p. 133. — Rhone
Curtisi Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 83. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 20, t. 3, f. 1. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 34, t. 85, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 134. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 274. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 41, f. 203. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 498, t. 19, f. 66. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 824. — Europe
Curtisiana Leach, Zool. Journ. II, 1825, p. 446.
♀*clavicornis* Denny, Mon. Psel. 1825, p. 25, t. 5, f. 2.
var. *hungarica* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 498. — Hongrie
Raveli Pic, Echange 1902, p. 17. — Naples
carpathica Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 358. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 494, t. 19, f. 53. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 824. — Carpathes occidentaux
nodicornis Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 37, t. 86, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 135. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 499, t. 19, f. 68. — Ganglb. l. c. p. 823. — Europe moyenne
Sternbergi Schmidt-Goeb. De Psel. Fn. Prag 1836, p. 27.
var. *Montandoni* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII 1904, p. 263. — Sinaï
lusitanica Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih., p. 88. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXX 1881, p. 492, t. 19, f. 47. — Portugal, Asturies
Oedipus Sharp, Ent. Monthly Mag. 1874, p. 81.
Crotchi Sharp, l. c. p. 81.
monstripes Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 534.
var. *Ehlersi* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 498, t. 19, f. 67. — Portugal
ruthena Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XV, 1876, p. 12, t. 1, f. 3. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 499, t. 19, f. 69. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 823. — Hongrie
Attila Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 43. — Hongrie méridionale
Frivaldszkyi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 504. — Hongrie
Oertzeni Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 499, t. 19, f. 70. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 823. — Tyrol méridional

124

Bolbobythus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 279.

Bythinus auct. (pro parte).

gracilis Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 499. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 484, t. 19, f. 24. — Caucase

karamani Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 273. — Dalmatie

atticus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 370. — Grèce

tener Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 75. — Corfou

Hopffgarteni Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 500, t. 19, f. 74. — Hongrie

merditanus Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien CXV, 1906, p. 8. — Albanie

banaticus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 74. — Hongrie

kninensis Reitt. l. c. XXX, 1880, p. 215; XXXI, 1881, p. 501, t. 19, f. 76. — Balkans

var. *sarajevensis* Apfelbeck, Wissensch. Mitth. Bosn. Herc. V, 1897, p. 504. — Sarajevo

specialis Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 43. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 500, t. 19, f. 73. — Hongrie

securiger Reichenb. Mon. Psel. 1817, p. 45, t. 1, f. 9. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 272. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 500, t. 19, f. 72. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 822. — Europe sept. et moyenne

♂ *Burrelli* Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 35, t. 85, f. 3.

♂ *uncicornis* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 137.

distinctus Chaud. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, III, p. 177. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 500. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 822. — ,,

♂ *securiger* Denny, Mon. Psel. 1825, p. 21, t. 3, f. 2. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 36, t. 85, f. 4.

♀ *macropalpus* Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 39, t. 86, f. 4.

♀ *globulipalpus* Aubé, l. c. p. 39, t. 87, f. 1.

rugiceps Rey, Echange 1888, p. 4.

balkanicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 371. — Balkans

acutangulus Reitt. l. c. XXII, 1878, p. 42; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 499, t. 19, f. 71. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 823. — Hongrie, Carniole, Croatie, Dalmatie, Herzégovine, Monténégro, Corfou, Italie centr.

oroshianus Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien CXV, 1906, p. 8. — Albanie

Burrelli Denny, Mon. Psel. 1825, p. 22, t. 4, f. 1. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 316. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 271. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 41, f. 204. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 501, t. 19, f. 75. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 821. — Europe sept. et moyenne

luniger Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 35, t. 85, f. 2.

heterocerus Müller, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 2. — Dalmatie
lunicornis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 821. — Hongrie

17

Machaerodes Brend.

Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 252; Trans. Ent. Soc. Phil. XX, 1893, p. 277. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 131; l. c. LXXIII, 1904, p. 256; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 280.

carinatus Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 29; Bull. Un. Iowa I, p. 254, t. 7, f. 33. 34. — Mts. Alleghany, Canada, Virginie

1

Macrobythus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 280.

Halbherri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 368. — Dodero, Ann. Mus. Genova 1900, p. 13, fig. — Tyrol méridional, Trentin
Fauconneti Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 125. — Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 139. — France
var. *Grilati* Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 236.
var. *hermensis* Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 292. — Pyrenées
var. *olbiensis* Rey, Echange 1888. p. 4. — St. Raphael
Argodi Croiss. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 173; Le Coléopt. 1891, p. 140. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 831. — France
armatus Schauf. *(Machaerites)* Rev. Mag. Zool. 1863, p. 293; Verh. z.-b. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1247, t. 25, f. 1—4. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 481. — Biscaye
clavipes Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 498. — Caucase,
schamylianus Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 134, t. 2, f. 14. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 487, t. 19, f. 32. — Daghestan, Géorgie russe
var. *martkopius* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 510; XXXI, 1881, p. 486, t. 19, f. 31. — Caucase
dimorphus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 288. — Daghestan
tscherkessicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 284. — Caucase,
var. *inermis* Reitt. l. c. p. 285. — Circassie
giraffa Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 19; XXXI, 1881, p. 486, t. 19, f. 30. — Caucase
Lederi Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 285. — Circassie
var. *fluctuosus* Reitt. l. c. p. 286.
abastumanus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 510; XXXI, 1881, p. 489, t. 19, f. 40. — Caucase oriental

9

Decatocerus Saulcy.

Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 89. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 478. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 254; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 281.

alhambrae Saulcy, l. c. p. 89, t. 2, f. 7. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 478. — Grenade

bicornis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 478. — Iles Baléares
2

Tychobythinus Ganglb.

Ganglb. Verh. z.-b. Ges. Wien XLVI, 1896, p. 170. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 282.

cavifrons Reitt. *(Bythinus)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 241; XXXI, 1881, p. 483, t. 19, f. 21. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 834. — Dalmatie

Ottonis Ganglb. Verh. z.-b. Ges. Wien XLVI, 1896, p. 170. — Hongrie

latifrons J. Müller, Münch. Koleopt. Zeitschr. I, 1902, p. 70. — Dalmatie

abnormipes Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 158. — Zante
4

Bythinopsis Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 282.

myrmido Reitt. *(Machaerites)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 482, t. 19, f. 20. — Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 138, t. 3, f. 19. — Corse

dentimana Reitt. *(Machaerites)* Ann. Mus. Genova 1884, p. 372. — Italie

Koziorowiczi Croiss. *(Machaerites)* Le Coléopt. 1891, p. 137, t. 3, f. 20. — Corse

Ludyi Reitt. *(Machaerites)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 481, t. 19, f. 16. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 835. — Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 138, t. 4, f. 32, 33. — Toscane, Italie centr., Bozen

Falesiae Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 160. — Caen

♀*Eppelsheimi* Reitt. *(Machaerites)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 70. — Gênes

?♀ *curvicornis* Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 16. — Vallombrosa

glabrata Rey, Ent. Monthly Mag. 1870, p. 33. — — Waterh. Aid Ident. Ins. II, 1882—90, t. 146. — Angleterre

algirica Raffr. Pet. nouv. ent. 1871, p. 160; Rev. Mag. Zool. 1873, p. 366, t. 15, f. 6. — Reitt. *(Machaerites)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 483. — Algérie, Tunisie. Maroc

tunisea Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 404.

Theryi Guilleb. *(Machaerites)* Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCXCII. — Algérie

galeata Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 291. — Pyrenées orientales

Xambeui Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 203. — France méridionale

Abeillei Guilleb. l. c. p. 204. — France

Apfelbecki Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 834. — Bosnie, Herzégovine
? *Czernokorshyi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 1, t. 1, f. 4.
majori Holdhaus, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 31. — Ile d'Elbe
tychoides Brendel *(Tychus)*, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 259; 1863, p. 33. — Pensylvanie
bythinoides Brendel *(Machaerodes)*, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 253, t. 6, f. 35.
carolinae Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 614. — Caroline du Nord
pauper Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 48. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 448. — Grèce, Zante
paupercula Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 201. — Bosnie
caviceps Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 484, t. 19, f. 22. — Lenkoran
? **Neumanni** J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 277. — Dalmatie mérid.

17

Glyphobythus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 284.

Doriae Schauf. *(Machaerites)* Nunq. ot. II, 1872, p. 290. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 480. — Italie: Spezzia
maritimus Reitt. *(Machaerites)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 70. — Alpes-Maritimes
gracilipes Deville *(Machaerites)*, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 63. — Nice
vaccae Dodero *(Bythoxenus)*, Ann. Mus. Genova 1900, p. 410. — Italie: Ligurie
var. *bensae* Dodero, l. c. 1900, p. 410. — „
Guignardi Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 214. — Basses-Alpes
libanicola Sahlberg, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1908, nr. 7, p. 40. — Mt. Liban

6

Pselaptricus Brend.

Brendel, Ent. Amer. V, 1889, p. 194; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 242. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 285.

tuberculipalpus Brendel, Ent. Am. 1889, p. 194; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 242, t. 7, f. 24. — Californie, Alameda

1

Apobythus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 285.

gladiator Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 70. — Italie, Corse?
cavernicola Fiori, Atti Soc. Natur. Modena 1899, p. 107. — Italie
Aymerichi Dodero, Ann. Mus. Genova 1904, p. 53. — Sardaigne

Damryi Croiss. *(Machaerites)* Le Coléopt. 1891, p. 137. — Sardaigne, Corse

? Clarae Schauf. Verh. z.-b. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1248. — Espagne

? verrucipalpus Apfelbeck, Sitz. Akad. Wissensch. Wien CXV, 1907, p. 8. — Albanie

6

Linderia Saulcy.

Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 81. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 286.

Mariae Jacq. du Val *(Machaerites)*, Glan. ent. I, 1859, p. 35. — Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. XIII, 1863, p. 82, t. 3, f. 1, 2. — Schauf. Verh. z.-b. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1247, t. 25, f. 17—22. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 481, t. 19, f. 18, 19. — Pyr.-Orientales

Argus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 122, t. 4, f. 1. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 298. — Carniole

? troglodytes Fiori, Atti Soc. Nat. Modena 1899, p. 105. — Vénétie

3

Lophobythus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 287.

eristatus Saulcy *(Machaerites)*, Abeille 1872, p. 16; Bull. Soc. Ent. Fr. 1872, p. XIX. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 481. — France méridionale

♀ *Fagniezi* Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 42. — Ariège

Bonvouloiri Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 16. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 482. — Pyr.-Orientales

? issensis J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 279. — Ile de Lissa

3

Machaerites Mill.

Mill. Verh. z.-b. Ges. Wien V, 1855, p. 509. — Schauf. Verh. z.-b. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1242. — Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. XXXI, 1863, p. 80. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien (4) III, 1881, p. 456, 478. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 126, 128. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 818. — Peyerim. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 204. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 287, 288.

spelaeus Mill. Verh. z.-b. Ges. Wien V, 1855, p. 509. — Schauf. Verh. z.-b. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1244. — Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 80, t. 3, f. 3. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 122. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 479. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 836. — Carniole

? Lucantei Saulcy, Pet. nouv. ent. 1878, p. 10. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 481. — Basses-Pyrénées

2

Bythoxenus Motsch.

Motsch. Ét. ent. VIII, 1859, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 818. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 205. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 289.

Facetus Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 454.

subterraneus Motsch. Ét. ent. VIII, 1859, p. 132, t. 1, f. 2. — Schauf. Verh. z.-b. Ges. Wien XIII, p. 1244, t. 25, f. 9, 10. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 480, t. 19, f. 14, 15. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 836. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 298. ♀ *plicatulus* Schauf. Rev. Mag. Zool. 1863, p. 293; Verh. z.-b. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1245, t. 25, f. 5—8, 11; Nunq. ot. II, 1872, p. 454. — Carniole

Revelierei Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 482, t. 19, f. 1. — Corse

2

Trichobythus Dodero.

Dodero, Ann. Mus. Genova 1900, p. 408. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 205. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 254; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 289.

anophthalmus Dodero, l. c. p. 408, fig. — Gênes

1

Xenobythus Peyerimhoff.

Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 203. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 290.

Serullazi Peyerimh. l. c. p. 203, f. 1, 2. — France méridionale

1

Eccoptobythus Deville.

Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 271. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 255; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 291.

paradoxus Deville, l. c. p. 271, fig. — Nice

1

Tychus Leach.

Leach, Zool. Miscell. III, 1817, p. 84. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 30. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 42; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 121. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 276. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 132. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 235. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 451, 454. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890. p. 126, 129. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 827. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 256; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 291.

angulifer Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 509. — Lenkoran

niger Paykull, Fn. Suec. III, 1789, p. 365. — Reichenb. Mon. Psel. 1817, p. 35, t. 1, f. 5. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 30, t. 6, f. 1. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 43, t. 88, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 122. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 277. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 235. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 509. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 373. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 839.	Europe
nodicornis Beck, Beitr. t. 2, f. 10.	
var. *dichrous* Schmidt-Goeb. De Psel. Fn. Prag 1836, p. 18, t. 1, f. 16. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 509. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 374.	Bohême, Carniole, Caucase
tauricus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, p. 495.	Russie méridionale
var. *colchicus* Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 136. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 509.	Caucase
tenuis Rey, Echange 1888, p. 5.	Collioures
rufescens Rey, l. c. p. 5.	Lyon
dalmatinus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 216; XXXI, 1881, p. 510. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 840.	Dalmatie, Corfou
Ganglbaueri Apfelbeck, Wissensch. Mitth. Bosn. Herc. 1897, p. 506.	Herzégovine
Lederi Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 136. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 510.	Caucase
nodifer Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 49, t. 2, f. 16.	Morée
bosnicus Ganglb. Wissensch. Mitth. Bosn. Herc. 1897, p. 495.	Bosnie
caudatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 49, 110.	Corfou
ibericus Motsch. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835, p. 319, t. 2, f. 6. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 510. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 840. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 41, f. 205. — Peyerimh. Abeille XXX, 1904, p. 177.	France centr. et mérid., Espagne, Italie, Caucase
rufopictus Guilleb. (nec Reitt.) Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 372.	
? *erythropterus* Schmidt-Goeb. Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 12, t. 2, f. 5.	
striola Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 374. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 840.	
var. *ibericus* Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 375.	France centr., mérid. et orient.
var. *corsicus* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 518. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 375.	Corse, Sicile, Sardaigne
var. *monilicornis* Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 376. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 840.	France
var. *monilicornis* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, p. 217. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 840.	Dalmatie, Herzégovine

var. *mutinensis* Reitt. l. c. 1884, p. 76.	Modène
var. *creticus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 371.	Crète
bescidius Reitt. l. c. 1901, p. 187.	Moravie
balcanicus Reitt. l. c. p. 187.	Turquie
serbicus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 76.	Serbie
florentinus Reitt. l. c. p. 77.	Italie
gibbiventris Reitt. l. c. p. 76.	Caïfa
algericus Guilleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCXCIII. — Peyerimh. Abeille XXX, 1904, p. 176.	Algérie
tuniseus Pic, Echange 1901, p. 2. — Peyerimh. Abeille XXX, 1904, p. 176.	Tunisie
castaneus Saulcy (in. litt.) et auctores.	Algérie
depexus Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 229.	„
crassicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 40.	? Japon, ? Yunnan
ionicus Holdhaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 26.	Corfou
armeniacus Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 136, t. 2, f. 17. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 510.	Caucase
pullus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 47. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 514; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 50.	Corfou
mendax Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 47. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 514; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 50.	„
brunneus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 110. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 512.	Caucase, Daghestan
caucasicus Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 137, t. 2, f. 18.	
? tenuicornis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 407.	Chypre
anophthalmus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 512.	Corse, Sardaigne
bispina Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 267.	Tanger
tuberculatus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 125. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 510. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 370. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 838.	France centr. et mérid.
dentifrons Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 513.	Maroc
bryaxioides Guilleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCXCIII. — Peyerimh. Abeille XXX, 1904, p. 173.	Algérie, Tunisie
Koziorowiczi Croiss. Miscell. Ent. 1893, p. 153, t. 2, f. 1—3.	
Auverti Croiss. l. c. p. 154, f. 7—9.	
var. *Pici* Croiss. l. c. p. 153, t. 2, f. 1—3.	„
var. *Poupillieri* Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 267.	Alger
microphthalmus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 231.	Algérie
var. *Raffrayi* Peyerimh. Abeille XXX, 1904, p. 170.	Alger, Mouzaïa, St.-Charles
hirtulus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXX, 1880, p. 217; XXXI, 1881, p. 511. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 839.	Dalmatie, Herzégovine, Italie

Jacquelini Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 463. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 511. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 371.	France mérid. Italie, Algérie, Maroc,
cornutus Croiss. Miscell. Ent. 1893, p. 154, t. 3, f. 10—12.	St.-Raphael
pilifer Rey, Echange 1888, p. 5.	
rufus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 495. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XLV, 1895, p. 839.	Carniole, Istrie, Dalmatie,
myops Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 46.	Hongrie,
nodicornis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 109.	Roumanie, Valachie, Grèce, Herzégovine, Corfou
var. *morio* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 183.	Dalmatie
var. *puncticollis* Reitt. l. c. XXXI, 1887, p. 505.	Hongrie
lenkoranus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 512.	Lenkoran
integer Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 512.	Sicile
rufopictus Reitt. l. c. p. 511.	Corse, Sardaigne, Maroc
Guillebeaui Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 295.	Daghestan
colchicus Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 372.	
minor J. Lec. Bost. Journal VI, 1850, p. 82. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 247, t. 7, f. 27. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 491, t. I, f. 19.	Pensylvanie, New York, Géorgie,
testaceus Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884, p. 31. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 248, t. 7, f. 28.	Région des grands lacs
pocahontas Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 615.	Virginie
cognatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1874, p. 50. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 249, t. 7, f. 29. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 491.	Vancouver Island
bipuncticeps Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 470.	Californie
sonomae Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 469, t. 16, f. 6; Col. Not. V, 1893, p. 491.	,,
verticalis Casey, Col. Not. V, 1893, p. 492.	Distr. de Columbia
spiculifer Casey, l. c. p. 491.	Pensylvanie
sternalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 268,	,,
puberulus J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1851, p. 214. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 250, t. 7, f. 31. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 491.	Californie
hexagonus Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 616.	,,
tenellus J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1851, p. 214. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 249, t. 7, f. 30. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 491.	,,
microphthalmus Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 277.	Cañon City
castaneus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 124.	Espagne, Sicile

armatus Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 88. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 514. — Espagne mérid., Algérie, Tanger

miles Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 88. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 514. — Espagne, Tanger

grandiceps Reitt. l. c. p. 515. — Tanger

Fournieri Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 259. — Reitt. l. c. p. 515. — Guilleb. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 369; IX, 1890, p. 33. — France méridionale

var. *olbiensis* Guilleb. l. c. VII, 1888, p. 369; IX, 1890, p. 33. — „

51

Cylindrarctus Schauf.

Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 91. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 126, 129; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 293. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 487.

longipalpus J. Lec. *(Tychus)* Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 82. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 246, t. 7, f. 25, 26. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 488, t. 1, f. 20. — Est des Montagnes Rocheuses

americanus Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 92. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 488. — Illinois

ludovicianus Brendel *(Tychus)*, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 277. — Louisiane, Mississippi

comes Casey, Col. Not. V, 1893, p. 489, t. 1, f. 20b. — Floride

crinifer Casey, l. c. p. 489, t. 1, f. 20a. — Indiana, Iowa

5

Atychodea Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 412. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 126, 129; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908. p. 294.

lenticornis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 414, t. 20, f. 19, 20. — Bornéo

singularis Reitt. l. c. p. 414, t. 20, f. 24. — „

Simoniana Reitt. l. c. p. 413, t. 20, f. 21, 22. — „

Raffrayi Reitt. l. c. p. 414, t. 20, f. 23. — „

4

Valda Casey.

Casey, Col. Not. V, 1893, p. 493.

frontalis Casey, l. c. p. 493. — Californie

1

10. Goniacerini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 131; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1903, p. 490; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 295.

Ogmocerus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 7; VI, 1887, p. 40; IX, 1890, p. 131, t. 1, f. 7, 8; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 302; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 296.

giganteus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 7, t. 2, f. 7. Abyssinie
agymsibauus Raffr. l. c. VI, 1887, p. 41, t. 1, f. 12—15; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 269. Zanzibar
Mocquerysi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 269. Gabon
rugosus Raffr. l. c. LXIV, 1895, p. 390. Transvaal
Raffrayi Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 258. Liberia

5

Simus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 6; IX, 1890, p. 131; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 302; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 297.

fracticornis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 6, t. 2, f. 6. Abyssinie

1

Listriophorus Schauf.

Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 289. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 131; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 302; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 298.

felix Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 289. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 48. Mexique

1

Goniacerus Motsch.

Motsch. Etud. Ent. IV, 1855, p. 17. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 131, 132; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 317; l. c. LXXIII, 1904, p. 302; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 298.

Metopioides Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 450.

setifer Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 451. Brésil
perforatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 317. Caracas
anophthalmus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 205, t. 2, f. 49. Brésil
gibbus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 17. Panama

4

Goniastes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 125. — Raffr. Rev. d Ent. IX, 1890, p. 132, 133; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 302; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 299.

sulcifrons Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 125; Thes. Ent. Oxon. 1874, p. 99, t. 4, f. 8. Amazones
Westwoodi Raffr. Rev. d'Ent. IX. 1890, p. 137, t. 2, f. 51. Brésil

2

Adrocerus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 132, 133; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 302; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 300.

cavicornis Raffr. l. c. 1890, p. 208, t. 2, f. 50. Brésil
1

11. Cyathigerini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 133; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 490; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1903, p. 300.

Cyathiger King.

King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1865, p. 174. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134; XIV, 1895, p. 46; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 304; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 301.

sylvestris Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 4; XIV, 1895, p. 48, t. 2, f. 22. Port Dorey

Schaufussi Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 385. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 52, t. 2, f. 16. Bornéo

variolosus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 53, t. 2, f. 17. Penang

heterocerus Raffr. l. c. p. 53, t. 2, f. 24. Singapore, Penang

rufus Raffr. l. c. p. 54, t. 2, f. 19. Singapore

Simoni Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 387. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 55, t. 2, f. 21. Bornéo

borneensis Raffr. l. c. p. 55, t. 2, f. 23. „

juvencus Reitt. Notes Leyd. Mus. XI, 1889, p. 5. Sumatra occid.

gracilis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 305. Sumatra

inexspectus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 56, t. 2, f. 18. Singapore

infossus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 90, t. 2, f. 14. Nouv.-Guinée

patruelis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 306. Sumatra

nodicornis Raffr. l. c. p. 306. „

Baumeisteri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 388. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 56, t. 2, f. 25. Bornéo

viduus Raffr. l. c. p. 57, t. 2, f. 13. Singapore

gibbicollis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 89, f. 15, 16. Nouv.-Guinée

truncatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 307. Sumatra

cribratus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 58, t. 2, f. 14. Penang

impar Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 209, t. 2, f. 46; XIV, 1895, p. 51. Singapore, Penang

pallidus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 496, t. 10, f. 15, 15; Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 51. Sumatra sept.

punctatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1865, p. 174. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 59, t. 2, f. 15. Sydney, Blue Mountains

♀ *Reitteri* Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 242.

similis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 60. Sumatra mérid.

sericeus Raffr. l. c. p. 57, t. 2, f. 20. Penang

Bironis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 91, f. 17. Nouv.-Guinée
24

12. Pselaphini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 140; Trans. South Afr. Phil. Soc. 1897, p. 98; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 490; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 302.

Pselaphus Hbst.

Herbst, Naturs. Ins. Käf. IV, 1792, p. 106. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 43. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 19; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 100. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 226. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 130. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 232. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 451, 454. — Raffr. Rev. d Ent. IX, 1890, p. 137, 139; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 98; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 317; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 304. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 842.

Pselaphaulax Reitt. Faun. Germ. Käf. II, 1909, p. 217.
Pselaphostomus Reitt. l. c. p. 218.
Pselaphogenius Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 155.

Heisei Herbst, Naturs. Ins. Käf. IV, 1792, p. 109, t. 39. f. 9, 10. — Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 28, t. 1, f. 2. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 45, t. 9, f. 2. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 19, t. 80, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 101. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 40. f. 200. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 266. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 233. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien. XXXI, 1881, p. 504. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p 844. — Europe
brevipalpis Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 439.
eurygaster Beck, Beitr. baier. Ins. 1817, p. 11, t. 2, f. 8.
Herbsti Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 25, t. 1, f. 1. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 20, t. 80, f. 2.
caspicus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 504. — Caucase, Mer Caspienne
? *caucasicus* Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVIII, 1845, p. 43; XXIV, 1851. IV, p. 483.
bellax Casey, Col. Not. V, 1893, p. 495. t. 1, f. 18. — Massachusetts, Michigan, Illinois
Lewisi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 329. — Japon
lativentris Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 293. — Batavia, Bornéo
pilipalpis Reitt. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 9. — Sumatra
Reitteri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 496. — Sumatra sept.
latifrons Raffr. l. c. LXXVIII, 1909, p. 41. — Ceylan
multangulus Schauf. Psel. Siams 1877, p. 4; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 356. — Siam
parvipalpis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 294. — Batavia, Bornéo,
bivestitus Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 295. — Singapore
Erichsoni J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 81. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1980, p. 244, t. 7, f. 23. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 495, t. 1, f. 18c. — États de l'Est

longiclavus J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 81. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 244. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 495, t. 1, f. 18b.	Vallée du Mississippi, Iowa, Louisiane
fustifer Casey, Col. Not. V, 1893, p. 495, t. 1, f. 18b.	New York, New Jersey
tenuis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 493.	Australie
laevicollis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 410.	Ceylan
calopygaeus Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 294.	Bornéo mérid.
pilicollis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 293.	Batavia
bifossulus Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 12.	Gabon
trossulus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 247.	Sumatra
filipalpis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 187.	Afr. occidentale
longiceps Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 33; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 91.	Zanzibar, Natal
acuminatus Motsch. Nouv. Mém. Nat. Mosc. IV, 1835, p. 314, t. 2, f. A. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 504.	Géorgie russe, Caucase,
♂ *hirtus* Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 333; 1881, p. 504.	Grèce, Syrie, Valachie
algesiranus Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 87. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 506.	Espagne
Diecki Saulcy, l. c. p. 87. — Reitt. l. c. p. 506.	Espagne sept.
? **Cavelli** Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1414.	Nouv.-Zélande
lineatus King, Tr. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 43. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 196.	New South Wales, Melbourne,
frontalis Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 251.	Victoria
antipodum Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1856, p. 274, t. 16, f. 8. — Raffr. Proc. Linn. N. S. Wales 1900, p. 197.	New South Wales, Melbourne
Leanus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 198.	New South Wales
unipunctatus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 410.	Bornéo
biocellatus Reitt. l. c. p. 410.	„
bifoveolatus Schauf. Psel. Siams 1877, p. 6.	Siam
canaliculatus Schauf. l. c. p. 5.	„
brevipalpis Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 484. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 198.	Melbourne
squamiceps Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 252.	
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 491.	Victoria
articularis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 6.	Siam
pubescens Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 321.	Annam
vestitus Raffr. l. c. p. 321.	Sumatra
tuberculifrons Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 199.	Australie
pauper Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 492.	Nouv.-Zélande
meliusculus Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1044.	„
sulcifrons Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 236, t. 4, f. 10.	Abyssinie

elongatus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 200. — New South Wales

dresdensis Herbst, Nat. Ins. Käf. IV, 1792, p. 110, t. 39, f. 11. — Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 32, t. 1, f. 4. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 47, t. 10, f. 2. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 22, t. 80, f. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 102. — Er. Käf. Mrk. Brandbg. I, 1837, p. 267. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 232. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 505. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 843. — Europe sept. et moyenne

Hejsii Paykull. Fn. Suec. 1789, III, p. 364.

longicollis Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 30, t. 1, f. 3. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 46, t. 10, f. 1. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 21, t. 80, f. 3.

japonicus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 42. — Japon

longicornis Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 651. — France mérid., Corse

brevicornis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 411. — Batavia

Gestroi Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 356. — Célèbes

longepilosus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 248. — Australie

pilosus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 201. — Australie

? **breviceps** Schauf. Ann. Mus. Genova 1882, p. 358. — Célèbes

insignis Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 249. — Raffr. Proc. Linn. N. S. Wales 1900, p. 199. — Australie

bipunctatus Schauf. l. c. p. 252.

geminatus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 273, t. 16, f. 9. — Melbourne

longifrons Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 41. — Australie

sexstriatus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 411. — Bornéo

crassus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 200. — Australie

quadricostatus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 78. — Alpes Pennines

tripunctatus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 252. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 196. — Australie

sulcicollis Broun, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1415. — Nouv.-Zélande

delicatus Broun, l. c. IV, 1886, p. 943. — „

citimus Broun, l. c. V, 1893, p. 1043. — „

ventralis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1895, p. 72. — „

coecus Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 943. — „

algericus Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 218. — Algérie

pentagonus Saulcy, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 136. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 507. — Caucase

mehadiensis Friv. Termesz. Füzet. 1887, p. 21. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 507. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 844. — Banat

Normandi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 156. — Algérie

longipalpis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 401, t. 11, f. 3. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 506. — Pyrénées, Alpes-Maritimes, Mt. Viso

Stussineri Saulcy, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 95. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 506.	Istrie, Alpes-Maritimes
argutus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 506.	Corse
bistriolatus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 78.	Portugal
tuniseus Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 147.	Tunisie
Revelierei Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 506.	Corse
Kiesenwetteri Reitt. l. c. p. 65.	„
Heydeni Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 87, t. 2, f. 5. — Reitt. l. c. p. 507.	Asturies
debilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 328.	Japon
Leonhardi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 151.	Sicile
caucasicus Reitt. l. c. p. 151.	Caucase
Ganglbaueri Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 507.	Corse
Fiorii Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 330. *Reitteri* Fiori, Natural. Sicil. XIII, 1894, p. 98.	Italie
conosternum Holdhaus, Riv. Ital. III, 1905, p. 32.	Ile d'Elbe
aspromontus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 153.	Calabre
calabrus Reitt. l. c. p. 154.	„
Sencieri Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 794, t. 16, f. 3. — Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 219.	Oran, Mt. Ouarsenis
Simoni Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 508.	Espagne mérid.
inuus Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 249.	Algérie
Raffrayi Peyerimh. l. c. 1908, p. 122.	„
Chobauti Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 191.	„
Piochardi Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 86.	Portugal
tergitalis Reitt. Ent. Blätter VI, 1910, p. 56.	Trans-caspienne
caviventris Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 78.	Morée
clavigeroides Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 508.	Syrie
squamosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 321.	Cape Town
globiventris Reitt. Wien. Ent. Zeit. LXXIII, 1904, p. 46.	Sicile
bizonatus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 246, t. 10, f. 3, 3a, 3b, 3c.	Amazones
pilistriatus Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 116.	Nouv.-Zélande
fuscopilosus Broun, l. c. V, 1886, p. 944.	„

Pselaphellus Raffr.

Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 78; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 307.

opacus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 245, t. 10, f. 1, 1a, 1b.	Amazones
elegantissimus Schauf. l. c. p. 246, t. 10, f. 2. 2a, 2b.	„
convexus Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 78; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908. t. 2, f. 17.	Républ. Argentine
vestitus Raffr. l. c. p. 78.	„
pallipes Raffr. l. c. p. 79.	„

laeviceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 331. — Guatemala
longiceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. II, 1, 1887, p. 34, t. 1, f. 18.
6

Dicentrius Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XX, 1881, p. 192. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 137; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 137; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908. p. 308.

Merkli Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 536; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1885, t. 3, f. 26. — Bulgarie
1

Pselaphoxys Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 137; Trans. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 402; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 318; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 308.

delicatulus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 14; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 403, t. 18, f. 17, 18. — Abyssinie, Le Cap, Gabon
1

Pselaphischnus Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 99; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 317; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 309.

squamosus Raffr. l. c. p. 99, t. 17, f. 2. — Cape Town
1

Pselaphophus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 137, 139; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 202; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 318; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 310.

atriventris Westw. *(Bryaxis)* Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 270, t. 16, f. 2. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 202. — Melbourne, New South Wales
clavatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 169.
var. *Edwardsi* King, l. c. p. 169. — „
clavicornis Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 483; Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 253.
var. *simplicior* Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 484. — „
var. *vexator* Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 254. — Melbourne
anopunctatus Schauf. l. c. p. 254.
bicolor Schauf. l. c. p. 253. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 203. — Australie
unicolor Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 203. — New South Wales, Tasmanie
sulciceps Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 92. — Nouv.-Guinée
4

Pselaphoptrus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 139; XX, 1901, p. 123. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 332; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 310.

Faradayus Reitt. Faun. Germ. Käf. 1909, p. 217.

Kubischteki Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 140; XX, 1901, p. 123.	Margelan
Banghaasi Reitt. l. c. XII, 1893, p. 220; XX, 1901, p. 124.	Margelan, Bukara
Lomnickii Reitt. l. c. XX, 1901, p. 124.	Galicie or.

3

Curculionellus Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 127. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 138, 139; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 204; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 318; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 311.

punctatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 169. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 204. *angulicollis* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 127; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 5.	Australie
semipolitus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 255.	Rockhampton
doreianus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 127; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 5b.	Nouv.-Guinée
robusticornis Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 372.	Célèbes
hirtus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 322.	Sumatra
rugithorax Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 295.	Batavia
riparius Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 205.	New South Wales
glabricollis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 127; Thes. Ent. Ox. 1874, t. 4, f. 4.	Nouv.-Guinée
nitidus Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 44.	„

9

Margaris Schauf.

Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 453. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 138, 139; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 318; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 312.

imperialis Schauf. l. c. p. 454. — Raffr. l. c. t. 2, f. 59.	Rockhampton

1

Tyraphus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 489. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 138, 140; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 205; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 318; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 312.

pilosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 494.	Tonkin
vestitus Raffr. l. c. LXXVII, 1908, p. 636.	Sumatra
Baeri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 493.	Manille
testaceus Schauf. *(Tychus)* Psel. Siams 1877, p. 4.	Siam

proportionalis Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 263. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 206. — Rockhampton
Howitti King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 170. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 206. — Melbourne, New South Wales
Sharpi Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 82, t. 1, f. 5, 6; Proc. Linn. N. S. Wales 1900, p. 206. — Australie?, Brésil?
nitidus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 43. — Japon
planus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 489. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 206. — West Australia
brevis Sharp, l. c. p. 491. — „
semiopacus Schauf. *(Tychus)* Psel. Siams 1877, p. 3. — Siam
major Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 491. — Australie
rugicollis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 207. — „
sobrinus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 262. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 207. — Adelaïde
umbilicaris Schauf. l. c. p. 261. — Raffr. l. c. p. 207. — New South Wales

15.

Psilocephalus Raffr.

Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 284; Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 138, 140; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 334; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908 p. 313.

Mentraphus Sharp, Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 226.

formicetorum Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 284, t. 3, f. 7; Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 31. — Abyssinie
Lewisi Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 31, t. 1, f. 4. — Arabie
pselaphoides Sharp, l. c. 1883, p. 226. — Mésopotamie

3

13. Holozodini.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 518; LXXII, 1903, p. 491; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 315.

Holozodus Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 346. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 518; LXXIII, 1904, p. 316; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 315.

Hologlyptus Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 338.

Raffrayi Fairm. l. c. p. 338. — Madagascar

1

Caccoplectus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 22. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 169; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 316; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 316.

celatus Sharp, l. c. p. 22, t. 1, f. 11. — Guatemala, Mexique
spinipes Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. 1906, p. 263. — Texas

2

14. Hybocephalini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134, 135; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 491; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 317.

Mestogaster Schmidt-Goeb.

Schmidt-Goeb. Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 9. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134, 135; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 309; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 319.

Metaxoides Schauf. Psel. Siams 1877, p. 13; Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. 85 et 117. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134, 135; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 309.

crassicornis Schmidt-Goeb. Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 9, t. 2, f. 8. — Indes orientales
nitidicollis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 296. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 43. — Batavia
bruchiformis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 13. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 42. — Siam

3

Hybocephalus Schauf.

Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 353. — Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 320.

minimus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 354. — Célèbes
squamosus Schauf. l. c. p. 355. — Birmanie

2

Filiger Schauf.

Schauf. Psel. Siams 1877, p. 17. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134, 135; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 309; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. p. 321.

ampliventris Schauf. Psel. Siams 1877, p. 17. — Siam
cariniventris Schauf. l. c. p. 17. — „
batavianus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 92. — Batavia
squamosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 271. — Gabon
validus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 310. — Sumatra
vestitus Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 242, t. 5, f. 19. — Abyssinie
opacus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1910, p. 311. — Sumatra

7

Hybocephalodes Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 322.

Hybocephalus Reitt. (nec Schauf., nec Motsch.) Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 416. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134, 136; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 309.

dentiventris Reitt. l. c. p. 416. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 44. — Bornéo
telangensis Reitt. l. c. p. 417, t. 20, f. 16. — „
informis Reitt. l. c. p. 417, t. 20, f. 17. — „

3

Pseudapharina Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134, 136; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 309; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 223.

prima Reitt. *(Filiger)* Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 415, t. 20, f. 18. — Bornéo

1

Apharina Reitt.

Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 295; Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1882, p. 194. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 134, 136; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 309; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 323.

conicicollis Schauf. *(Filiger)* Psel. Siams 1877, p. 17. — Siam
Simoni Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 14. — Batavia
fuscipennis Reitt. l. c. XXXIII, 1883, p. 415, t. 20, f. 15. — Bornéo
squamiceps Schauf. *(Panaphantus)* Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 66; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 146. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 414. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 41. — Batavia
borneensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 270. — Bornéo
nodula Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 311. — Sumatra
armata Raffr. l. c. 1904, p. 312. — „

7

Apharinodes Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 135; XIV, 1895, p. 61; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 310; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 324.

squamosa Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 210, t. 2, f. 40. — Singapore
miranda Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 61, t. 2, f. 5. — „

2

Stipesa Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 109.

rudis Sharp, l. c. p. 109. — Japon

1

Ephimia Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 34. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 135, 137; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 310; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 326.

Simoni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 34. — St. Thomas
crassicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 3, t. 1, f. 2. — Panama
subnitida Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1910, p. 312. — Grenada

3

15. Ctenistini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 140, 141; Trans. S. Afr. Philos. Soc. 1897, p. 100; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 491; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 327. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 845.

Anitra Casey.

Casey, Col. Not. V, 1893, p. 499.

glaberula Casey, l. c. p. 500. — Arizona

1

Biotus Casey.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. 1887, p. 456; Col. Not. V, 1893, p. 497.

formicarius Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 456. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 233, t. 6, f. 14. — Californie

1

Atinus Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1868, p. 127. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 497. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 140, 142; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 335; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 325.

mouilicornis Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 190; Bull. Un. Iowa I, p. 232, t. 6, f. 15. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 498. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 47, 47′. — Virginie, Tennessee

brevicornis Casey, Col. Not. V, 1893, p. 498. — Texas

2

Chennium Latr.

Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 77. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 14; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 88. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 133. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (Spec. I), p. 41. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 450, 453. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 140, 142; Ann. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 335; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 333. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 845.

bituberculatum Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 77. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 14, t. 78, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 89. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 42, f. 208. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 43. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 456; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 503. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 503.
Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 332; Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIX, 1892, p. 61. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 846. — France, Allemagne, Italie, Autriche, Espagne

Paulinoi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 503. — Portugal

Eppelsheimi Reitt. l. c. p. 504. — Italie

Steigerwaldi Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 456. — Croatie

Prometheus Saulcy, Pet. nouv. ent. 1875, p. 39; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 131, t. 2, f. 11. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 456. — Tiflis

antennatum Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 456. — Caspienne

Kiesenwetteri Saulcy, Spec. I, 1874, p. 44. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 456. — Salonique

judaeum Saulcy, l. c. p. 45. — Reitt. l. c. p. 456. — Jérusalem

8

Chenniopsis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 338; Gen. Ins. (Wytsm.) **Psel.** 1908, p. 333.

madecassa Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 339, fig. — Madagascar

1

Centrotoma Heyden.

Heyden, Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 182. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 133. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 46. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 450, 453. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 142; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 336; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 848.

lucifuga Heyden, Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 182. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 43, f. 213. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 48. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 457. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 848. — Autriche, Allemagne, France or., Italie sept.

Ludyi Reitt. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1882, p. 20; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 63. — Bozen

penicillata Schauf. Sitz. Ges. Isis 1863, p. 23; Nunq. ot. II, 1872, p. 363. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 48. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 457; XXXIV, 1884, p. 63. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 848. — France mérid., Portugal, Espagne centr.,

rubra Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 258. — Syrie

Brucki Saulcy, Spec. I, 1874, p. 50. — Salonique

globulipalpus Schmidt-Goeb. Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 14, t. 2, f. 10. — Calcutta

prodiga Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 107. — Japon

6

Agnesia Lokay.

Lokay, Acta Soc. Ent. Bohemiae 1907, p. 3.

cilica Lokay, l. c. p. 5. — Asie min.

1

Gnorosus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 335.

Croissandeaui Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 139. — Turcomanie
Oberthüri Perez in Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Espagne, Portugal
2

Pilopius Casey.

Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 617. — Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 336.

lacustris Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 619. — Canada, Michigan, Indiana, Illinois, Iowa
saginatus Casey, l. c. p. 620. — Canada, Massachusetts
georgianus Casey, l. c. p. 621. — Géorgie
piceus J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850. p. 79. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 235, t. 6, f. 18. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 619. — Est du Mississippi
iowensis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 622. — Iowa
granicollis Casey, l. c. p. 622. — New York
floridanus Casey, l. c. p. 623. — Floride
Zimmermanni J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 79. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 236. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 501; l. c. VII, 1897, p. 619. — Nouv.-Orléans, Mexique, Amazones, Colombie
consobrinus J. Lec. Bost. Journ. VI, 1850, p. 79. — Brend. Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 236, t. 6, f. 17. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 619. — Est du Mississippi
cinderella Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 624. — Texas
impressipennis Casey, l. c. p. 624. — „
pulvereus J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 214. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 234, t. 6, f. 16. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 501; l. c. VII, 1897, p. 619. — Pensylvanie, Californie, Arizona?
ocularis Casey, Col. Not. V, 1893, p. 502. — Arizona
abruptus Casey, l. c. p. 502. — „
discedens Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 296. — Japon
15

Ctenistes Reichenb.

Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 75. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 17; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 96. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 132. — Saulcy, Bull. Metz (Spec. I), 1874, p. 55. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 450, 453. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 141, 142; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 336; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. p. 337. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 849.

Dionyx Le Pelet. et Serv. Enc. méth. Ins. X, 1825, p. 221.

Kiesenwetteri Saulcy, l. c. p. 60. — Ragusa (in litt.), Bull. Soc. Ent. It. III, 1871, p. 374. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Algérie, Corse, Sicile

andalusicus Saulcy, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 180; Spec. I, 1874, p. 62. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Andalousie

deserticola Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 9, t. 1, f. 9; t. 2, f. 10. — Abyssinie

zanzibaricus Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 24. — Zanzibar

palpalis Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 76, t. 1, f. A. — Aubé, Mon. Psel. 1833, p. 17, t. 79, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 97. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 42, f. 207. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 57. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 850. — Europe mérid. et or., Syrie, Caucase, Turcomanie, Birmanie

Dejeani Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 221. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 18, t. 70, f. 2.

canaliculatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 504.

Staudingeri Schauf. Sitz. Ges. Isis 1861, p. 47; 1863, p. 115, t. 8, f. 1; Nunq. ot. I, 1870, p. 38. — Saulcy, Bull. Metz (Spec. I), 1874, p. 59. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Andalousie, Tunisie sud

samenensis Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 281, t. 3, f. 4, 9, 10. — Abyssinie: Sémiène, Agamié

imitator Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 179. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 104. — Afr. occid., Natal

parviceps Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 26. — Arabie

opacus Schauf. *(Enoptostomus)* Nunq. ot. III, 1897, p. 511. — Indes orientales

brevicornis Saulcy, Spec. I, 1874, p. 61. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Oran

australis Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 25; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 103. — Le Cap, Orange, Natal

mitis Schauf. Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 74; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 154. — Bornéo, Batavia, Sumatra

? **oculatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 110. — Japon

Marthae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 19. — Arménie

Vaulogeri Pic, Échange XX, 1904, p. 89. — Tunisie

Braunsi Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 406, t. 18, f. 25. — Le Cap

crassicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 340. — Birmanie

curvidens Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 10. — Abyssinie

mimeticus Sharp, Trans. Soc. Ent. Lond. 1883, p. 295. — Japon

20

Ctenisomorphus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 140, 142; Ann. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 497; 1904, p. 336; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 339.

major Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 280, t. 3, f. 2. — Abyssinie

elaniticus Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 185. — Palestine

alternans Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 498, t. 10, f. 10. — Sumatra

3

Ctenisomimus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 336, 341; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 339.

O'Neili Raffr. *(Sognorus)* Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 405, t. 18, f. 26. — Le Cap

angustior Fairm. *(Centrophthalmus)* Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 337. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 519. — Madagascar

2

Stectenis Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 339.

Simoni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 179. — Afr. occid.

? **subtilipalpis** Reitt. *(Sognorus)* Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 159. — Trans-caspienne

2

Sognorus Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1882, p. 202; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 141, 143; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 404; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 336; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 340. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 201.

calcaratus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 405. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 63. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 458. — Chypre, Tarsous

Peyerimhoffi Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 186. — Palestine

Heydeni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 373. — Amasia

birmanus Schauf. *(Enoptostomus)* Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 276. — Birmanie

gibbiventris Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 283. — Batavia

? **breviceps** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 296. — Japon

6

Poroderus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 294. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 338; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 341.

armatus Sharp, l. c. 1874, p. 111; 1883, p. 294. — Japon

medius Sharp, l. c. 1874, p. 111. — „

similis Sharp, l. c. 1874, p. 112. — „

siamensis Schauf. *(Enoptostomus)* Nunq. ot. III, 1879, p. 511; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 361. — Siam

biarmatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 498, t. 10, f. 19. — Sumatra nord

angusticeps Schauf. *(Enoptostomus)* Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 289. — Ceylan

javanus Schauf. *(Enoptostomus)* Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 73; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 153. — Java

indus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 45. — Travancore
Maindroni Raffr. *(Ctenistes)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 44. — Saïgon

9

Enoptostomus Schaum.

Schaum in Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 528. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 65. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 459. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 141, 143; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 336; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 342.

Aubei Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 62. — Saulcy, l. c. p. 67. — Andalousie, Portugal,
barbipalpis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 792, t. 16, f. 5. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 459. — Maroc, Algérie
Godarti Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 258.
Desbrochersi Raffr. Pet. nouv. ent. 1871, p. 160. — Algérie
Leprieuri Saulcy, Pet. nouv. ent. 1875, p. 539.
Wollastoni Schaum in Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 529. — Canaries
globulicornis Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 481. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 459. — Grèce, Iles orientales de la Méditerranée,
ponticus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 406. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 68. — Asie Mineure, Perse, Syrie, Egypte, Algérie
Chobauti Guilleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 223. — Algérie
Doderoi Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 64. — Sardaigne
judaeorum Reitt. l. c. p. 64. — Syrie
madagascariensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 520. — Madagascar
Perrieri Fairm. *(Ctenistes)* Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 315.
Abeillei Guilleb. Échange 1896, p. 48. — Syrie
nitidulus Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 22. — Arabie
crassicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 347. — Sumatra
formicarius Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 282, t. 3, f. 3, 15; Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 21. — Abyssinie
alternans Raffr. Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 125. — Rhodesia
birmanus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 276. — Birmanie
clandestinus Schauf. l. c. p. 277. — Amazones

15

Epicaris Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1882, p. 184. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 144; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 338; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 343.

Taphrophorus Schauf. Ann. Mus. Genova XXV, 1882, p. 350.

ventralis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 8, t. 1, f. 8. — Abyssinie, Afrique occid.

Doriae Schauf. Ann. Mus. Genova XXV, 1882, p. 351. — Abyssinie

2

Ctenisophus Raffr.

Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 208; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 337; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 344.

Kreusleri King *(Ctenistes)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 300. — Blackb. Trans. R. Soc. South Austr. 1899, p. 137. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 209. — Australie

vernalis King *(Tmesiphorus)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 40. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 212 ♂. — ,,

♀ *Hesperi* King, l. c. 1863, p. 40.

morosus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 209. — Tasmanie, Australie

patruelis Raffr. l. c. p. 210. — Australie

inaequalis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 211. — ,,

papuanus Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 93. — Nouv.-Guinée

parvus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 486. — Victoria

adelaidae Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. 1889, p. 136. — Adelaïde

simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 486. — Victoria

impressus Sharp, l. c. p. 485. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 211. — Melbourne

tenebricosus Blackb. l. c. p. 137. — Port Lincoln

Bowringi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 343. — Siam

validicornis Raffr. l. c. p. 343. — Sumatra

squamosus Raffr. *(Enoptostomus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 499. — Sumatra nord et sud

irregularis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 344. — Sumatra

15

Ctenicellus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 344; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 345.

laticollis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 213, t. 10, f. 36. — Adelaïde

major Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 354. — Melbourne

2

Ctenisodes Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 274; l. c. LXXIII, 1904, p. 337; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 346.

laticeps Raffr. l. c. p. 275. — Mexique

1

Desimia Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Brünn XX, 1882, p. 202; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 457. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 89, 91; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 337; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 346.

Tetracis Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 49.

Ghilianii Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 99. — Saulcy *(Tmesiphorus)*, Spec. I, 1874, p. 53. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 457.	Espagne mérid., Tanger, Alger,
integricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 793, t. 16, f. 4.	Oran
complex Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 79.	
Darius Saulcy *(Tmesiphorus)*, l. c. p. 54.	Perse
parvipalpis Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 363, t. 15, f. 4; Rev. d'Ent. II, 1883, p. 233.	Algérie
gibbicollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 519.	Madagascar
Sharpi Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 233, t. 4, f. 7, 8.	Abyssinie
ferruginea Normand, Abeille 1904, p. 219.	Tunisie
frontalis Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 22 ♂.	Zanguebar
♀ *depilis* Raffr. l. c. p. 24.	
arabica Raffr. l. c. p. 23.	Arabie
latipennis Pic, Echange XXI, 1905, p. 161.	Bagdad
caviceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 346.	Afrique australe
subcalva Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 180, t. 8, f. 6.	Afrique occidentale

11

Ctenisis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 141, 143; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 271; l. c. LXXIII, 1904, p. 337; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 347. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 503.

aequinoctialis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 98. — Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 288. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 273.	Amazones, Matto Grosso, Colombie
dispar Sharp *(Desima)*, Biol. Centr.-Amer. II, 1, 1887, p. 2, t. 1, f. 1.	Mexique, Guatemala
brevicollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 272.	
amazonica Raffr. l. c. p. 272.	Amazones
Raffrayi Casey, Col. Not. V, 1893, p. 503.	Mexique,
dispar Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 272. — Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, p. 282; Ent. News V, 1894, p. 159.	Arizona
angustata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 274.	Pampas
nasuta Raffr. l. c. p. 273.	Amazones
fasciculata Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 79.	Républ. Argentine
gracilis Raffr. l. c. p. 80.	„

8

Laphidioderus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 20; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 100; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 337; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908.

capensis Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 21, t. 1, f. 2, 3; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 101, 102. — Cape Town

brevipennis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 102. — „

2

Narcodes King.

King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1863, p. 38.

Edocranes Reitt.

varia King, l. c. p. 38. — Australie

♀ *pulchra* King, l. c. p. 39.

1

Odontalgus Raffr.

Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 286; Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 141; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 105; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 338; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 349.

longicornis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 414. — Le Cap, Rhodesia

interruptus Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 15. — Gabon

gracilis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 348. — Sumatra

validus Raffr. l. c. p. 348. — „

tuberculatus Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 287, t. 3, f. 5. — Abyssinie

Raffrayi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 177, t. 8, f. 2. — Afrique occid.

palustris Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 27. — Zanzibar

fuscicornis Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 15. — Gabon

dubius Raffr. l. c. p. 15. — „

vestitus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 243. — Bornéo, Sumatra nord

vespertinus Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 287; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 105. — Abyssinie, Natal, Rhodesia

costatus Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 106, t. 17, f. 9. — Cape Town

12

16. Tyrini.

Raffr. Rev. d'Ent. XXIX, 1910, p. 44, 162; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 107; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 351. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 850.

Anagonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 284. — Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 360.

fracticornis Fauv. l. c. p. 285. — Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, t. 6, f. 8. — Nouv.-Calédonie

1

Somatipion Schauf.

Schauf. Nunq. ot. II, 1872, p. 457. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 145, 151; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 362; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 361.

globulifer Schauf. l. c. p. 458. — Raffr. l. c. t. 3, f. 31. Australie
1

Enantius Schauf.

Schauf. Psel. Siams 1877, p. 18. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 145, 151; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 362; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 362.

Schaufussi Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 63; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 275. Sumatra
fortis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 63. Singapore
rostratus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 390, t. 10, f. 1. Bornéo
punctipennis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 18. Siam
singapuriensis Raffr. Rev. d'Ent. XVI, 1895, p. 63, 64. Singapore
5

Centrophthalmus Schmidt-Goeb.

Schmidt-Goeb. Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 7. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 70. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 146, 153; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 407; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 363; Gen. Ins. Psel. (Wytsm.) 1908, p. 363.

Camaldus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 637.

monilicornis Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 305. Inde
armatus Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 285, t. 3, f. 6. Abyssinie
divisus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 390. Bornéo
acutispina Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 34. Zanzibar
punctipennis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 21. Siam,
var. *punctatissimus* Schauf. l. c. p. 22; Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. 73; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 153. — Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 73. Singapore, Célèbes, Java, Bornéo,
quadristriatus Schauf. Psel. Siams 1877, p. 22. Sumatra
praecipuus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 360. Célèbes
sternalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 276. Sumatra Siam
indicus Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 287. Inde
femoralis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 284. Batavia, Sumatra nord et sud
gracilis Raffr. Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 126. Rhodesia
guinaeensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 373. Afrique occid.
abyssinicus Raffr. l. c. p. 373. Abyssinie
Clementis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 20. Siam
forticornis Schauf. l. c. p. 21.

Marshalli Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 407, t. 18, f. 22, 23. — Rhodesia
grandis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 181. — Afrique occid.
rubens Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 25. — Abyssinie
dominus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 181. — Afrique occid.
inaequalis Schauf. Psel. Siams 1877, p. 22. — Siam, Célèbes
spiculatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 212. — Nilghiri
birmanus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 374. — Birmanie
sinensis Raffr. l. c. p. 374. — Chine
papuanus Raffr. l. c. p. 375. — Nouv.-Guinée
angustipalpus Raffr. l. c. p. 375. — Java
bicarinatus Raffr. l. c. p. 375. — Gabon
villosulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 638. — Saulcy. Spec. I, 1874, p. 71. — Maroc, Tunisie, Algérie
brevispina Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 408, 415, t. 18, f. 24. — Le Cap
foveatus Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 336. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 521. — Madagascar
clavatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 211. — Nilghiri
grandicornis Raffr. Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 125. — Rhodesia
pectoralis Raffr. Mém. Soc. Ent. Belg. XV, 1908, p. 11. — Congo
granosus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 74. — Singapore
bispina Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 390, t. 20, f. 2. — Bornéo
paria Schmidt-Goeb. Beitr. Mon. Psel. 1838, p. 8, t. 1, f. 1. — Calcutta

33

Centrophthalmina Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 365.

laevis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 276, t. 2, f. 9. — Bornéo, Sumatra

1

Centrophthalmosis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 363, 376; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 305, t. 9, f. 37.

exilis Raffr. *(Centrophthalmus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 27 ♂. — Abyssinie
♀ *grandipalpis* Raffr. l. c. p. 26.
muticus Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 521. — Madagascar
monilis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 27. — Abyssinie
Reitteri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 376. — „
inexpectus Raffr. l. c. p. 377. — Afrique occid.
sulcatus Raffr. l. c. p. 377. — Abyssinie
barbatus Reitt. *(Centrophthalmus)* Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183, t. 8, f. 4. — Afrique occid., Zanzibar

7

Acylopselaphus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 237; IX, 1890, p. 147, 154; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 326; LXXIII, 1904, p. 363; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 366, t. 6, f. 4.

madagascariensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 326, fig. — Madagascar
communis C. Schauf. *(Centrophthalmus)* Entom. Nachricht. 1890, p. 139. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 327. — „
crassicornis Raffr. l. c. p. 327. — „
Alluaudi Raffr. l. c. p. 328, fig. — „
clavatus Raffr. l. c. p. 329, fig. — „
calcaratus Raffr. l. c. LXVI, 1897, p. 268; LXXII, 1903, p. 330, fig. — „
Mariae Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 237, t. 5, f. 11; t. 4, f. 12, 13, 14; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 330, fig. — „

7

Ctenotillus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 277; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 363; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 367.

costatus Raffr. l. c. p. 278, t. 14, f. 5. — Sumatra

1

Zeatyrus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XVIII, 1881, p. 48.

Parmipalpus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 662.

Lawsoni Sharp, l. c. p. 48. — Nouv.-Zélande
montivagus Broun, l. c. p. 662.

1

Leanymus Raffr.

Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 219; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 363; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 367, t. 9, f. 41.

palpalis Raffr. l. c. p. 220, t. 10, f. 5, 6. — Australie

1

Ceophyllus J. Lec.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 73. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 226. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 363; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 369, t. 9, f. 42.

monilis J. Lec. l. c. p. 73. — Brendel, l. c. p. 226, f. 7, 8, 9. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 7. — Illinois, Ohio

1

Cedius J. Lec.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 75. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 228. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 145, 152. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 625. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 364; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1904, p. 370, t. 9, f. 43.

Ziegleri	J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 75. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 228, t. 6, f. 11, 11a. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 626. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 12.	Ohio, Missouri, Iowa
robustus	Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 626.	Distr. de Colombie
spinosus	J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 74. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 229, t. 6, f. 10. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 626.	Pensylvanie

3

Pselaphocerus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 28; IX, 1890, p. 141, 152; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 109; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 364; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 371, t. 6. f. 3.

Peringueyi	Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 29, t. 10, f. 11; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 110, t. 17, f. 10.	Cape Town
diversus	Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 111, t. 17, f. 11.	„
amicus	Raffr. l. c. 1898, p. 409, t. 18, f. 13, 14.	Stellenbosch (Le Cap)
acutispina	Raffr. l. c. 1898, p. 410, t. 18, f. 11, 12.	Le Cap
heterocerus	Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 30, t. 1, f. 8, 9; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 111, t. 17, f. 12.	„
antennatus	Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 112, t. 17, f. 13.	Cape Town
nodicornis	Raffr. l. c. 1898, p. 414.	Le Cap

7

Sintectodes Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1882, p. 185. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 145; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 364; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 372.

diversipalpus	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 333, t. 2, f. 20.	Ceylan
crassus	Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 296.	„
tortipalpus	Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 28.	„

3

Tmesiphorus J. Lec.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 75. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 230. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 145, 151; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 364; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 373, t. 6, f. 7; t. 9, f. 38, 39.

Sintectes Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 130.

denticornis Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 12, t. 1, f. 11; t. 2, f. 12. — Abyssinie
costatus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 99. — Japon
punctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 378. — Assinie
rugicollis Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 108, 109. — Natal, Zanguebar
collaris Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 282, t. 3, f. 1; Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 28; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 109. — „
clavatus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 67, t. 2, f. 7. — Singapore
carinatus Say, Journ. Ac. Phil. IV, 1824, p. 97. — J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 76. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 232. — Lacord. Gen. Col. Atlas, 1844, t. 16, f. 2. — Kansas, Missouri
termitophilus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 215. — Australie
Arrowi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 379. — Adelaïde
Kingi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1873, p. 151. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 214. — New South Wales, Gayndah
Mac Leayi King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 40; 1864, p. 102. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 214. — Australie
Westwoodi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 423. — „
carinatus Westw. *(Sintectodes)* Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 130; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 10.
costalis J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 77. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 231, t. 6, f. 13. — Missouri, Kansas, Pensylvanie
var. *rostratus* Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 296.
armatus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 11. — Singapore
formicinus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 370. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 215. — Australie
papuanus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 11. — Nouv.-Guinée
crassicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883. p. 299. — Japon
princeps Sharp, l. c. p. 299. — „
Raffrayi C. Schauf. Cat. Psel. 1888, p. 89. — Birmanie
umbrosus Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 288, t. 4, f. 9.
brevipennis Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 209. — Nilghiri
bispina Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXIII, 1904, p. 380. — Sumatra
squamosus Raffr. l. c. p. 380. — „
umbrosus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 10. — Java

Dacnotillus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 374.

pilosus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 65. — Singapore, Penang
Simoni Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 495. — Manille
transversus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 66. — Singapore

pubescens Raffr. l. c. 1, 1882, p. 13. Java
aspericollis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 381. Sumatra
tuberculatus Raffr. l. c. XIV, 1895, p. 66. Penang, Sumatra

6

Aphanetrix Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 209.

Andrewesi Raffr. l. c. p. 210. Nilghiri

1

Raphitreus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, II, p. 298. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 145, 151; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 364; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 375, t. 9, f. 45.

speratus Sharp, l. c. 1874, p. 109; 1883, p. 298. Japon
dentimanus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 211, t. 3, f. 3, 3′, 3″. Annam, Tonkin, Singapore

2

Eulasinus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. 1892, p. 240.

Walkeri Sharp, l. c. p. 240. Chine

1

Labomimus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 300. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 364; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 376.

Reitteri Sharp, l. c. p. 300. Japon
Harmandi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 382. Sikkim

2

Pselaphodes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 129. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 146, 152; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 364; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 377.

Atherocolpus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 15.

villosulus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 129; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 6. Bornéo
foveolatus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 15, t. 1, f. 13; XIV, 1895, p. 68. Singapore, Penang
Simoni Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1893, p. 462. Ceylan
sumatrensis Raffr. l. c. 1896, p. 277. Sumatra
heterocerus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 16, t. 2, f. 14—16 Java

5

Lasinus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 106. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 146; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 365; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 378.

spinosus Sharp, l. c. p. 106. — Japon
mandarinus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 212, t. 3, f. 16. — Tonkin

2

Tyrus Aubé.

Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 15; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 89. — Er. Käf. Mk. Brandbg. I, 1837, p. 263. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 132. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 239. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 76. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 450. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 237. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 146, 153; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 365; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 378. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 850. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 627.

Pytna Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 47.
Pseudotyrus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 146, 153.
Pselaphodes (error) Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 69.

mucronatus Panzer, Fn. Germ. 1805, nr. 11. — Aubé, Psel. Mon. 1873, p. 16, t. 78, f. 3; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 90. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 42, f. 206. — Er. Käf. Mk. Brandb. I, 1837, p. 263. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 239. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 78. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 459. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 851. — Autriche, Allemagne, France, Alsace, Grèce, Espagne, Italie centr.
sanguineus Paykull, Fn. Suec. III, 1800, p. 363. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 239.
insignis Reichenb. Mon. Psel. 1816, p. 6, t. 2, f. 16.
costatus Fleischer, Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 86.
calcaratus Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 105. — ? Minas Geraes
sexspinosus Schauf. l. c. p. 105. — ? Brésil
Peyroni Saulcy, Spec. I, 1874, p. 79. — Taurus
Tillyi Schatzmayr, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 213. — Carinthie
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 302. — Japon
corticalis Raffr. *(Pseudotyrus)* Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 215, t. 3, f. 18. — Singapore
carinifer Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 658. — Utah
corticinus Casey *(Pytna)*, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 458. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, t. 6, f. 20.
humeralis Aubé *(Hamotus)*, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 93. — Schaum, Arch. Naturgesch. XVII, 1851, II, p. 179. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 237, t. 6, f. 19. — Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 627. — New-York, Tennessee, Mariposa, Canada
compar J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850. p. 80.
semiruber Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 629. — Lake Superior

consimilis Casey, l. c. p. 629. Kentucky, Indiana
speciosus King, l. c. 1865, p. 168. Australie
compressicollis Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 104, t. 8, f. 2 a—c. Chili
piceus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 301. Australie
13

Tyrodes Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 379.

histrio Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 297. Ceylan
clavatus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 69. Singapore
2

Subulipalpus Schauf.

Schauf. Psel. Siams 1877, p. 23. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 146, 153; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 365; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 380, t. 9, f. 46.

spinicoxis Schauf. l. c. p. 23. — Raffr. l. c. t. 3, f. 32. Siam
myrmecophilus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 383. Hong-Kong
2

Ancystrocerus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 500; LXXIII, 1904, p. 365; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 380.

pallidus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 70. Singapore
militaris Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 279. Sumatra
sumatrensis Raffr. l. c. LXII, 1893, p. 501, t. 10, f. 17. Sumatra nord
punctatus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 71. Singapore, Penang
rugicollis Raffr. l. c. p. 72. Singapore
laevipennis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 279. Sumatra
longicornis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 73. Penang
carinatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 383. Sumatra
8

Marellus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 481. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 73. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 450, 453. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 146, 153; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 113; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 366; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 381, t. 9, f. 47.

filipalpis Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 35, t. 1, f. 1. Zanguebar
aegyptiacus Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 481. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 75. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 459. Egypte
palpator Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 285, t. 3, f. 8—13. Abyssinie
granosus Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 113. Natal, Rhodesia

biskrensis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXIV, 1884, p. 82; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, t. 2, f. 16. — Algérie, Tunisie

5

Palimbolus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 149, 159; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 382, t. 6, f. 2.

Didymoprora Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 148; Ann. Soc Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 366.

victoriae King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 168, t. 10, f. 39. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 222. — Melbourne

armatus Raffr. l. c. 1900, p. 223. — Australie

Leanus Raffr. l. c. p. 223, t. 10, f. 38. — „

puncticollis Raffr. l. c. p. 224, t. 10, f. 37. — „

dimidiatus Raffr. l. c. p. 225. — „

semipunctatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 384. — Queensland

mirandus Sharp *(Tyrus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 488. — Victoria

7

Spilorhombus Raffr.

Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 225; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 366; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 383.

hirtus Raffr. l. c, p. 226. — Australie

1

Lethenomus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 396; LXXIII, 1904, p. 366; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 383.

villosus Schauf. *(Aplodea)*, Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 268, t. 10, f. 4, 4a, 4b. — Chili

1

Tyrogetus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1893, p. 164.

optandus Broun, l. c. p. 164. — Nouv.-Zélande

palpalis Broun, Journ. N. Zealand Instit. 1910, p. 23. — „

2

Neotyrus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 396; LXXIII, 1904, p. 367; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 386, t. 9, f. 48.

gibbicollis Schauf. *(Aplodea)*, Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 269, t. 11, f. 1, 1a, 1b, 1c. — Amazones

vestitus Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908. p. 81. — Républ. Argentine

2

Tyropsis Saulcy.

Saulcy, Spec. I, 1874, p. 80. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 149, 160; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 393 (Révision); LXXIII, 1904, p. 367; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 386, t. 2, f. 12; t. 9, f. 50.

Aplodea Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1882, p. 186. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 149, 160.

castanea Blanch. *(Pselaphus)* in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 563, t. 32, f. 11. — Raffr. Révis. p. 391, 397. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 321. — Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 273. — Chili
Chevrolati Saulcy, Spec. I, 1874, p. 82.
Elsbethae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 48; XXIX, 1885, p. 321.
cosmoptera Schauf. (non Blanch.) Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 273.

hirta Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 243. — Raffr. Révis. p. 397. — Brési

pilifera Reitt. l. c. p. 243. — Raffr. Révis. p. 397. — Sao Paolo

valdiviensis Reitt. (non Blanch.) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 322. — Raffr. Révis. p. 398. — Chili

adumbrata Reitt. l. c. p. 322. — Raffr. Révis. p. 398. — ,,

palpalis Reitt. l. c. 1883, p. 48, t. 1, f. 1—3. — Raffr. Révis. p. 398 ♂. — ,,
praeses Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 270, t. 11, f. 2, 2a, 2b ♀. — ,,

difformis Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 484. — Raffr. Révis. p. 399. — ,,

spinula Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 323, t. 2, f. 2. — Raffr. Révis. p. 399. — ,,

cavifrons Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 394, 400.
valdiviensis Schauf. (non Blanch. nec Reitt.) Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 273. — ,,

9

Schaufussia Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 283; IX, 1890, p. 149, 160, t. 3, f. 11; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1896, p. 132; LXXIII, 1904, p. 368; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 387.

formosa King *(Tyrus)*, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 41, t. 16, f. 1 ♀. — Australie, Tasmanie
brevis Schauf. *(Bryaxis)* Nunq. ot. III, 1879, p. 498. — Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 239, t. 4, f. 15 ♂ et ♀.
angustior Raffr. l. c. p. 239, t. 4, f. 16.
♀ *intermedia* Schauf. *(Durbos)* Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 291.
♀ *affinis* Schauf. *(Durbos)* l. c. p. 291.
♂ *constrictianus* Schauf. *(Tyromorphus)* l. c. p. 285.

nasuta Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 385. — South Australia

2

Durbos Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 495. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 149, 159; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 233; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 368; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 388.

priscus Sharp, l. c. p. 495. — Australie
interruptus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 291. — Sydney
2

Gerallus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 493. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 150, 160; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 234; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 368; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 389.

Zozimus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 293.

punctipennis Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 509. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 255 ♂. ♀ *globulicornis* Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 295. — Australie
dimidiatus Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 235, 236. — „
nanus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 494. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 235. — Australie ouest
modestus Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 295. — Raffr. l. c. p. 235. — Tasmanie
longipes Schauf. l. c. p. 294. — Raffr. l. c. p. 236. — Australie
palpalis King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1863, p. 42, t. 16, f. 5a. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 236. — New South Wales, Tasmanie
cribratipennis Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 292. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 236. — Australie
7

Hamotulus Schauf.

Schauf. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 108. — Raffr. Rev. d'Ent. IX. 1890, p. 148, 159; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 218; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 368; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 390, t. 9, f. 51.

Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 168.

mutandus Sharp *(Tyrus)*, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487. — Nouv.-Zélande
dispar Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 218, t. 10, f. 1, 2. — Australie
sternalis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 168. — Nouv.-Zélande
curvipes Broun, l. c. p. 170. — „
armatus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1043; Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 170. — „
spinipes Broun, l. c. VII, 1895, p. 1411; Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 170. — „
chamaeleon Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 499. — Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 72. — Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 106. — Australie
7

Abascantus Schauf.

Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 258. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 148, 160; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 233; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 368; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 390, t. 9. f. 52.

sannio Schauf. l. c. p. 258. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 15, 15'. Australie

1

Tyromorphus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 240; IX, 1890, p. 149, 159; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 227; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 369; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 391, t. 6, f. 1.

humeralis Westw. *(Tyrus)* Trans. Ent. Soc. Lond. 1865, III, p. 272, t. 16, f. 5. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 227. Melbourne

nigricornis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 227, 228. Australie

cribratus Raffr. l. c. p. 228, 229. „

Howitti King, *(Tyrus)* Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 301. — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXIII, 1910, p. 10. „

Mastersi M' Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1871, p. 152. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 228, 230. „

cribricollis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 94. Nouv.-Guinée

comes Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 285. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 228, 231. Australie

dispar Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 228, 231. „

spinosus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1865, p. 271, t. 16, f. 4. Melbourne

nitidus Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 241, t. 5, f. 17, 18; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 228. Australie

laevis Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 228, 232. „

11

Taphrostethus Schauf.

Schauf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. 151. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 147, 154; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 369; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 392.

Epicaris Schauf. (error) Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 370.

hamotoides Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 370. Bornéo

javanicus Raffr. *(Tyrus)* Rev. d'Ent. I, 1882, p. 30. Java

clavatus Raffr. *(Tyrus)* l. c. p. 29. Nouv.-Guinée

longispina Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 95. „

4

Aploderina Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 369, 386; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 393.

sulcicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 386. Haute-Bolivie

1

Horniella Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 369; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 396.

Hornia Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 29.

hirtella Raffr. l. c. p. 30. Ceylan

1

Hamotopsis Raffr.

Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 217; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 369, 639; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 394.

australasiae Raffr. l. c. p. 217, t. 10, f. 8. Australie

1

Apharus Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 129. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 147, 154; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, p. 370; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 395.

Mülleri Reitt. l. c. p. 130, t. 5, f. 4. Sao Paolo
armipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 318. Caracas

2

Cercoceropsis Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 370, 387; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 396, t. 9, f. 53.

longipes Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 387. Brésil

1

Cercocerus J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. I. 1861, p. 57. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 135, 136; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, p. 370; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 396, t. 9, f. 54.

Hamotus Brendel (non Aubé). Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 240.
Upoluna Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 283. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 147, 154.

batrisoides J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 27. — Motsch. Etud. ent. V, 1856, p. 16, t. 1, f. 4. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 240, t. 7, f. 28. Pensylvanie, Nouv.-Orléans

flavitarsis Schauf. *(Upoluna)* Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 283. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 14, 14'. Iles Samoa

1

Hamotus Aubé.

Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 92. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 148, 154; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 133; LX, 1891, p. 319. — Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 298. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 370, 388; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 397, t. 9, f. 55.

Subgen. **Hamotus** s. str.

Aubé, l. c. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 370; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 398.

sternalis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 389. — Haute-Bolivie
grandipalpis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 9, t. 1, f. 4. — Panama
rostratus Sharp, l. c. p. 8. — „
gracilicornis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 131. — Brésil, Colombie
argentinus Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 82. — Républ. Argentine
boliviensis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 390. — Haute-Bolivie
? **badius** Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 300. — Colombie
parviceps Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 230. — Brésil
subtilis Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI. 1887, p. 303. — Minas Geraes
inaequalis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 373. — Petropolis, Blumenau
Aubeanus Reitt. l. c. p. 372. — Brésil
appendicularis Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 307. — „
globulifer Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 392. — „
brunneus Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI. 1887, p. 305. — Colombie
tibialis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII. 1904, p. 393. — Mexique
frontalis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII. 1882, p. 373. — Venezuela
clavicornis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 132. — „
punctipennis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 393. — Colombie
vesiculifer Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 322. — Venezuela
? **furcifer** Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 309. — Brésil
globifer Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882. p. 372. — Venezuela
auricapillus Reitt. l. c. p. 373. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 323. — „
robustus Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 308. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891. p. 324. — Caracas, Colombie
frater Schauf. l. c. p. 306.
bryaxoides Schauf. (non Aubé) l. c. p. 305.
bulbifer Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 385. — Colombie
bryaxoides Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 93. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX. 1891, p. 325. — Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 305. — Caracas, Colombie, Bahia
subpunctatus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 373.
claviger Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 302. — Colombie
inflatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 323. — Venezuela
transversalis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII. 1882, p. 373. — Colombie
barbatus Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI. 1887. p. 304. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 324. — „
fuscopilosus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 228. — Tambillo
crassipalpus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 320. — Venezuela
impunctatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 229. — Brésil
laetus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904. p. 397. — Paraguay centr.

gracilipes Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 228. Brésil
brevicornis Reitt. l. c. p. 227.
cavicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 398. Guatemala
rugosus Raffr. l. c. p. 398. Haute-Bolivie
bicolor Raffr. l. c. p. 399. „
Fauveli Raffr. l. c. p. 399. „
cavipalpus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 321. Venezuela
sulcipalpus Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 400. Haute-Bolivie
Grouvellei Raffr. l. c. p. 400. Bahia
parvipalpis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 8. Panama
ursulus Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 307. Mexique
simplex Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 401. Theresopolis
setipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 7, t. 1, f. 3. Panama
singularis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 133. Mexique
centralis Reitt. l. c. 1888, p. 229. Brésil
vulpinus Reitt. l. c. p. 227. „
brevimarginatus Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 309. Pérou
soror Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 403. Caracas
lateritius Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 92. — Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 300, 320. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 322. Venezuela, Colombie
tenuicornis Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 373.
decipiens Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 404. Colombie
longepilosus Raffr. l. c. p. 404. Haute-Bolivie
micans Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 374. Venezuela, Colombie
longiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 405. Minas Geraes
deplanatus Raffr. l. c. LXXVIII, 1909, p. 45. Brésil

Subgen. **Hamotoides** Schauf.

Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 298. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 148, 154; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1896, p. 137; LXXIII, 1904, p. 370; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 398.

nodicollis Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 240. Mexique
appendiculatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 225. Brésil
pubiventris Sharp. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 4. Nicaragua
sanguinipes Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 311. Cayenne
Emeryi Wasm. Krit. Verz. myrm. termit. Arthr. 1894, p. 214. Brésil
difficilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. II, 1, 1887, p. 4. Guatemala
vicinus Sharp, l. c. p. 5. „
monachus Reitt. l. c. 1882, p. 131. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1. 1887. p. 6. Yucatan, Guatemala
nigropilosus Raffr. Ann. Soc. En. Fr. LXXIII, 1904. p. 407. Para
tritomus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 132. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 4. Guatemala, Yucatan, Nicaragua, Panama, Colombie

suturalis Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 508; Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 311. — Yucatan
commodus Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 509; Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 310. — „
Reichei Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 325. — Venezuela
hilaris Schauf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 311. — Colombie
flavopilosus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 325. — Venezuela
bellus Schauf. *(Phamisulus)*, Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 267. — Sao Paolo, Matto Grosso, Paraguay centr.
hirtus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 408. — Grenada
ectophilus Raffr. l. c. LXXVIII, 1909, p. 46. — Brésil

74

Phamisulus Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 234. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 148, 155; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 137; LXXIII, 1904, p. 370; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 400.

Phamisus Schauf. (non Aubé) Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 265.
Neophamisus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 234.

horroris Schauf. *(Phamisus* Schauf., *Neophamisus* Reitt.) Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 265. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 156, t. 3, f. 4, 4. — Brésil
Hetschkoi Reitt. *(Phamisulus)* Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 235.

1

Pseudohamotus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 148, 154; Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 137; LXXIII, 1904, p. 370; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 401; t. 6, f. 5.

inflatipalpus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 225. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 213, t. 3, f. 6. — Brésil
curtipalpis Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887, p. 6. — Panama
latipalpis Sharp, l. c. p. 6. — Guatemala
conjunctus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXII, 1882, p. 371. — Petropolis, Rio de Janeiro
planiceps Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 409. — Brésil

5

Cercoceroides Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 137; LXXIII, 1904, p. 371; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 402.

Cercocerus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 148, 154.

Germaini Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 213, t. 2, f. 9, 9'. — Brésil
tuberculatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 410. — „
simplex Raffr. l. c. p. 410. — „

3

Cercocerulus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 371, 411; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 403.

hirsutus Schauf. *(Phalepsus)* Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 256. — Amazones

1

Pselaphocompsus Raffr.

Raffr. Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 402.

punctatus Raffr. l. c. p. 403 nota. — Nouv.-Fribourg

1

Rytus King.

King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 302. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 237; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 371; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 404, t. 19, f. 56.

corniger King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1865, p. 167. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 237. — Australie

? *porcellus* Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 509.

procurator Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 286. — Raffr. l. c. p. 238 ♂. — ,,

♀ *orientalis* Schauf. l. c. p. 287.

emarginatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1866, p. 303. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 239 ♂. — ,,

?♀ *victoriae* King, l. c. 1866, p. 304.

subulatus King, l. c. 1863, p. 105. — Raffr. l. c. p. 239. — Australie,

punctatus King, l. c. 1866, p. 303, t. 5, f. 6. — Tasmanie

♂ *subasper* Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 510.

gemmifer Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 286. — Raffr. l. c. p. 240. — Australie

Howarthi Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 95. — Nouv.-Guinée

setiger Raffr. l. c. p. 96. — ,,

7

Pseudotychus Raffr.

Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 114; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 371; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. p. 408, t. 9, f. 58.

nigerrimus Raffr. l. c. p. 114, t. 17, f. 5. — Le Cap

1

Eudranes Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. (2) III, 1892, p. 241.

carinatus Sharp, l. c. p. 242. — Australie

1

Ryxabis Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 133.

anthicoides Westw. l. c. p. 133; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 12. — Singapore

1

Pseudophanias Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 150, 161; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 372; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 406, t. 9, f. 57.

elegans Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904. p. 413, fig. — Sumatra
robustus Raffr. l. c. p. 413. — „
pilosus Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 76. — Penang
tuberculatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 414. — Sumatra
punctatus Raffr. l. c. p. 414. — Singapore
♀ *heterocerus* Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 76.
heterocerus Raffr. l. c. p. 76, t. 2, f. 6. — „
malaianus Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 214, t. 3, f. 1, 1'. — Penang
puberulus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 415. — „
♀ *malaianus* Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 75.
clavatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 415. — Sumatra
cribricollis Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 75. — Penang

10

Phalepsus Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 131. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 372; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 407, t. 6, f. 10.

Phalespus Raffr. (error) Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 150, 152.

ampliventris Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 482; Tijdschr. Ent. XXIX, 1886. p. 257. — Amazones
marelloides Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 242. — Brésil
vulgaris Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 416. — Paraguay centr.
nanus Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 485. — Amazones
subglobosus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 131; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 11. — „
? **Batesellus** Westw. l. c. p. 131. — „
cavicornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 416. — Brésil
fluminicola Schauf. Tijdschr. Ent. XXIX, 1886, p. 256. — Amazones

8

17. Schistodactylini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 162: Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 491; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 409.

Schistodactylus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 243; IX, 1890, p. 162: Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 442; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 410, t. 6, f. 9.

phantasma Raffr. l. c. p. 244. t. 6, f. 23; t. 5, f. 20, 22. — Australie

1

18. Arhytodini.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 162; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 491; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 410.

Arhytodes Reitt.

Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XX, 1882, p. 209. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 163; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 237; LXXIII, 1904, p. 442; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 412, t. 1, f. 7; t. 9, f. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

Rhytus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 126.

Oberthüri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 327, t. 6, f. 9.	Amazones
brevicornis Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 443.	Minas Geraes
vestitus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 126; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 3, f. 7. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 328, t. 6, f. 10.	Petropolis, Theresopolis, Blumenau, Nouv.-Fribourg
Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 82.	Républ. Argentine
semisulcatus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 49.	Brésil
Gounellei Raffr. l. c. p. 48.	Rio de Janeiro
boliviensis Raffr. l. c. LXXIII, 1904, p. 443.	Haute-Bolivie
margaritaceus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 328, t. 6, f. 11.	Venezuela
rubripennis Raffr. l. c. p. 329, t. 6, f. 12.	„

9

II. Clavigerinae.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 488; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 415.

Clavigeri Redt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 58, 647.
Clavigérides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 178.
Clavigérites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 128.
Clavigeridae J. Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 55. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 240. — Saulcy, Bull. Soc. d'Hist. Nat. Metz XIII, 1874, p. 20. — Reitt. Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, 1882, p. 1. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 81, 163—168.
Clavigerinae J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitteleuropa II, 1895, p. 851.

Disarthricerus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 78; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 445; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 424.

integer Raffr. l. c. p. 78, t. 2, f. 10.	Singapore

1

Mastiger Motsch.

Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXIX, 1851, IV, p. 501. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 445; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 424.

abruptus Motsch. l. c. p. 501.	Calcutta
brevicornis Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 216, t. 3, f. 22.	Singapore

2

Articerus Dalman.

Dalman, Sv. Vet. Ak. Handl. 1825, p. 398. — Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 106. — Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 176. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164, 166; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 445; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 425.

Selysi Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 481; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 189.	Australie
hamatipes Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 241, t. 10, f. 40.	„
cultripes Raffr. l. c. p. 243, t. 10, f. 23.	„
bipartitus Raffr. l. c. p. 242.	„
Fortnumi Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 106, t. 7, f. 1, 1a. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 182. — Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 182, f. a—d.	Adelaïde
♀*Odewahni* Pasc. Journ. Proc. Ent. Soc. Lond. V, 1866, p. XV.	
Duboulayi Waterh. Ent. Monthly Mag. I, 1865, p. 149, fig.	Australie
Deyrollei Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 514.	„
Bostocki Pasc. Journ. Proc. Ent. Soc. Lond. V, 1866, p. XV.	„
foveicollis Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 18, t. 1, f. 1.	„
nitidicollis Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 97, t. 2, f. 5.	„
Kingius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 512.	Australie occid.
gibbulus Sharp, l. c. p. 513.	Australie
spinifer Sharp, l. c. p. 513.	Australie nord-ouest
Westwoodi Sharp. l. c. p. 510.	Australie occid.
curvicornis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 275, t. 17, f. 2 a—d. — Raffr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, t. 10, f. 24.	Melbourne. New South Wales
falcatus Raffr. l. c. p. 244, t. 10, f. 25.	Australie
dilaticornis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 276, t. 17, f. 4.	Melbourne
Pascoeus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 511.	Australie occid.
angusticollis Westw. l. c. 1856, p. 275, t. 17, f. 1.	Melbourne
setipes Westw. l. c. p. 276, t. 17, f. 3.	„
tumidus Westw. l. c. 1869, p. 318; Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 2. — Sharp, l. c. 1874, p. 510.	Australie occid.
brevipes Sharp, l. c. 1874, p. 512.	Australie
asper Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1889, p. 138.	Adelaïde

aurifluus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 194. Melbourne
cylindricornis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 50. Australie
25

Elasmatus Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 97; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 445; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 426.

lamellipes Raffr. l. c. p. 98, t. 2, f. 3. Nouv.-Guinée
1

Theocerus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 280; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 446; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 427, t. 2, f. 18.

crenulatus Raffr. l. c. p. 280, t. 11, f. 4. Madagascar
1

Amblycerus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 79: Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 446; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 427.

reticulatus Raffr. l. c. p. 79, t. 2, f. 11. Singapore
1

Neocerus Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 105. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 446; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 428, t. 2, f. 29.

compressicornis Wasm. l. c. p. 105, t. 5, f. 6. Madagascar
1

Fustiger Brend.

Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 189. — Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 197. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164, 166; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 447: Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 429.

Commatocerus Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 1; IX, 1890, p. 164, 166; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 446. — Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 260.
Commatocerinus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 260.

elegantulus Raffr. l. c. p. 1, t. 1, f. 2. Abyssinie
Hetschkoi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 225. Brésil
Reitteri Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 104. „
Smithi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 455. St.-Vincent
brasiliensis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856, p. 277, t. 17, f. 5. Nouv.-Fribourg
amazonicus Westw. l. c. 1869, p. 319: Thes. Ent. Oxon. 1874, t. 4, f. 1. — Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 200, fig. Amazone supérieur

Gounellei Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 50. Nouv.-Fribourg

elegans Raffr. Rev. Mus. La Plata 1908, p. 83. Républ. Argentine

Fuchsi Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 190; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 222, t. 6, f. 6. — Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 199. Tennessee, Arizona

californicus Brendel, Ent. Amer. V, 1889, p. 197; Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 223. Californie

Knausii Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. 1906, p. 264. Nouv.-Mexique

festivus Schauf. Nunq. ot. III, 1879, p. 481; Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 201, fig. Amazones

testudineus Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 199. Pérou

Fauveli Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 287. Haute-Bolivie

Ranavalonae Wasm. *(Commatocerinus)* Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 261, t. 1, f. 1. Ste.-Marie de Madagascar

laevis Raffr. *(Commatocerinus)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 522. Madagascar

16

Apoderiger Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 263. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 447; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 430, t. 6, f. 13.

cervinus Wasm. l. c. p. 264, t. 1, f. 4, 4a. Imérina

1

Trymalius Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 345. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 524; LXXIII, 1904, p. 447: Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 431.

foveicollis Fairm. l. c. p. 346. Madagascar

1

Hadrophorus Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 342. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 522; LXXIII, 1904, p. 431; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 431, t. 2, f. 25.

humerosus Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 343. Madagascar

1

Novofustiger Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 106. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 447; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 432, t. 6, f. 11, 11'.

Raffrayi Wasm. l. c. p. 106, t. 5, f. 7. Madagascar

1

Pseudofustiger Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 167. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 447; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 433.

stricticornis Reitt. *(Articerus)* l. c. 1883, p. 33. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 24, 24′. St.-Thomas (Antilles)

1

Commatoceropsis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164, 167; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 448; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 433, t. 2, f. 27.

madagascariensis Raffr. *(Commatocerus)*, l. c. 1882, p. 230, t. 4, f. 1. Madagascar

1

Adranes J. Lec.

J. Lec. Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 83. — Brendel, Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 220. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164, 167; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 448; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 434, t. 2, f. 15.

coecus J. Lec. l. c. p. 83. — Brendel, l. c. p. 220, t. 1, f. 4, 5. Pensylvanie, Géorgie, Illinois

Lecontei Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 255; Bull. Un. Iowa I, 1890, p. 221, t. 6, f. 1, 2. Mississippi

Taylori Wickh. Canad. Ent. XXX, 1904, p. 27. Californie mérid.

pacificus Wickh. l. c. p. 26. Canon City

Dietzi Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. 1906, p. 265. Californie

5

Anaclasiger Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 163; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 445; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 435, t. 6, f. 6.

sinuatocollis Raffr. l. c. p. 216, t. 3, f. 21, 21′. Singapore

1

Rynchoclaviger Wasm.

Wasm. Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 4. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 448; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 435, t. 6, f. 14, 14′, t. 9, f. 66.

cremastogastris Wasm. l. c. p. 5, t. 1, f. 1—5. Madagascar

1

Articeropsis Wasm.

Wasm. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 257. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 448; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 436.

Sikorae Wasm. l. c. p. 257. Madagascar

1

Articeronomus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 268; LXXIII, 1904, p. 449; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 437, t. 2, f. 26.

nitidus Raffr. l. c. p. 269. Madagascar

1

Diartiger Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 329. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 165; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 449; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 437, t. 2, f. 20.

fossulatus Sharp, l. c. p. 330. — Waterh. Aid Ident. Ins. II, 1882—90, t. 146. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 23, 23'. Japon

spinipes Sharp, l. c. p. 331. — Waterh. l. c. t. 146. „

2

Fustigerodes Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 168. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164, 167; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 117. — Wasm. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 96. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 449; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 438, t. 2, f. 19.

Novoclaviger Wasm. Krit. Verz. myrm. term. Arthr. 1894, p. 214; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 202. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 119.

majusculus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1888, p. 84. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 118, t. 17, f. 7. Le Cap

Braunsi Wasm. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 201. „

capensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1888, p. 84. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 117; Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 19, 19'. „

Wroughtoni Wasm. *(Novoclaviger)* Krit. Verz. myrm. term. Arthr. 1894, p. 215. — Raffr. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 119, t. 17, f. 6. Natal? Delagoa Bay

auriculatus Wasm. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 98. Le Cap

gibbiventris Raffr. Ann. S. Afr. Mus. V. 1901, p. 423. „

6

Articerodes Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 449; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 439.

syriacus Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 15; Spec. I, 1874, p. 22. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 2, f. 20, 20'. Syrie, Abyssinie

ponticus Sharp, Abeille (Nouv. et faits) 1878, p. 62. Mésopotamie, Buchara

bucharicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 50.

quadriscopulatus Schauf. Rev. mens. d'Ent. 1883, p. 2. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 502, t. 10, f. 18. Sumatra nord

latus Raffr. Ann. S. Afric. Mus. V, 1901, p. 422. Le Cap

3

Fustigeropsis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164, 167; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 116; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 450; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 439.

Peringueyi Raffr. *(Commatocerus)* Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 19, t. 1, f. 7; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 116, t. 17, f. 8. — Transvaal

simplex Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 455. — Colonie d'Orange

2

Thysdarius Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 117. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, Psel. 1904, p. 450; Gen. Ins. (Wytsm.) 1908, p. 440.

Thysdrus Fairm. l. c. 1898, p. 344. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 523.

Perrieri Fairm. l. c. p. 345. — Madagascar

gracilis Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 523. — „

2

Radamellus Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 451, 456; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 441, t. 6, f. 15; t. 9, f. 72.

minutus Raffr. *(Radamides)* Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 524. — Madagascar

spinipennis Raffr. *(Radama)* Rev. d'Ent. II, 1883, p. 66, t. 4, f. 5, 6. — „

2

Radama Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 64; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 450; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 441, t. 2, f. 28.

inflatus Raffr. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 65, t. 4, f. 3, 4. — Madagascar

sulcatus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 262, t. 1, f. 3, 3a. — Ste. Marie de Madagascar

fimbriatus Wasm. l. c. 1893, p. 107, t. 5, f. 8. — Madagascar

3

Radamides Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 261. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 451; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 442.

trifoveolatus Wasm. l. c. p. 262, t. 1, f. 2, 2 a. — Ste. Marie de Madagascar

sulcicollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 316. — Madagascar

2

Imerina Raffr.

Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 281; LXXIII, 1904, p. 451; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1904, p. 443, t. 2, f. 24.

breviceps Raffr. l. c. p. 282, t. 11, f. 3. — Madagascar
Wasmanni Raffr. l. c. p. 282, t. 11, f. 2. — „
2

Miroclaviger Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 108. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 451; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 443, t. 2, f. 11.

cervicornis Wasm. l. c. p. 108, t. 5, f. 19. ♂ — Madagascar
Alluaudi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 270. — „
2

Paussiger Wasm.

Wasm. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 257. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 452; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 444.

Fusifer Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 524; LXXIII, 1904, p. 451.

limicornis Wasm. l. c. p. 257; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, t. 1, f. 5. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, t. 11, f. 1, 1′. — Madagascar
Perrieri Fairm. *(Commatoceropsis)* Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 344. — „
2

Commatocerodes Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1888, p. 85. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 164, 168; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 120; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 452; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 445.

Raffrayi Péring. l. c. 1888, p. 86, t. 1, f. 3. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, t. 3, f. 26, 26′; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 129. — Transvaal
1

Syrraphesina Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 100; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 452; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 445.

pliciventris Raffr. l. c. p. 100, t. 2, f. 1. — Nouv.-Guinée
1

Clavigerodes Raffr.

Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 279; Rev. d'Ent. I, 1882, p. 2; IX, 1890, p. 165; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 452; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 446.

abyssinicus Raffr. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 279, t. 3, f. 11, 12; Rev. d'Ent. I, 1882, t. 1, f. 4; IX, 1890, t. 3, f. 29, 29′. — Schauf. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 38. — Abyssinie
1

Bironia Raffr.

Raffr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1903, p. 99; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 453; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 447.

cavernosa Raffr. l. c. p. 99, t. 2, f. 2. Nouv.-Guinée

1

Braunsiella Raffr.

Raffr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 201; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 453; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 447, t. 2, f. 21.

pubiventris Raffr. l. c. p. 202, fig. Le Cap

1

Clavigeropsis Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 3; IX, 1890, p. 165; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 453; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 448, t. 2, f. 23.

formicaria Raffr. l. c. 1, 1882, p. 4, t. 1, f. 5; IX, 1890, t. 3, f. 28, 28'. Abyssinie

1

Claviger Preyssl.

Preyssl. Verz. Böhm. Ins. 1790, p. 68. — Müller, Germ. Mag. 1818, p. 72. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 61; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 151. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, p. 128. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 240. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 24. — Reitt. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1882, p. 2. — Raffr. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 165, 168. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 852. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 453; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 448, t. 9, f. 66, 68, 69, 70, 71.

Clavifer Cast. Ét. Ent. 1835, p. 137; Hist. Nat. Ins. I, 1835, p. 206.

Lederi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 230; Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 448, t. 19, f. 1; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 138, t. 2, f. 19. Caucase

ibericus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVII, 1844, p. 823; XXIV, 1851, IV, p. 502. Tiflis

pyrenaeus Raffr. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 19. Basses-Pyrénées

testaceus Preyssl. Verz. Böhm. Ins. 1790, p. 68, t. 3, f. 5. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1857, t. 40, f. 197. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 26. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 448, t. 19, f. 2. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 854. France, Allemagne, Finlande, Pologne, Hongrie, Alpes Lombardes

foveolatus Müller in Germ. Mag. III, 1818, p. 75. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 61, t. 94, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 153. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 241.

Biologie: Müller in Germ. Mag. III, 1818, p. 108, t. 2, f. 15. — L. Heyd. Jahrb. Nass. Ver. Naturg. XXIX—XXX, 1876—1877, p. 201.

Perezi Saulcy, Petit. nouv. ent. 1875, p. 539. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 448. — Espagne

nitidus Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 287. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 27. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 448, t. 19, f. 3. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 854. — Croatie, Bosnie, Serbie, Carniole, Herzégovine

carniolicus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 448.

Kaufmanni Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 299.

barbarus Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 74. — Algérie

Brucki Saulcy, Spec. I, 1874, p. 27. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 448, t. 19, f. 4. — Pyrénées-Orientales

Piochardi Saulcy, l. c. p. 28. — Reitt. l. c. p. 448, t. 19, f. 5. — Portugal

lusitanicus Saulcy, l. c. p. 29. — Reitt. l. c. p. 448, t. 19, f. 6. — „

Duvali Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 33; Spec. I, 1874, p. 30. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 449, t. 19, f. 7. — France mérid.

Justinae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 264. — Caucase

Antoniae Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 220. — Arménie

ciscaucasicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 161. — Caucase

Katharinae Escher. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 231. — Syrie

Pouzaui Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862. p. 288; Spec. I, 1874, p. 32. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 449, t. 19, f. 8. — France mérid.

Saulcyi Ch. Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 363. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 31. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 449. — Espagne

caspicus Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 449, t. 19, f. 9. — Mer Caspienne

araxidis Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 190. — Arménie

ottomanus Escher. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 231. — Syrie

Oertzeni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 372. — Ile de Crète

colchicus Motsch. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 114, t. 16, f. A. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 154. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 31. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 449, t. 19, f. 10. — Tiflis

bimaculatus Motsch. Bull. Nat. Mosc. XVII, 1844, p. 823; XVIII, 1845, p. 46.

olympicus Escher. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 232. — Syrie

nebrodensis Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1881, p. 195. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 33. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 449. — Sicile

Raffrayi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 221. — Arménie

Merkli Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 372. — Turquie

Montandoni Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 457. — Roumanie

Emgei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 372. — Eubée

Revelierei Saulcy, Spec. I, 1874, p. 34. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 449, t. 19, f. 11. — Corse

elysius Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 47. — Grèce

apenninus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 415. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 35. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 450, t. 19, f. 12. — Toscane

Handmanni Wasm. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1898, p. 135. Bosnie
longicornis Müller in Germ. Mag. III, 1818, p. 85. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 62, t. 94, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 45. — Saulcy, Spec. I, 1874, p. 36. — Reitt. Verh. z.-b. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 450, t. 19, f. 13. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 85. France, Allemagne
33

Semiclaviger Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 102. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1904, p. 454; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 450.

Sikorae Wasm. l. c. p. 103, t. 5, f. 3. Madagascar
1

Pseudacerus Raffr.

Raffr. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 80; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1908, p. 454; Gen. Ins. (Wytsm.) Psel. 1908, p. 451.

furcatus Raffr. l. c. p. 81, t. 2, f. 12. Singapore
1

Liste des espèces mentionnées, mais non décrites par V. de Motschulsky.

Acmaeonotus Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 483.
Acmaeonotus Motschulskyi l. c. p. 483. Indes or.
Articerus Hageni l. c. p. 502. „
Batrisus antennatus Bull. Mosc. XVIII, 1845, p. 45; XXIV, 1851, p. 488. Caucase
Batrisus armiger l. c. XXIV, 1851, p. 485. Bengale
Batrisus bryaxoides l. c. p. 484. „
Batrisus bucephalus l. c. p. 487. Indes or.
Batrisus Chevrieri l. c. p. 486. Suisse
Batrisus collaris Ét. ent. IV, 1855, p. 16. Panama
Batrisus cylindricus l. c. p. 15. „
Batrisus Dennyi Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 487. Indes or.
Batrisus eriwanus l. c. XVIII, 1845, p. 45; XXIV, 1851, p. 488. Caucase
Batrisus excavatus l. c. 1851, p. 485. Bengale
Batrisus femoralis l. c. p. 487. Indes or.
Batrisus fossulatus l. c. p. 489. Bengale
Batrisus foveicollis l. c. p. 488. „
Batrisus frontalis Ét. ent. IV, 1895, p. 16. Panama
Batrisus grandis Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 489. Indes or.
Batrisus Helferi l. c. p. 489. „
Batrisus Lecontei l. c. p. 486. „
Batrisus longulus l. c. p. 488. Imérétie
Batrisus macrocerus l. c. p. 487. Indes or.
Batrisus mucronatus l. c. p. 485. „
Batrisus nitidulus l. c. p. 486. „
Batrisus nodifrons l. c. p. 485. „

Batrisus nodosus l. c. p. 486.	Bengale
Batrisus obtusicornis l. c. XVIII. 1845, p. 45; XXIV, 1851, p. 487.	Géorgie
Batrisus pexus l. c. XXIV, 1851, p. 489.	Bengale
Batrisus piliferus l. c. p. 484.	„
Batrisus punctícollis l. c. p. 485.	Indes or.
Batrisus Reichenbachi l. c. p. 486.	„
Batrisus sculpticollis l. c. p. 489.	„
Batrisus spiniventris l. c. p. 486.	„
Batrisus tauricus l. c. p. 488.	Russie mérid.
Batrisus ventralis l. c. p. 484.	Indes or.
Bryaxis castanoptera Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 491.	Calcutta
Bryaxis clavata l. c. p. 491.	„
Bryaxis consanguinea Ét. ent. IV, 1855, p. 16.	Panama
Bryaxis cornigera l. c. p. 16.	„
Bryaxis corniventris l. c. 1856, p. 7.	Amérique sept.
Bryaxis crassicornis Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 492.	Calcutta
Bryaxis curvicera l. c. XXVI, 1853, p. 4.	New York
Bryaxis decorata Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 494.	Indes or.
Bryaxis dilatata l. c. p. 492.	„
Bryaxis extensa l. c. p. 494.	„
Bryaxis glabrella Ét. ent. III, 1854, p. 16.	Panama
Bryaxis indistincta Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 491.	Bengale
Bryaxis lata l. c. p. 491.	Calcutta
Bryaxis macrura Ét. ent. IV, 1855, p. 16.	Panama
Bryaxis nitida l. c. p. 16.	„
Bryaxis pilifera Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 494.	?
Bryaxis simplex l. c. p. 491.	Indres or.
Bryaxis suturella l. c. p. 491.	„
Bythinus pedestris l. c. XVIII, 1845, p. 45; XXIV, 1851, p. 497.	„
Centrophthalmus Horsfieldi Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 479.	„
Centrophthalmus longicornis l. c. p. 480.	„
Centrophthalmus orbicollis l. c. p. 480.	Bengale
Centrophthalmus pilosus l. c. p. 480.	Indes or.
Centrophthalmus thoracicus l. c. p. 480.	„
Cercocerus perplexus Ét. ent. IV, 1855, p. 16.	Panama
Ctenistes aequatorialis l. c. p. 16.	„
Ctenistes angusticollis Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 481.	Indes or.
Ctenistes birmanensis l. c. p. 481.	„
Ctenistes costulatus l. c. p. 481.	„
Ctenistes elegans l. c. p. 482	Égypte
Ctenistes hindustanus l. c. p. 482.	Indes or.
Ctenistes longicornis l. c. p. 482.	„
Ctenistes pilicollis l. c. p. 481.	Égypte
Euplectus adustus Et. ent. V, 1856, p. 15.	Panama
Euplectus antennatus l. c. p. 15.	„
Euplectus brachyurus Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 500.	Indes or.
Euplectus brevisculus l. c. p. 500.	„
Euplectus cordicollis Ét. ent. IV, 1855, p. 16.	Panama

Euplectus elongatus Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 501.	Indes or.
Euplectus infuscatus l. c. p. 500.	„
Euplectus pulcher l. c. XXIV, 1851, p. 499.	Indes or.
Euplectus robustus Ét. ent. IV, 1855, p. 15.	Panama
Euplectus tropicalis l. c. p. 15.	„
Eupseniusaequatorialis Ét. ent. IV, 1855, p. 16.	„
Glyptosoma Paulinae Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 480.	Indes or.
Harmophorus gibbioides l. c. p. 490.	„
Mecochelia impressa l. c. p. 481.	„
Mecochelia simplex l. c. p. 481.	„
Metaxis l. c. p. 490.	„
Metaxis corpulentus l. c. p. 490.	„
Metaxis lativentris l. c. p. 490.	„
Metaxis politus l. c. p. 490.	„
Metaxis robustus Ét. ent. IV, 1855, p. 16.	Panama
Pselaphus elegans Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 483.	Indes or.
Rhexius simplex Ét. ent. V, 1856, p. 7.	Amérique sept.
Trichonyx aequinoctialis Et. ent. IV, 1855, p. 15.	Panama
Trichonyx canaliculatus l. c. p. 15.	„
Trimicerus Ét. ent. V, 1855, p. 16.	
Trimicerus pacificus l. c. p. 16.	„
Trimicerus rivalis l. c. p. 16.	„
Trimium abdominale Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 499.	Indes or.
Tychus angusticollis Ét. ent. V, 1856, p. 7.	Amérique sept.
Tychus dilatatus Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 496.	Indes or.
Tychus nigripennis Ét. ent. V, 1856, p. 7.	Amérique sept.
Tychus pilosus l. c. V, 1855, p. 16.	Panama
Tychus ruber Bull. Mosc. XVIII, 1845, p. 44.	Oural
Tychus serricornis l. c. p. 44.	Arménie
99	
3399	

Ajoutez p. 16 après *Mirellus* Raffr.:

Morius Casey.

Casey, Col. Not. V, 1893, p. 445.

occidens Casey, l. c. p. 446.	Californie
3400	

Index.

Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

Abascantus Schauf. 164
Abatrisops Reitt. 89
Abryxis Raffr. 83
Acamaldes Reitt. 95
Acetalius Sharp 111
Achillia Reitt. 87
Acmaeonotus Motsch. 181
Acolonia Cas. 38
Acotreba Reitt. 15
Acrocomus Raffr. 111
Actiastes Cas. 21
Actionoma Raffr. 22
Actium Cas. 21
Acylopselaphus Schauf. 155
Adalmus Reitt. 46
Adiastulus Raffr. 67
Adranes J. Lec. 175
Adrocerus Raffr. 134
Adrogaster Raffr. 26
Agnesia Lokay 145
Aloxomidus Raffr. 25
Amana Raffr. 68
Amauronyx Reitt. 45
Amaurops Fairm. 53
Amblycerus Raffr. 173
Amicrops Saulc. 54
Aminosimus Raffr. 43
Amudrocerus Raffr. 25
Anabaxis Raffr. 110
Anaclasiger Raffr. 175
Anagonus Fauv. 152
Anarmodius Raffr. 48
Anarmoxys Raffr. 88
Anasis Raffr. 105
Anasopsis Raffr. 105
Anchylarthron Brend. 84
Ancystrocerus Raffr. 160
Anitra Cas. 144.
Anoplectus Raffr. 40
Anops Brend. 54
Aphanetrix Raffr. 158
Apharina Reitt. 143
Apharinodes Raffr. 143
Apharus Reitt. 165
Aphilis Reitt. 18
Aphiliops Reitt. 17
Aplodea Reitt. 162
Aploderina Raffr. 164
Apobatrisus Raffr. 68
Apobythus Raffr. 126
Apoderiger Wasm. 174
Apoplectus Raffr. 115
Aporhexius Raffr. 49
Apoterus Raffr. 17
Apothinus Sharp 15
Arachis Raffr. 77
Arcopagus Leach 115
Arctophysis Reitt. 10
Arhytodes Reitt. 171
Arhytodini Raffr. 171
Arianops Brend. 54
Arnyllium Reitt. 75
Arthmius J. Lec. 54
Arthmius J. Lec. 55
Articerodes Raffr. 176
Articeronomus Raffr. 176
Articeropsis Wasm. 175
Articerus Dalm. 172
Asymoplectus Raffr. 27
Atenisodus Raffr. 79
Atherocolpus Raffr. 158
Atheropterus Raffr. 72
Atimus Horn 144
Atychodea Reitt. 132
Aulaxus Raffr. 17
Autoplectus Raffr. 16

Balega Reitt. 12
Barada Raffr. 111
Baraxina Raffr. 105

Basolum Cas. 17
Batoctenus Sharp 67
Batoxyla Raffr. 73
Batraxis Reitt. 77
Batribolbus Raffr. 74
Batriplica Raffr. 52
Batrisiella Raffr. 73
Batrisini Raffr. 51
Batrisinus Raffr. 72
Batrisobryaxis Schauf. 112
Batrisocenus Raffr. 68
Batrisodema Raffr. 51
Batrisodes Raffr. 68
Batrisodes Reitt. 60
Batrisomalus Raffr. 74
Batrisomina Raffr. 73
Batrisomorpha Raffr. 77
Batrisophyma Raffr. 66
Batrisoplatus Raffr. 52
Batrisoplisus Raffr. 74
Batrisopsis Raffr. 73
Batrisoschema Reitt. 51
Batristilbus Raffr. 72
Batrisus Aubé 60
Batrisus J. Lec. 60
Batrybraxis Reitt. 114
Berdura Reitt. 79
Bergrothia Reitt. 54
Bergrothiella Reitt. 54
Berlara Reitt. 79
Biblomimus Raffr. 41
Bibloplectus Reitt. 39
Bibloporus Thoms. 38
Biotus Cas. 144
Bironia Raffr. 179
Bolbobythus Raffr. 122
Borneana Schauf. 74
Brabaxys Raffr. 80
Brachygluta Thoms. 90
Brachyglutini Raffr. 77
Braunsiella Raffr. 179
Braxyda Raffr. 88
Briara Reitt. 88
Briaraxis Brend. 87
Brounia Raffr. 43
Brouniella Raffr. 43
Bryaxella Raffr. 86
Bryaxina Raffr. 88
Bryaxini Raffr. 77
Bryaxis Kug. 115
Bryaxis Aubé 90
Bryaxis auct. 95
Bryaxis Leach 106
Bryaxonoma Raffr. 89
Bunoderus Raffr. 95
Byraxis Raffr. 87
Byraxis Reitt. 82
Byraxis Reitt. 80
Bythinini Raffr. 111
Bythinoderes Reitt. 113
Bythinogaster Schauf. 79
Bythinomorpha Schauf. 112
Bythinophanax Reitt. 113
Bythinophysis Raffr. 113
Bythinoplectus Reitt. 9
Bythinopsis Raffr. 125
Bythinus auct. 122
Bythinus Leach 115
Bythobletus Reitt. 115
Bythoxenus Motsch. 128

Caccoplectus Sharp 141
Calarus Raffr. 25
Camaldus Fairm. 153
Canthoderus Motsch. 12
Capnites Raffr. 26
Cedius J. Lec. 156
Centrophthalmina Raffr. 154
Centrophthalmosis Raffr. 154
Centrophthalmus Schmidt-Goeb. 153
Centrotoma Heyd. 145
Ceophyllus J. Lec. 155
Cercoceroides Raffr. 168
Cercoceropsis Raffr. 165
Cercocerulus Raffr. 169
Cercocerus J. Lec. 165
Cercocerus Raffr. 168
Ceroderma Raffr. 52
Chaetorhopalus Raffr. 19
Chenniopsis Raffr. 145
Chennium Latr. 144
Clavifer Cast. 179
Claviger Preyssl. 179
Clavigerinae Raffr. 171
Clavigerodes Raffr. 178
Clavigeropsis Raffr. 179
Cliarthrus Raffr. 59
Commatocerinus Wasm. 173
Commatocerodes Péring. 178
Commatoceropsis Raffr. 175
Commatocerus Raffr. 173
Commatopselaphus Schauf. 79
Connodontus Raffr. 52
Conoplectus Brend. 49
Cratna Raffr. 72
Cryptorhinula Schauf. 85
Ctenicellus Raffr. 150
Ctenisis Raffr. 151
Ctenisodes Raffr. 150
Ctenisomimus Raffr. 148
Ctenisomorphus Raffr. 147
Ctenisophus Raffr. 150
Ctenistes Reichenb. 146
Ctenistini Raffr. 144
Ctenotillus Raffr. 155
Cupila Cas. 18
Curculionellus Westw. 140

Cyathiger King. 134
Cyathigerini Raffr. 134
Cylindrarctus Schauf. 132
Cylindrembolus Schauf. 83
Cylindroma Raffr. 68
Cyrtoplectus Norm. 36

Dacnotillus Raffr. 157
Dalma Sharp 41
Dalmina Raffr. 46
Dalmisus Sharp 43
Dalmodes Reitt. 112
Dalmomima Raffr. 114
Dalmophysis Raffr. 114
Dalmoplectus Raffr. 18
Dalmosella Cas. 23
Decarthron Brend. 108
Decatocerus Saulcy 125
Delenda Croiss. 7
Deroplectus Raffr. 44
Desimia Reitt. 151
Diaposis Raffr. 67
Diarrogus Raffr. 26
Diartiger Sharp 176
Diastictulus Raffr. 37
Diaugis Raffr. 52
Dicentrius Reitt. 139
Dicrobia Thoms. 95
Didymoprora Raffr. 161
Dionyx Le Pel. et Serv. 146
Diplectellus Reitt. 29
Diroptrus Motsch. 78
Disarthricerus Raffr. 171
Drasinus Raffr. 89
Duciola Reitt. 10
Durbos Sharp 163

Eccoptobythus Dev. 128
Eccopocerus Raffr. 89
Edocranes Reitt. 152
Elasmatus Raffr. 173
Eleusomatus Raffr. 45
Enantius Schauf. 153
Endoplectus Raffr. 35
Endytocera Sharp 13
Enoptostomus Schaum 149
Ephimia Reitt. 143
Ephymata Raffr. 90
Epicaris Reitt. 149
Epicaris Schauf. 164
Epiplectus Raffr. 42
Epithematus Raffr. 40
Eremomus Raffr. 105
Eubatrisus Raffr. 73
Eudranes Sharp 169
Euglyptus Broun 14
Eulasinus Sharp 158
Euphalepsus Reitt. 74
Eupinella Raffr. 85
Eupines King 80
Eupines King 80
Eupinoda Raffr. 86
Eupinopsis Raffr. 84
Euplectellus Reitt. 29
Euplectina Raffr. 27
Euplectini Raffr. 13
Euplectodina Raffr. 18
Euplectomorphus Motsch. 9
Euplectops Reitt. 44
Euplectopsis Raffr. 27
Euplectus Leach 29
Eupsenina Raffr. 111
Eupsenius J. Lec. 110
Eurhexius Sharp 49
Eusonoma Reitt. 7
Euteleia Raffr. 108
Eutrichites J. Lec. 84
Eutyphlus J. Lec. 42
Exallus Raffr. 59
Exedrus Raffr. 59
Exeirarthra Broun 4

Facetus Schauf. 128
Faliscus Cas. 38
Faronidius Cas. 4
Faronini Raffr. 3
Faronoma Raffr. 46
Faronus Aubé 4
Filiger Schauf. 142
Fusifer Raffr. 178
Fustiger Brend. 173
Fustigerodes Reitt. 176
Fustigeropsis Raffr. 177

Gabata Raffr. 36
Gamba Schauf. 10
Gasola Reitt. 10
Gastrobothrus Broun 105
Gerallus Sharp 163
Glapharsenus Raffr. 115
Glastus Raffr. 37
Globa Raffr. 79
Glyphobythus Raffr. 126
Gnesion Raffr. 114
Gnorosus Raffr. 146
Golasa Raffr. 6
Gonatocerus Schauf. 88
Goniacerini Raffr. 132
Goniacerus Motsch. 133
Goniastes Westw. 133

Hadrophorus Fairm. 174
Hamotoides Schauf. 167

Hamotopsis Raffr. 165
Hamotulus Schauf. 163
Hamotus Aubé 165
Hamotus Aubé 165
Hamotus Brend. 165
Harmomima Raffr. 113
Harmophola Raffr. 113
Harmophorus Schauf. 113
Heteronyx Saulcy 47
Hologlyptus Fairm. 141
Holozodini Raffr. 141
Holozodus Fairm. 141
Hornia Raffr. 165
Horniella Raffr. 165
Hybocephalini Raffr. 142
Hybocephalodes Raffr. 142
Hybocephalus Schauf. 142
Hybocephalus Reitt. 142
Hypochraeus Raffr. 51

Imerina Raffr. 178
Intempus Reitt. 14
Itamus Raffr. 110
Iteticus Raffr. 59

Jubinini Raffr. 9
Jubomorphus Raffr. 10
Jubus Schauf. 10

Kunzea Leach 115

Labomimus Sharp 158
Laphidioderus Raffr. 152
Lasinus Sharp 159
Leanymus Raffr. 155
Leptoplectus Cas. 35
Lethenomus Raffr. 161
Limoniates Raffr. 21
Linderia Saulcy 127
Lioplectus Raffr. 40
Listriophorus Schauf. 133
Lophobythus Raffr. 127

Machaerites Mill. 127
Machaerodes Brend. 124
Macrobythus Raffr. 124
Macroplectus Raffr. 37
Macta Raffr. 10
Marellus Motsch. 160
Margaris Schauf. 140
Marnax Cast. 76.
Mastiger Motsch. 172
Mechanicus Schauf. 13
Mecochelia Motsch. 183
Megarafonus Cas. 7
Melba Cas. 23
Melbamima Raffr. 24
Meliceria Raffr. 37
Mentraphus Sharp 141
Mesoplatus Raffr. 48
Mestogaster Schmidt-Goeb. 142
Metaxis Motsch. 183
Metaxoides Schauf. 142
Methorius Raffr. 38
Metopias Gory 76
Metopiellus Raffr. 76
Metopiini Raffr. 76
Metopioides Schauf. 133
Metopiosoma Raffr. 76
Metopioxys Reitt. 77
Microplectus Raffr. 42
Microtyrus Broun 14
Mina Raffr. 73
Mirellus Raffr. 16
Miroclaviger Wasm. 178
Mirus Saulcy 13
Mitona Raffr. 85
Mitracephala Raffr. 50
Mitrametopus Raffr. 50
Morana Sharp 76
Morius Cas. 183

Namunia Reitt. 74
Narcodes King 152
Nedarassus Raffr. 114
Nenemeca Raffr. 66
Neocerus Wasm. 173
Neodalmus Raffr. 18
Neodeuterus Schauf. 13
Neophamisus Reitt. 168
Neotyrus Raffr. 161
Nicothaeus Cas. 42
Nisa Cas. 90
Nisaxis Cas. 86
Nodulina Raffr. 95
Novoclaviger Wasm. 176
Novofustiger Wasm. 174

Obricala Raffr. 77
Octomicrus Schauf. 37
Odontalgus Raffr. 152
Ogmocerus Raffr. 133
Omotimus Raffr. 23
Ophelius Raffr. 66
Oropodes Cas. 27
Oropus Cas. 48
Oropygia Raffr. 52
Oxarthrius Reitt. 58
Oxyomera Raffr. 67

Palimbolus Raffr. 161
Panaphantus Kiesw. 16
Panaphysis Reitt. 51
Paraplectus Raffr. 44
Parmipalpus Broun 155

Patranus Raffr. 80
Patreus Broun 4
Paussiger Wasm. 178
Pedinopsis Raffr. 110
Periplectus Raffr. 26
Phalepsoides Raffr. 75
Phalepsus Westw. 170
Phalespoides Raffr. 75
Phalespus Raffr. 170
Phamisulus Reitt. 168
Phamisus Aubé 12
Phamisus Schauf. 168
Philiopsis Raffr. 25
Philus Saulcy 17
Phoberus Raffr. 104
Phtegnomus Raffr. 51
Phthartomicrus Schauf. 13
Physa Raffr. 106
Physoplectus Reitt. 111
Pilopius Cas. 146
Placodium Broun 15
Plagiophorus Motsch. 76
Plectomorphus Raffr. 43
Plectophloeus Reitt. 28
Plectusodes Raffr. 41
Podus Raffr. 66
Poroderus Sharp 148
Probatrisus Raffr. 68
Prodalma Raffr. 25
Prophilus Raffr. 18
Proplectus Raffr. 21
Prorhexius Raffr. 49
Prosagola Raffr. 6
Proterus Raffr. 14
Protoplectus Raffr. 41
Pselaphaulax Reitt. 135
Pselaphellus Raffr. 138
Pselaphinae Raffr. 3
Pselaphini Raffr. 135
Pselaphischnus Raffr. 139
Pselaphocerus Raffr. 156
Pselaphocompsus Raffr. 169
Pselaphodes Westw. 158
Pselaphodes Raffr. 158
Pselaphogenius Reitt. 135
Pselaphomorphus Motsch. 9
Pselaphophus Raffr. 139
Pselaphoptrus Reitt. 140
Pselaphostomus Reitt. 135
Pselaphoxys Raffr. 139
Pselaphus Herbst 135
Pselaptricus Brend. 126
Pselaptus J. Lec. 84
Pseudacerus Raffr. 181
Pseudactium Cas. 22
Pseudapharina Raffr. 143
Pseudofustiger Reitt. 175
Pseudohamotus Raffr. 168
Pseudophanias Raffr. 170
Pseudoplectus Reitt. 40
Pseudoterus Raffr. 15
Pseudotrimium Raffr. 19
Pseudotychus Raffr. 169
Pseudotyrus Raffr. 159
Psilocephalus Raffr. 141
Pteracmes Raffr. 42
Pteroplectus Raffr. 40
Pycnoplectus Cas. 29
Pygoxyon Reitt. 14
Pytna Cas. 159
Pyxidicerini Raffr. 4
Pyxidicerus Motsch. 7

Rabyxis Raffr. 85
Radama Raffr. 177
Radamellus Raffr. 177
Radamides Wasm. 177
Raffrayia Reitt. 47
Rafonus Cas. 6
Ramecia Cas. 41
Ranavala Raffr. 16
Raphitreus Sharp 158
Raxybis Raffr. 88
Reichenbachia Leach. 95
Reichenbachius Cas. 95
Reitteronymus Raffr. 27
Rhexidius Cas. 49
Rhexinia Raffr. 49
Rhexius J. Lec. 50
Rhinoscepsis J. Lec. 16
Rhynchoclaviger Wasm. 175
Rhynosceptis C. Schauf. 16
Rhytus Westw. 171
Rybaxis Saulcy 106
Rytus King 169
Ryxabis Westw. 170

Sagola Sharp 5
Sagolonus Raffr. 43
Salagosa Raffr. 6
Sampa Raffr. 37
Sampsa Raffr. 37
Sathytes Westw. 76
Saulcyella Reitt. 17
Scalenarthrus J. Lec. 83
Schaufussia Raffr. 162
Schistodactylini Raffr. 170
Schistodactylus Raffr. 170
Scotoplectus Reitt. 28
Sebaga Raffr. 10
Semiclaviger Wasm. 181
Simplona Cas. 18
Simus Raffr. 133
Singhala Raffr. 37
Sintectes Westw. 156
Sintectodes Reitt. 156
Sognorus Reitt. 148

Somatipion Schauf. 153
Sonoma Cas. 6
Spilorhombus Raffr. 161
Startes Broun 105
Stectenis Raffr. 148
Stenoplectus Raffr. 26
Stictus Raffr. 66
Stipesa Sharp 143
Stratus Schauf. 12
Strombopsis Raffr. 86
Subulipalpus Schauf. 160
Sunorfa Raffr. 112
Syrbatus Reitt. 54, 68
Syrmocerus Raffr. 58
Syrraphesina Raffr. 178

Tanypleurus Raffr. 114
Taphrophorus Schauf. 149
Taphrostethus Schauf. 164
Tetracis Sharp 151
Theocerus Raffr. 173
Thesiastes Cas. 36
Thesium Cas. 15
Thysdarius Fairm. 177
Thysdrus Fairm. 177
Tmesiphorus J. Lec. 156
Tomoplectus Raffr. 43
Trabisus Raffr. 67
Tribatus Motsch. 89
Trichobythus Dodero 128
Trichonomorphus Raffr. 52
Trichonychini Raffr. 45
Trichonyx Chaud. 45
Trimicerus Motsch. 183
Trimiodina Raffr. 20
Trimiodytes Raffr. 26
Trimiomelba Cas. 21
Trimiomorphus Raffr. 24
Trimioplectus Brend. 25
Trimiopsis Reitt. 22
Trimiopsis Reitt. 23
Trimiosella Raffr. 22
Trimium Aubé 19
Trimiomicrus Sharp 110
Trisinus Raffr. 68
Trogaster Sharp 47
Troglamaurops Ganglb. 54
Trychioplectus Raffr. 44
Trymalius Fairm. 174
Tychini Raffr. 111
Tychobythinus Ganglb. 125
Tychotyrus Broun 163
Tychus Leach 128
Tyraphus Sharp 140
Tyrini Raffr. 152
Tyrodes Raffr. 160
Tyrogetus Broun 161
Tyromorphus Raffr. 164
Tyropsis Saulcy 162
Tyrus Aubé 159

Upoluna Schauf. 165

Valda Cas. 132
Verticinotus Brend. 84
Vidamus Raffr. 35

Xenobythus Peyerimh. 128
Xenogyna Raffr. 42
Xherius Raffr. 48
Xybarida Raffr. 86
Xybaris Reitt. 85

Zeatyrus Sharp 155
Zelandius Raffr. 44
Zethopsus Reitt. 8
Zethinus Raffr. 9
Zethus Schauf. 8
Zibus Saulcy 24
Zolium Cas. 23
Zozimus Schauf. 163

Species, Varietates.

abastumanus Reitt. 124
abbreviatus Casey (Oropus) 48
abbreviatus Reitt. (Batrisoc.) 71
abbreviatus Raffr. (Jubus) 11
abdominale Motsch. 183
abdominalis Aubé (Brachygl.) 94
abdominalis Broun (Gastr.) 105
abdominalis Raffr. (Batrisoc.) 69
abdominalis Raffr. (Raffr.) 47
Abeillei Guilleb. (Amauron.) 46
Abeillei Guilleb. (Biblopor.) 38
Abeillei Guilleb. (Bythinops.) 125
Abeillei Guilleb. (Enopt.) 149
Abeillei Guilleb. (Euplectus) 30
Abeillei Saulcy (Amaurops) 53
aberrans Saulcy (Trogast.) 47
aberrans Sharp (Jubus) 12
abluta Raffr. 100
abnorme J. Lec. 108
abnormipes Reitt. 125
abruptus Casey (Pil.) 146
abruptus Motsch. (Mast.) 172
abyssimica Raffr. 96
abyssinicus Raffr. (Centrophth.) 153
abyssinicus Raffr. (Clavigerod.) 178
acanthifera Reitt. 37
Achillei Schauf. 64
Achillis C. Schauf. 97
acinosa Raffr. 98
acinosus Raffr. 64

acomanus Casey 33
aculeatus Guilleb. (Biblopl.) 39
aculeatus J. Lec. (Batrisodes) 62
acuminatus Broun (Eleus.) 45
acuminatus Motsch. (Pselaphus) 136
acuminatus Raffr. (Conn.) 52
acuminatus Schauf. (Euplectus) 34
acuminatus Sharp (Batrisodes) 65
acutangula Raffr. 112
acutangulus Raffr. (Bythinopl.) 9
acutangulus Reitt. (Bolb.) 123
acutispina Raffr. (Centrophth.) 153
acutispina Raffr. (Pselaphocer.) 156
addahensis Raffr. 96
adelaidae Blackb. 150
admirandus Schauf. 13
adnexus Hampe 61
adparatus Schauf. 83
adulator Reitt. 58
adumbrata Raffr. (Anasop.) 105
adumbrata Raffr. (Ryb.) 107
adumbrata Reitt. (Tyrops.) 162
adustus Reitt. (Zib.) 24
adustus Motsch. (Euplectus) 182
aegyptiaca Motsch. 96
aegyptiacus Motsch. 160
Aelistae Reitt. 120
aequata King 81
aequatorialis Motsch. (Ctenist.) 182
aequatorialis Motsch. (Eupsenius)183
aequinoctialis Aubé (Ctenisis) 151
aequinoctialis Motsch. (Trich.) 183
aethiopicus Raffr. 67
aethiops Schauf. 80
afer Reitt. 31
affinis Guilleb. (Biblopl.) 39
affinis Sharp (Bryaxis) 115
affinis Schauf. (Eupines) 80
affinis Schauf. (Schauf.) 162
affinissima Reitt. 99
afra Raffr. 101
africana Raffr. 106
africanus Casey (Faronid.) 4
africanus Raffr. (Euplectus) 34
aglenus Reitt. 76
agostalianum Reitt. 19
Agostini Raffr. 31
agymsibanus Raffr. (Euplectus) 34
agymsibanus Raffr. (Ogm.) 133
Akinini Reitt. 101
alacer Raffr. 64
albanica Apfelbeck (Bergroth.) 54
albanica Apfelbeck (Bryaxis) 121
albionica Motsch. 103
albionicus Aubé 61
algericus Guilleb. (Tychus) 130
algericus Raffr. (Pselaphus) 137
algesiranus Saulcy 136
algirica Raffr. 125
algoensis Raffr. 47
alhambrae Saulcy 125
aliena Sharp 103
allobrox Croiss. 122
allocephalus Broun 45
allocera Broun 83
Alluaudi Raffr. (Acyl.) 155
Alluaudi Raffr. (Mirocl.) 178
Alluaudi Raffr. (Reich.) 100
alpestris Dodero 120
alpina Dodero (Amaurops) 53
alpina Rey (Bryaxis) 116
alter Schauf. 13
alternans Raffr. (Ctenisomorph.) 147
alternans Raffr. (Enoptost.) 149
alticola Dodero 119
altula Broun 83
amasiae Reitt. 119
amazonica Raffr. 151
amazonicus Westw. 173
ambiguus Reichenb. 39
amblyoponica Brendel 54
americana J. Lec. (Melba) 23
americana Raffr. (Reich.) 103
americanus Schauf. 132
amica Reitt. (Reich.) 99
amica Reitt. (Ryb.) 107
amicus Raffr. 156
Ammon Saulcy 115
amoenus Schauf. 8
amphipes Raffr. 86
ampliventre Baudi 20
ampliventris Schauf. (Filiger) 142
ampliventris Schauf. (Phaleps.) 170
ampliventris Schauf. (Eupines) 82
anabates Holdhaus 117
analis Raffr. 100
anas Reitt. 87
anatolica Saulcy 121
andalusicus Saulcy 147
Andreinii Dodero 94
Andrewsi Raffr. 158
anguina Reitt. 22
anguinus Raffr. 35
angulata Raffr. 49
angulatus Raffr. (Batrisoc.) 70
angulatus Westw. (Batrisus) 60
anguliceps Reitt. 118
angulicollis Westw. 140
angulifer Reitt. 128
angustata Raffr. 151
angusticeps Schauf. 148
angusticollis Raffr. (Batrisodes) 64
angustatus Schauf. 50
angusticollis Westw. (Articerus) 172
angusticollis Motsch. (Ctenist.) 182
angusticollis Motsch. (Tychus) 183
angustior Fairm. (Ctenisomim.) 148
angustior Raffr. (Schauf.) 162

angustipalpus Raffr. 154
angustulus Raffr. 39
angustum Casey 22
angustus Raffr. (Cap.) 26
angustus Sharp (Batrisodes) 65
anisarthra Broun 6
annamita Raffr. (Batrisoc.) 71
annamita Raffr. (Euplectus) 34
annularis Raffr. 7
anomala Schrank 119
anophthalmus Dodero (Trichob.128
anophthalmus Raffr. (Goniac.) 133
anophthalmus Reltt. (Tychus) 130
anopunctatus Schauf. 139
antennata Aubé (Reich.) 102
antennata Raffr. (Raffr.) 47
antennator Reitt. 54
antennatum Reitt. 145
antennatus Raffr. (As.) 28
antennatus Raffr. (Pselaphocer.) 156
antennatus Schaeffer (Batrisod.) 62
antennatus Weise (Batrisoplis.) 74
antennatus Motsch. (Batrisus) 181
antennatus Motsch (Euplectus) 182
anthicathedrus Schauf. 64
anthicoides Schauf. (Oxarth.) 59
anthicoides Westw. (Ryx.) 170
antilope Raffr. (Reich.) 101
antilope Raffr. (Ryb.) 107
antipodum Westw. 136
antiquus Broun 45
Antoniae Reltt. 180
Antonii Croissand. 116
apennina Saulcy 91
apenninus Baudi 180
Apfelbecki Ganglb. (Amaurops) 53
Apfelbecki Ganglb. (Bythinops.) 126
Apfelbecki Ganglb. (Pyg.) 14
apicata Raffr. 101
appalachianus Casey 62
appendicularis Schauf. 166
appendiculata Raffr. (Reich.) 103
appendiculata Reitt. (Bryaxis) 117
appendiculatus Reitt. 167
approximans Reitt. 87
arabica Raffr. (Des.) 151
arabica Raffr. (Reich.) 99
araxidis Reitt. (Brachygl.) 92
araxidis Reitt. (Claviger) 180
architectus Reitt. 70
arcifer Casey 101
arcuata J. Lec. 41
areolata Raffr. 99
areolatus Raffr. 57
argentina Raffr. 100
argentinus Raffr. 166
argiola Reitt. 118
Argodi Croiss. 124
Argus Kraatz (Lind.) 127
Argus Raffr. (Jubus) 11
Argus Reitt. (Thesiast.) 36
arguta Casey 94
argutus Reitt. 138
arizonae Casey 95
arizonica Casey 18
armata Raffr. (Apharina) 143
armata Raffr. (Raffr.) 47
armata Raffr. (Sun.) 112
armatellus Sharp 57
armaticornis Raffr. 69
armatus Broun (Hamotul.) 163
armatus Raffr. (Batrisodes) 63
armatus Raffr. (Centrophthalm.)153
armatus Raffr. (Oxarthr.) 59
armatus Raffr. (Pal.) 161
armatus Raffr. (Phob.) 104
armatus Raffr. (Tmes.) 157
armatus Saulcy (Tychus) 132
armatus Schauf. (Macrol.) 124
armatus Sharp (Por.) 148
armeniacus Saulcy 130
armiceps Raffr. 88
armiger J. Lec. (Batrisodes) 61
armiger Motsch. (Batrisus) 181
armipes Fauv. (Anasops.) 105
armipes Raffr. (Apharus) 165
armipes Raffr. (Physopl.) 111
armipes Reitt. (Bryaxis) 120
Armitagei King 78
arohaensis Broun 43
Arrowi Raffr. 157
arthritica Brendel 102
arthriticum Raffr. 109
articularis Raffr. (Arth.) 56
articularis Raffr. (Reich.) 103
articularis Casey (Reich.) 103
articularis Schauf. (Pselaph.) 136
asper Blackb. (Articerus) 172
asper Broun (Zel.) 44
asper Raffr. (Batrisodes) 65
asperata Raffr. 52
asperatus Raffr. 115
aspericollis Raffr. 158
asperulus Casey (Rhexid.) 49
asperulus Raffr. (Batrisodes) 63
aspromontus Reitt. 138
asteriscus Schauf. 66
asturiensis Reitt. 121
aterrima Reitt. 90
aterrimus Raffr. (As.) 28
aterrimus Casey (Batrisodes) 63
atlantica Brendel 96
atomaria Raffr. 85
atomus Kiesw. (Panaphant.) 16
atomus Schauf. (Chaet.) 19
atomus Schauf. (Eupines) 82
atra King 82
atratus Casey (Thesiast.) 36

atratus Raffr. (As.) 28
atricapillus Reitt. 55
atriceps M'Leay 106
atriventris Westw. 139
atticus Reitt. 123
Attila Saulcy 122
Aubeana Raffr. 98
Aubeanus Reitt. (Hamotus) 166
Aubeanus Reitt. (Euplectus) 30
Aubei Fairm. (Amaurops) 53
Aubei Reitt. (Aphiliops) 17
Aubei Rosh. (Enopt.) 149
Aubei Schauf. (Arth.) 57
Aubei Tourn. (Brachygl.) 93
Aubei Montrz. (Anasop.) 105
Aubei Luc. (Faronus) 4
auricapillus Reitt. 166
auriculata Raffr. (Reich.) 104
auriculata Raffr. (Sun.) 112
auriculatus Raffr. (Arth.) 57
auriculatus Raffr. (Batrisodes) 64
auriculatus Wasm. (Fustigerod.) 176
aurifluus Schauf. 173
aurita Schauf. 98
auritulus Westwood 55
Aurivillii Schauf. 109
Aurora Schauf. 80
australasiae Raffr. 165
australis Er. (Batrisodes) 63
australis Raffr. (Ctenist.) 147
australis Raffr. (Lim.) 21
Auverti Croiss. 130
Aymerichi Dodero 126

badius Schauf. 166
Baeri Raffr. 140
bajulus Hampe 117
balcanica Saulcy 93
balcanicus Reitt. 130
balkanicus Reitt. 123
banaticus Reitt. 123
Banghaasi Reitt. 140
barbarus Bedel 180
barbatus King (Mes.) 48
barbatus Reitt. (Centrophth.) 154
barbatus Schauf. (Hamotus) 166
Barbieillinii Raffr. 55
barbipalpis Fairm. 149
Barnevillei Saulcy 46
basalis Casey (Oropus) 48
basalis King (Briara) 89
basalis Schauf. (Batrisoc.) 71
basalis Schauf. (Briara) 89
basicornis Sharp 65
batavianus Raffr. (Fil.) 142
batavianus Reitt. 71 (Batrisoc.) 71
batavianus Schauf. (Zethops.) 9
Batesellus Westw. 170
batrisodes Sharp 43
batrisoides J. Lec. (Cercocerus) 165
batrisoides Reitt. (Dalmopl.) 18
batrisoides Sharp (Pselapt.) 84
Baudueri Reitt. (Bryaxis) 115
Baudueri (Bryaxis) 117
Baumeisteri Reitt. (Cyath.) 134
Baumeisteri Schauf. (Reich.) 101
Beccarii Raffr. (Batrisodes) 66
Beccarii Schauf. (Batrisoc.) 69
Bedeli Normand 46
Belfragei J. Lec. (Brachygl.) 94
Belfragei J. Lec. (Pselapt.) 84
bellax Casey 135
bellicosus Westw. 77
bellus Schauf. 168
bengalensis Raffr. 98
bensal Dodero 126
bescidius Reitt. (Euplectus) 30
bescidius Reitt. (Tychus) 130
Beyeri Schaeffer 62
biarmatus Raffr. (Itet.) 59
biarmatus Raffr. (Por.) 148
bicanalis Casey 38
bicarinata Raffr. 107
bicarinatus Raffr. 154
bicaudata Normand 94
biclavata Raffr. (Eupines) 82
biclavata Reitt. (Reich.) 102
bicolor Brendel (Reich.) 96
bicolor Casey (Actium) 21
bicolor Denny (Biblopor.) 38
bicolor Raffr. (Batrisodes) 64
bicolor Raffr. (Cliarth. 59
bicolor Raffr. (Decarthr.) 108
bicolor Raffr. (Eupines) 81
bicolor Raffr. (Eurh.) 50
bicolor Raffr. (Hamotus) 167
bicolor Raffr. (Liopl.) 40
bicolor Raffr. (Meth.) 38
bicolor Raffr. (Raffr.) 47
bicolor Reitt. (Arth.) 56
bicolor Rey (Bryaxis) 119
bicolor Schauf. (Pselaphoph.) 139
bicornis Raffr. (Arth.) 57
bicornis Reitt. (Bythinophan.) 113
bicornis Reitt. (Decat.) 125
bidenticulata Aubé 93
biformis Reitt. (Biblopl.) 39
biformis Schauf. (Born.) 74
bifossa Raffr. 96
bifossifrons Reitt. 87
bifossulatus Raffr. 11
bifossulus Raffr. 136
bifoveatum Casey 22
bifoveatus Raffr. 48
bifoveolatus Raffr. (Zethops.) 8
bifoveolatus Schauf. (Pselaphus) 136
bifurcatus Raffr. 55

bilineatus Reitt. 74
bimaculatus Motsch. 180
bimucronata Raffr. 97
bimucronatus Raffr. 63
binodifera Casey 103
binodosum Raffr. 108
binodosus Raffr. 71
binodula Schauf. 103
binodulus Raffr. 89
biocellata Schauf. 104
biocellatus Reitt. 136
bipartitus Raffr. 172
biplagiatus Raffr. 44
bipunctata Broun 5
bipunctatum Reitt. 109
bipunctatus Schauf. 137
bipuncticeps Casey 131
bipunctulus Reitt. 70
birmanensis Motsch. 182
birmanus Schauf. (Enopt.) 149
birmanus Schauf. (Sogn.) 148
birmanus Raffr. (Centrophth.) 154
birmanus Schauf. (Batrisoc.) 71
Bironis Raffr. (Batrisoc.) 70
Bironis Raffr. (Cyath.) 134
Bironis Raffr. (Reich.) 101
bisinuata Schauf. 104
biskrensis Reitt. 161
bison Raffr. (Arth.) 56
bison Schauf. (Ryb.) 107
bispina Raffr. (Batrisoc.) 69
bispina Raffr. (Batrisodes) 64
bispina Raffr. (Tmes.) 157
bispina Raffr. (Tychus) 130
bispina Reitt. (Centrophthalmus)154
bispinosus Reitt. 59
bistriata J. Lec. 16
bistriatus J. Lec. (Batrisodes) 62
bistriatus Reitt. (Euph.) 74
bistriolatus Reitt. 138
bisulcatus Raffr. 69
bisulciceps Raffr. 85
bituberculata Reitt. 87
bituberculatum Latr. 144
bituberculatus Reitt. 56
bivestitus Schauf. 135
bizonatus Schauf. 138
Blackburni Raffr. 81
Blanchardi Raffr. 87
blanda Reitt. 117
blandum Casey 21
Bodemeyeri Reitt. 121
bojanensis Apfelbeck 121
boliviensis Raffr. (Arh.) 171
boliviensis Raffr. (Arth.) 58
boliviensis Raffr. (Hamotus) 166
boliviensis Raffr. (Reich.) 98
Bonvouloiri Reitt. (Euplectus) 33
Bonvouloiri Saulcy (Loph.) 127
borealis Casey 97
borneensis Raffr. (Apharina) 143
borneensis Raffr. (Cyath.) 134
bosnica Ganglb. 120
bosnicus Ganglb. 129
Bostocki Pasc. 172
Bouchardi Raffr. (Batrisin.) 72
Bouchardi Raffr. (Tanypl.) 114
Bowringi Raffr. 150
brachyptera Pic 4
brachyurus Motsch. 182
brasilianum Raffr. 109
brasiliensis Raffr. (Jubus) 11
brasiliensis Schauf. (Euplectus) 34
brasiliensis Schauf. (Rhexius) 50
brasiliensis Westw. (Fustiger) 173
Braunsi Raffr. (Ctenist.) 147
Braunsi Wasm. (Fustigerod.) 176
Breiti Ganglb. (Amaurops) 53
Breiti Holdhaus (Brachygl.) 94
Brendeli Casey (Decarthr.) 109
Brendeli Horn (Ryb.) 107
Brenskei Reitt. (Trimium) 20
Brenskei Reitt. (Bryaxis) 118
breviceps Raffr. (Arth.) 58
breviceps Raffr. (Im.) 178
breviceps Raffr. (Plectus.) 41
breviceps Schauf. (Pselaphus) 137
breviceps Sharp (Sogn.) 148
brevicollis Raffr. (Apoth.) 15
brevicollis Raffr. (Arth.) 56
brevicollis Raffr. (Batrax.) 78
brevicollis Reitt. (Euplectopsis) 27
brevicollis Sharp (Dalmod.) 112
brevicollis Raffr. (Ctenisis) 151
brevicorne Reichenbach 20
brevicornis Casey (Atinus) 144
brevicornis Raffr. (Ach.) 87
brevicornis Raffr. (Arh.) 171
brevicornis Raffr. (Comatops.) 79
brevicornis Raffr. (Globa) 79
brevicornis Raffr. (Mast.) 172
brevicornis Raffr. (Sagola) 6
brevicornis Reitt. (Pselaphus) 137
brevicornis Saulcy (Ctenist.) 147
brevicornis Reitt. (Hamotus) 167
brevimarginatus Schauf. 167
brevipalpis Schauf. (Pselaphus) 136
brevipalpis Schranck (Pselaphus) 135
brevipenne Casey (Actium) 22
brevipenne Chaud. (Trimium) 20
brevipennis Casey (Oropus) 48
brevipennis Raffr. (Laph.) 152
brevipennis Raffr. (Tmes.) 157
brevipennis Raffr. (Trimiodyt.) 26
brevipennis Reitt. (Salagosa) 6
brevipennis Saulcy (Amauron.) 46
brevipes Sharp 172
brevis Raffr. (Batrax.) 78

brevis Raffr. (Jubus) 11
brevis Schauf. (Batrisoc.) 72
brevis Sharp (Tyraph.) 141
brevis Schauf. (Schauf.) 162
brevispina Raffr. (Centrophthal.) 154
brevispina Reitt. (Arth.) 55
brevitarsis Broun (Euplectus) 35
brevitarsis Broun (Sagola) 5
breviuscula Schauf. 89
breviusculus Motsch. 182
breviventris Raffr. (Reich.) 97
breviventris Raffr. (Stromb.) 86
Bruchi Raffr. (Arh.) 171
Bruchi Raffr. (Arth.) 57
Bruchi Raffr. (Pselaphom.) 10
bruchiformis Schauf. 142
Brucki Saulcy (Centrot.) 145
Brucki Saulcy (Claviger) 180
Brucki Schauf. (Jubus) 12
Brullei Aubé 61
brunneiventris Motsch. 91
brunneus Grimmer (Euplectus) 30
brunneus Motsch. (Tychus) 130
brunneus Schauf. (Hamotus) 166
Brusinae Reitt. 116
bryaxioides Guilleb. 130
bryaxoides Aubé (Hamotus) 166
bryaxoides Motsch. (Batrisus) 181
bryaxoides Schauf. (Hamotus) 166
bubalus Raffr. (Arth.) 56
bubalus Raffr. (Syrb.) 55
bucephalus Motsch. 181
bucharicus Reitt. 176
Buddha Raffr. 99
bulbifer Casey (Arth.) 56
bulbifer Raffr. (Hamotus) 166
bulbifera Raffr. (Sun.) 112
bulbifera Reichenb. (Bryaxis) 119
bulgarica Reitt. 117
Buqueti Aubé 61
Burrelli Denny (Bolb.) 123
Burrelli Aubé (Bolb.) 123
bythiniforme Reitt. 14
bythinoceros Reitt. 56
bythinoides Reitt. (Acam.) 95
bythinoides Sharp (Reich.) 104
bythinoides Brendel (Bythinops.) 126

calabrica Reitt. 118
calabrus Reitt. 138
calcarata Broun (Reich.) 104
calcatara Raffr. (Batrax.) 78
calcarata Raffr. (Raffr.) 47
calcaratus Baudi (Sogn.) 148
calcaratus Raffr. (Acyl.) 155
calcaratus Raffr. (Batrisoc.) 71
calcaratus Raffr. (Macropl.) 37
calcaratus Raffr. (Pselapt.) 84
calcaratus Schauf. (Tyrus) 159
calcarifer Reitt. 55
caledonica Raffr. 81
californicum J. Lec. 21
californicus Brendel (Fustiger) 174
californicus Casey (Euplectus) 33
caligata Saulcy 95
callosa Raffr. 102
calopygaeus Schauf. 136
cameratus Raffr. 70
Cameroni Reitt. 90
canadensis Brendel 96
canaliculatus J. Lec. (Rhexid.) 49
canaliculatus Schauf. (Pselaphus) 136
canaliculatus Motsch. (Trichon.) 183
canaliculatus Reitt. (Ctenist.) 147
candidum Casey 21
capellae Reitt. 28
capensis Péring. (Fustigerod.) 176
capensis Raffr. (Laph.) 152
capensis Raffr. (Prod.) 25
capensis Raffr. (Raffr.) 47
capitata King (Eupines) 81
capitata Raffr. (Briara) 89
capitata Raffr. (Sun.) 112
capitatus Raffr. (Batrisoc.) 71
capitatus Raffr. (Batrisodes) 64
capitatus Raffr. (Liopl.) 40
capitatus Raffr. (Proph.) 18
capitulum Casey 41
carbunculus Raffr. 64
carinata Baudi 53
carinatus Brendel (Machaerod.) 124
carinatus Raffr. (Ancystr.) 160
carinatus Raffr. (Batrisoc.) 70
carinatus Raffr. (Neodalm.) 18
carinatus Say (Tmes.) 157
carinatus Schauf. (Arth.) 57
carinatus Sharp (Eud.) 169
carinatus Reitt. (Arth.) 58
carinatus Westw. (Tmes.) 157
carinicollis Raffr. (Batrisoc.) 72
carinicollis Raffr. (Bun.) 95
carinicollis Raffr. (Diap.) 67
carinifer Casey 159
carinifrons Schauf. 56
carinipes Raffr. 76
cariniventris Schauf. 142
carinula Rey 118
carinulata Schauf. 78
carmelitana Reitt. 92
carniolica Reitt. 120
carniolicus Reitt. 180
carolinae Casey (Batrisodes) 61
carolinae Casey (Bythinop.) 126
carolinae Casey (Pseudact.) 22
carpathica Saulcy 122
carpathicum Saulcy 20

carpathicus Reitt. 29
carthagenica Saulcy 93
carthago Croiss. 7
Caseyi Raffr. 103
caspicus Reitt. (Claviger) 180
caspicus Reitt. (Pselaphus) 135
caspicus Raffr. (Euplectus) 30
castanea Blanch. (Tyrops.) 162
castanea Broun (Sagola) 5
castaneus Aubé (Tychus) 131
castaneus Casey (Oropus) 48
castaneus Motsch. (Pyx.) 8
castaneus Sharp (Arth.) 56
castaneus Saulcy (Tychus) 130
castanoptera Motsch. 182
Castelnaui Raffr. 98
cateniger Krauß 117
caucasica Saulcy 102
caucasicum Kolenati 19
caucasicus Reitt. (Pselaphus) 138
caucasicus Motsch. (Pselaphus) 135
caucasicus Saulcy (Tychus) 130
caudata Raffr. 101
caudatus Broun (Eleus.) 45
caudatus Raffr. (Batrisoc.) 69
caudatus Reitt. (Tychus) 129
cavangula Reitt. 46
Cavelli Broun 136
cavernicola Fiori 126
cavernosa Raffr. (Bir.) 179
cavernosa Saulcy (Brachygl.) 93
cavernosus Raffr. (Batrisoc.) 69
cavernosus Raffr. (Trimiom.) 110
cavicauda Casey 48
caviceps Broun (Euplectus) 35
caviceps Casey (Anchyl.) 84
caviceps Raffr. (Actium) 22
caviceps Raffr. (Dalmom.) 114
caviceps Raffr. (Des.) 151
caviceps Raffr. (Melba) 23
caviceps Raffr. (Raff.) 47
caviceps Raffr. (Sun.) 112
caviceps Reitt. (Bythinops.) 126
caviceps Reitt. (Trimiops.) 22
caviceps Sharp (Batrisodes) 65
cavicola Raffr. 63
cavicolle Reitt. 19
cavicollis J. Lec. 38
cavicornis Brendel (Brachygl.) 95
cavicornis Casey (Batrisodes) 62
cavicornis Raffr. (Adroc.) 134
cavicornis Raffr. (Hamotus) 167
cavicornis Raffr. (Phalepsus) 170
cavicrus Casey 61
cavidorsum Raffr. 69
cavifer Reitt. 71
cavifrons Casey (Son.) 7
cavifrons J. Lec. (Apoth.) 15
cavifrons Raffr. (Batrisodes) 65
cavifrons Raffr. (Epipl.) 42
cavifrons Raffr. (Euph.) 75
cavifrons Raffr. (Tyrops.) 162
cavifrons Reitt. (Tychob.) 125
cavifrons Schauf. (Bryaxina) 88
cavipalpus Raffr. 167
caviventris Raffr. (As.) 27
caviventris Raffr. (Batrisiella) 73
caviventris Raffr. (Batrisoc.) 70
caviventris Raffr. (Jubus) 11
caviventris Raffr. (Zethops.) 8
caviventris Reitt. (Pselaphus) 138
cearae Schauf. 109
Cecconii Reitt. 98
celata Sharp 103
celatus Sharp 141
celebensis Schauf. 69
celtiberica Saulcy 91
centralis Raffr. (Arth.) 55
centralis Raffr. (Leb.) 10
centralis Reitt. (Hamotus) 167
centralis Sharp (Euph.) 75
cephalicum Casey 22
cephalotes Raffr. (Amana) 68
cephalotes Raffr. (Macropl.) 37
cephalotes Raffr. (Trimiodyt.) 26
cephalotes Reitt. (Euplectus) 34
cephalotes Casey (Batrisodes) 63
cephalotes Motsch. (Bryaxis) 120
cephalotes Motsch. (Euplectus) 32
cerastes Raffr. 57
cereus Broun 35
cervicornis Wasm. 178
cervinus Wasm. 174
cervus Raffr. 58
cetinjensis Apfelbeck 116
ceylonicus Motsch. 78
chamaeleon Schauf. 163
Chamboveti Guilleb. 38
Chaudoiri Chaud. 118
Chevrieri Aubé (Reich.) 99
Chevrieri Motsch. (Batrisus) 181
Chevrieri Tournier (Trimium) 20
Chevrolati Raffr. (Reich.) 100
Chevrolati Aubé (Bryaxis) 118
Chevrolati Saulcy (Tyrop.) 162
chilensis Reitt. 87
chiracahuensis Raffr. 102
chlamidophorus Schauf. 13
chloroticus Raffr. 69
Chobauti Guilleb. (Enopt.) 149
Chobauti Normand (Pselaphus) 138
cicatricosa Raffr. (Reichenbachia) 98
cicatricosus Brendel (Batrisodes) 62
cicatricosus Raffr. (Arth.) 56
cicatricosus Raffr. (Batrisoc.) 70
cicatricosus Raffr. (Glast.) 37
ciliatum Raffr. 75
ciliatus Raffr. 57

cilica Lokay 145
cilipes Raffr. 75
cincinnata Casey 87
cinderella Casey 146
cinnamomeus Schauf. 57
circassicus Reitt. 61
circellaris Raffr. 70
circumflexa Raffr. 106
circumscriptus Raffr. 57
ciscaucasicus Reitt. 180
citimus Broun 137
citina Broun 5
clandestinus Schauf. 149
clara Schauf. 104
Clarae Schauf. 127
clavata Brendel (Ryb.) 107
clavata Broun (Eupines) 82
clavata Peyron (Reich.) 101
clavata Raffr. (Ach.) 87
clavata Raffr. (Batrax.) 78
clavata Raffr. (Bryaxina) 88
clavata Raffr. (Harmophola) 113
clavata Raffr. (Melba) 23
clavata Raffr. (Rab.) 86
clavata Raffr. (Sun.) 112
clavata Raffr. (Hybarida) 86
clavata Brendel (Ryb.) 107
clavata Motsch. (Bryaxis) 182
clavatula King 81
clavatus Raffr. (Acyl.) 155
clavatus Raffr. (Apoth.) 15
clavatus Raffr. (Batrisoc.) 71
clavatus Raffr. (Centrophth.) 154
clavatus Raffr. (Jubus) 11
clavatus Raffr. (Pseudoph.) 170
clavatus Raffr. (Scal.) 83
clavatus Raffr. (Tapr.) 164
clavatus Raffr. (Tmes.) 157
clavatus Raffr. (Tyrod.) 160
clavatus Reitt. (Pseudopl.) 40
clavatus King (Pselaphoph.) 139
claviceps Raffr. 59
clavicornis Maeklin (Cup.) 18
clavicornis Panz. (Bryaxis) 120
clavicornis Raffr. (Batrisodes) 64
clavicornis Raffr. (Melbam.) 24
clavicornis Raffr. (Reich.) 101
clavicornis Raffr. (Scal.) 83
clavicornis Raffr. (Thesiast.) 36
clavicornis Reitt. (Hamotus) 166
clavicornis Sharp (Trimiops.) 22
clavicornis Schauf. (Pselaphoph.) 139
clavicornis Denny (Bryaxis) 122
claviger Broun (Euplectus) 35
claviger Reitt. (Batrisoc.) 70
claviger Schauf. (Hamotus) 166
clavigeroides Reitt. 138
clavipes Motsch. (Macrob.) 124
clavipes Raffr. (Batrisoc.) 69
Clementis Schauf. 153
clevedonensis Broun 45
Cloueti Guilleb. 99
clypeata Reitt. 24
clypeatus Reitt. 55
clypeonotus Brendel 63
cochlearifer Schauf. 108
Cocles Saulcy 115
coeculum Reitt. 20
coeculus Raffr. 11
coecus Broun (Pselaphus) 137
coecus J. Lec. (Adran.) 175
cognata Sharp 13
cognatus J. Lec. 131
colchica Saulcy 92
colchicus Motsch. (Claviger) 180
colchicus Guilleb. (Tychus) 131
colchicus Saulcy (Tychus) 129
collaris Baudi (Bryaxis) 118
collaris Raffr. (Tmes.) 157
collaris Motsch. (Batrisus) 181
comes Casey (Cylindrarct.) 132
comes Schauf. (Tyrom.) 164
comita Rambousek 120
commodus Schauf. 168
communis C. Schauf. (Acyl.) 155
communis Schauf. (Briara) 89
compacta Raffr. 100
compar J. Lec. (Reich.) 103
compar J. Lec. (Tyrus) 159
complectens J. Lec. 103
complex Sharp 151
compressicollis Schauf. 160
compressicornis Wasm. 173
compressinoda Raffr. 81
compressipes Raffr. 101
concolor Raffr. (Arth.) 58
concolor Raffr. (Dalmina) 46
concolor Raffr. (Euplectina) 27
concolor Sharp (Batrist.) 72
concolor Sharp (Eupines) 81
concolor Sharp (Trimiodina) 20
confinis J. Lec. 61
confluens J. Lec. 33
congener Brendel (Reich.) 96
congener Casey (Euplectus) 34
congolensis Raffr. 101
conicicollis Schauf. 143
conjuncta J. Lec. 107
conjunctus Reitt. 168
conophthalmus Reitt. 60
conosternum Holdhaus 138
consanguinea Motsch. 182
consimilis Casey 160
consobrinus J. Lec. 146
conspicua Broun 82
conspicuus King 63
constricta Raffr. 10
constrictinasus Schauf. 162

convergens Raffr. 78
convexa Broun (Sagola) 6
convexa Kiesw. (Bryaxis) 118
convexa Raffr. (Ryb.) 107
covexa Schauf. (Nod.) 95
convexiceps Raffr. 87
convexiusculus Raffr. 12
convexula J. Lec. 21
convexus Casey (Oropus) 48
convexus Raffr. (Pselaphel.) 138
convexus Sharp (Vid.) 35
Coquereli Raffr. 100
corcyrea Reitt. (Amaurops) 53
corcyrea Reitt. (Bryaxis) 119
cordata Schauf. 100
cordicollis Raffr. (Ach.) 87
cordicollis Raffr. (Thesiast.) 36
cordicollis Raffr. (Tom.) 43
cordicollis Raffr. (Xher.) 48
cordicollis Motsch. (Euplectus) 183
cordiger Schauf. 8
corniculatus Reitt. 29
corniger King 169
cornigera Motsch. 182
corniventris Motsch. 182
cornutum Brendel 84
cornutus Raffr. (Zethops.) 9
cornutus Schauf. (Arth.) 57
cornutus Croiss. (Tychus) 131
cornutus Reitt. (Arth.) 57
coronatus Westw. 58
coronifer Reitt. 57
corporalis Casey 98
corpulenta Motsch. 115
corpulentum Schauf. 108
corpulentus Motsch. 183
corrugatus Raffr. 66
corsica Saulcy (Amaurops) 53
corsica Saulcy (Brachygl.) 92
corsicus Guilleb. (Euplectus) 33
corsicus Reitt. (Tychus) 129
corticalis Raffr. 159
corticina Casey 7
corticinus Casey 159
cosmoptera Blanch. (Ach.) 87
cosmoptera Schauf. (Tyrops.) 162
costale Brendel 21
costalis J. Lec. 157
costata Broun 82
costatus Raffr. (Ctenot.) 155
costatus Raffr. (Odont.) 152
costatus Weise (Tmes.) 157
costatus Fleischer (Tyrus) 159
costifer Broun 14
costulatus Motsch. 182
cotus Saulcy 91
coxalis Broun (Zel.) 44
coxalis Raffr. (Oxyom.) 67
coxalis Raffr. (Reich.) 103
crassicornis Broun (Eupines) 82
crassicornis Motsch. (Bryaxis) 118
crassicornis Raffr. (Acyl.) 155
crassicornis Raffr. (Amana) 68
crassicornis Raffr. (Arach.) 77
crassicornis Raffr. (Arth.) 56
crassicornis Raffr. (Ctenist.) 147
crassicornis Raffr. (Enopt.) 149
crassicornis Raffr. (Er.) 105
crassicornis Raffr. (Eurh.) 50
crassicornis Raffr. (Pseudoter.) 15
crassicornis Raffr. (Tychus) 130
crassicornis Raffr. (Zethops.) 9
crassicornis Schmidt-Goeb. (Mest.) 14
crassicornis Sharp (Ephim.) 143
crassicornis Sharp (Tmes.) 157
crassicornis Motsch. (Bryaxis) 182
crassicornis Raffr. (Zethops.) 9
crassifrons Raffr. 88
crassipalpis Sharp 104
crassipalpus Raffr. (Hamotus) 166
crassipalpus Reitt. (Berl.) 79
crassipes Broun (Euplectopsis) 27
crassipes Raffr. (Aphiliops) 17
crassipes Raffr. (Brax.) 88
crassipes Raffr. (Jubus) 12
crassipes Raffr. (Melba) 23
crassipes Raffr. (Oct.) 38
crassipes Raffr. (Thesiast.) 36
crassipes Sharp (Batrisus) 60
crassipes Sharp (Reich.) 101
crassipes Raffr. (Reich.) 97
crassus Normand (Euplectus) 31
crassus Raffr. (Apopl.) 115
crassus Raffr. (Pselaphus) 137
crassus Schauf. (Sint.) 156
cratocerus Raffr. 68
cremastogastris Wasm. 175
crenulatus Raffr. (Batrisodes) 65
crenulatus Raffr. (Theoc.) 173
crenulatus Raffr. (Thesiast.) 36
creticus Reitt. (Tribat.) 89
creticus Reitt. (Tychus) 130
cribraticollis Raffr. 68
cribratipennis Schauf. 163
cribratus Raffr. (Acroc.) 111
cribratus Raffr. (Batrisodes) 65
cribratus Raffr. (Cyath.) 134
cribratus Raffr. (Mech.) 13
cribratus Raffr. (Tryom.) 164
cribricollis Brendel (Reich.) 96
cribricollis Raffr. (Pseudoph.) 170
cribricollis Raffr. (Tyrom.) 164
cribricollis Raffr. (Mesopl.) 48
cribrum Rey 120
crinifer Casey 132
crinita Brendel 41
cristatifrons Reitt. 57
cristatus Saulcy (Loph.) 127

cristatus Schauf. (Pselapt.) 84
cristatus J. Lec. (Batrisodes) 61
cristulatus Reitt. 56
Croissandeaui Reitt. (Gnor.) 146
Croissandeaui Pic (Bryaxis) 117
Croissandeaui Reitt. (Brachygl.) 93
Crotchi Sharp 122
cruralis Raffr. (Arth.) 56
cruralis Raffr. (Euph.) 75
cruciata Raffr. 47
cubitus Sharp 103
cultrata Raffr. 101
cultratum Raffr. 75
cultripes Raffr. (Articerus) 172
cultripes Raffr. (Batrisoc.) 71
curculionoides Gory 76
cursitans Raffr. 70
curta Sharp 98
curticollis Reitt. 115
curticorne Schauf. 109
curtipalpis Sharp 168
curtipenne Casey 84
curtipennis Casey 48
Curtisi Leach 122
Curtisiana Leach 122
curtula Reitt. 114
curvicera Motsch. 182
curvicornis Schauf. (Arth.) 56
curvicornis Westw. (Articerus) 172
curvicornis Croiss. (Bythinops.) 125
curvidens Raffr. 147
curvipes Broun (Hamotul.) 163
curvipes Raffr. (Reich.) 99
curvipes Peyerimhoff (Euplectus) 31
curvispina Raffr. (Batrax.) 78
curvispina Reitt. (Arth.) 55
custos Schauf. 69
cyclops King 63
cylindrarthrus Brendel 96
cylindrica Raffr. 114
cylindricornis Raffr. 173
cylindricus Motsch. 181
cymbularia Reitt. 107
cytherea Pic 119
Czernokorskyi Reitt. 126

dalmatina Reitt. 119
dalmatinus Reitt. 129
dama Raffr. (Reich.) 101
dama Raffr. (Syrm.) 58
Damryi Croiss. 127
Darius Saulcy 151
debilis Casey (Oropus) 48
debilis J. Lec. (Thesiast.) 36
debilis Sharp (Pselaphus) 138
decens Broun 83
decipiens Raffr. (Batrisoc.) 71
decipiens Raffr. (Euplectus) 30
decipiens Raffr. (Hamotus) 167
decipiens Raffr. (Jubus) 11
decipiens Raffr. (Reich.) 97
decipiens Raffr. (Zethops.) 8
decipiens Raffr. (Actium) 21
decipiens Raffr. (Reich.) 97
declivis Casey 62
decora Casey 41
decorata Motsch. 182
decursa Raffr. 96
deformata J. Lec. (Reich.) 102
deformata Casey (Reich.) 102
deformipes Broun (Sagola) 5
deformipes Raffr. (Batrisoc.) 71
deformis Reitt. (Batrisoc.) 69
deformis Sharp (Eupines) 83
defossa Raffr. 99
Dejeani Serv. 147
Delaportei Ganglb. 60
Delhermi Guilleb. 39
delicatulus Raffr. 139
delicatus Broun 137
demissa Casey 98
demissus Raffr. 65
demoniacus Raffr. 55
Dennyi Motsch. (Batrisus) 181
Dennyi Waterh. (Euplectus) 30
dentata Raffr. (Bal.) 12
dentata Say (Brachygl.) 94
dentata Aubé (Brachygl.) 94
dentatithorax Pic 53
denticauda Casey 62
denticollis Broun (Sagola) 6
denticollis Casey (Batrisodes) 63
denticollis Raffr. (Batrisosch.) 51
denticollis Raffr. (Oxyom.) 67
denticollis Raffr. (Stict.) 66
denticollis Schauf. (Seb.) 10
denticornis Raffr. (Bythinopl.) 9
denticornis Raffr. (Crat.) 72
denticornis Raffr. (Tmes.) 157
denticornis Schauf. (Scal.) 83
dentifrons Reitt. 130
dentimana Reitt. 125
dentimanus Raffr. 158
dentipes Baudi (Reich.) 100
dentipes Raffr. (Batrib.) 74
dentipes Raffr. (Euph.) 75
dentipes Raffr. (Melba) 23
dentiventris Casey (Ram.) 41
dentiventris Raffr. (Eupinella) 85
dentiventris Reitt. (Hyboceph.) 142
dentiventris Saulcy (Brachygl.) 90
depexus Peyerimh. 130
depilis Raffr. 151
deplanata Raffr. 47
deplanatus Raffr. 167
depressa Brendel (Briar.) 87
depressa Aubé (Brachygl.) 91

depressifrons Brendel (Reich.) 104
depressifrons Normand (Brach.) 95
depressus Raffr. 74
Desbrochersi Croiss. (Bryaxis) 119
Desbrochersi Raffr. (Enopt.) 149
deserticola Raffr. 147
designata Sharp 104
detractum Casey 21
Deyrollei Sharp 172
diabolica Reitt. 107
Dianae Sahlberg 19
dichroa Reitt. (Bryaxis) 118
dichroa Saulcy (Brachygl.) 91
dichrous Reitt. (Arth.) 56
dichrous Schmidt-Goeb. (Tych.) 129
Diecki Reitt. (Trimium) 19
Diecki Saulcy (Amaurops) 53
Diecki Saulcy (Brachygl.) 93
Diecki Saulcy (Pselaphus) 136
Dietzi Schaeffer 175
difficilis J. Lec. (Euplectus) 33
difficilis Reitt. (Bryaxis) 115
difficilis Sharp (Hamotus) 167
diffinis Sharp 101
difformis Schauf. 162
dilatata Raffr. (Raffr.) 47
dilatata Raffr. (Seb.) 10
dilatata Motsch. 182
dilatatus Raffr. (Batrisoc.) 70
dilatatus Motsch. (Tychus) 183
dilaticornis Westw. 172
dilatipes Schaeffer 103
dimidiata Raffr. (Bryaxina) 88
dimidiata Raffr. (Reich.) 97
dimidiatus Raffr. (Batoct.) 67
dimidiatus Raffr. (Ger.) 163
dimidiatus Raffr. (Pal.) 161
dimissionis Schauf. 108
dimorphus Reitt. 124
Dionysius C. Schauf. 65
discedens Sharp (Morana) 76
discedens Sharp (Pil.) 146
discicollis Raffr. 28
discoidalis Raffr. 34
discolor Brendel (Decarthr.) 109
discolor J. Lec. (Melba) 23
discreta Casey (Ram.) 41
discreta Raffr. (Reich.) 99
disjunctus Casey 33
dispar Raffr. (Batrisodes) 65
dispar Raffr. (Hamotul.) 163
dispar Raffr. (Tyrom.) 164
dispar Sharp (Ctenisis) 151
dispar Sharp (Eupines) 82
dispar Raffr. (Ctenisis) 151
dissimilis Sharp 71
distans Casey (Reich.) 98
distans Fauv. (Anasops.) 105
distinctus Chaud. 123
divergens J. Lec. (Reich.) 96
divergens Reitt. (Arth.) 55
divergens Reitt. (Oct.) 38
diversa Broun (Eupines) 83
diversa Raffr. (Reich.) 101
diversa Sharp (Reich.) 103
diversa (var.) Raffr. (Reich.) 97
diversicolor Schauf. (Eupines) 81
diversicolor Schauf. (Eupinoda) 86
diversicornis Fiori (Bryaxis) 121
diversicornis Raffr. (Bryaxis) 117
diversicornis Raffr. (Eupines) 82
diversicornis Sharp (Reich.) 102
diversipalpus Reitt. 156
diversula Raffr. 103
diversus Raffr. 156
divisus Reitt. 153
Doderoi Normand (Amauronyx) 46
Doderoi Reitt. (Endopl.) 35
Doderoi Reitt. (Enopt.) 149
Dohrni Raffr. (Zethops.) 8
Dohrni Schauf. (Batripl.) 52
dominicanus Schauf. 111
dominorum King 89
dominulus Raffr. 11
dominus Reitt. 154
domogleti Reitt. 20
doreianus Westw. 140
Doriae Dodero (Trogast.) 47
Doriae Schauf. (Batrax.) 78
Doriae Schauf. (Epic.) 150
Doriae Schauf. (Glyph.) 126
dorsopunctata Schauf. 104
Dregei Aubé 67
dresdensis Herbst (Pselaphus) 137
dresdensis Ill. (Trichonyx) 45
dubia J. Lec. (Trimiomelba) 21
dubia Raffr. (Eupines) 81
dubius Raffr. (Cal.) 25
dubius Raffr. (Odont.) 152
dubius Sharp (Acet.) 111
Duboulayi Waterh. 172
duplicata Broun 5
Duponti Aubé (Euplectus) 29
Duponti Reitt. (Euplectus) 30
durum Brendel 17
Duryi Casey 33
Duvali Saulcy 180
dux Raffr. 65

ebenifer Schauf. 80
ecarinata Raffr. 99
ecitophilus Raffr. 168
edentatus Raffr. 63
Edithae Reitt. (Arth.) 57
Edithae Reitt. (Reich.) 99
Edmundi Raffr. 58
Edwardsi King (Mesopl.) 48

Edwardsi King (Pselaphoph.) 139
egena Raffr. 99
Eggersi Reitt. 24
Ehlersi Reitt. 122
elaniticus Raffr. 147
electrica King 110
elegans Brendel (Brachygl.) 95
elegans Broun (Eugl.) 14
elegans Raffr. (Batraxis) 78
elegans Raffr. (Batrisin.) 72
elegans Raffr. (Batrisodes) 64
elegans Raffr. (Dalmina) 46
elegans Raffr. (Fustiger) 174
elegans Raffr. (Mina) 73
elegans Raffr. (Pseudoph.) 170
elegans Raffr. (Rhexius) 50
elegans Reitt. (Bal.) 12
elegans Schauf. (Zethops.) 8
elegans Sharp (Metopias) 76
elegans Motsch. (Ctenist.) 182
elegans Motsch. (Pselaphus) 183
elegantissimus Schauf. 138
elegantulus Raffr. (Fustiger) 173
elegantulus Raffr. (Thesiast.) 36
elephas Raffr. (Arth.) 57
elephas Reitt. (Bryaxis) 118
elevata Broun (Sagola) 6
elevata Raffr. (Brachygl.) 94
elevatus Raffr. 58
Elfridae Raffr. (Ach.) 87
Elfridae Reitt. (Pros.) 6
elisabethae King (Batrisodes) 63
elisabethae King (Eupines) 83
elisabethana Raffr. 46
elongata Broun (Sagola) 6
elongatus Brendel (Euplectus) 33
elongatus Raffr. (Batrisoc.) 70
elongatus Raffr. (Pselaphus) 137
elongatus Raffr. (Trimiomorph.) 24
elongatus Schauf. (Jubus) 12
elongatus Schauf. (Metopias) 76
elongatus Motsch. (Euplectus) 183
Elsbethae Reitt. 162
elysius Reitt. (Batris.) 61
elysius Reitt. (Claviger) 180
emarginata Foerster 93
emarginatus King (Ryt.) 169
emarginatus Apfelbeck (Bryaxis) 119
Emeryi Wasm. 167
Emgei Reitt. 180
eminens Broun (Euplectus) 34
eminens Broun (Sagola) 5
Emonae Reitt. 20
enigma Broun 4
ensipes Raffr. (Dalmod.) 112
ensipes Reitt. (Arn.) 75
epistomalis Raffr. (Batrisoc.) 72
epistomalis Raffr. (Batrisodes) 65
Eppelsheimi Reitt. (Chennium) 144
Eppelsheimi Reitt. (Bythinops.) 125
erectus Raffr. (Arth.) 57
erectus Raffr. (Batrisoc.) 70
Erichsoni Aubé (Plectoph.) 28
Erichsoni J. Lec. (Pselaphus) 135
Erichsoni Kiesw. (Bryaxis) 121
Erichsoni Thoms. (Euplectus) 30
eriwanus Motsch. 181
erythropterus Schmidt-Goeb. 129
estebanensis Raffr. 100
etrusca Reitt. 117
eucera Aubé 102
euphratae Saulcy 46
euplectiformis Sharp 51
euplectodes Sharp 104
euplectoides Broun 110
eurygaster Beck 135
exarata Baudi 53
excavata Broun (Sagola) 5
excavata Raffr. (Cylindroma) 68
excavata Raffr. (Sun.) 112
excavatus Raffr. (Batrisoc.) 69
excavatus Motsch. (Batrisus) 181
excisa Raffr. (Xybaris) 85
excisa Schauf. (Ach.) 88
excisula Reitt. 79
excisus King (Deropl.) 44
excisus Schauf. (Batrisoc.) 69
exigua King (Eupines) 81
exigua Raffr. (Philiops.) 25
exiguus Raffr. (Batrisodes) 65
exiguus Raffr. (Euplectus) 34
exiguus Raffr. (Micropl.) 42
exilis Raffr. (Centrophthalmos.) 154
exilis Reitt. (Bythinophan.) 113
exilissimus Casey 35
expanda Reitt. 100
expandum Reitt. 19
exsculpta Schauf. 112
exsculptus Hampe 61
exsectum Brendel 109
extensa Motsch. 182
externedens Reitt. 109
externus Schauf. 13
extremitalis Reitt. 120
extuscurvata Schauf. 98

facilis Casey 96
Fagniezi Abeille (Loph.) 127
Fagniezi Raffr. (Euplectus) 32
Fairmairei Guillebeau 31
falcatus Raffr. 172
Falesiae Fauv. 125
fallaciosum Sharp 109
fallax Sharp 70
Falli Casey 104
falsa Raffr. 102
falsus Raffr. (Batrisoc.) 71

falsus Raffr. (Batrisodes) 63
falsus Bedel (Euplectus) 32
fasciculata Raffr. (Ctenisis) 151
fasciculata Raffr. (Reich.) 101
fasciculatus Raffr. 75
Fauconneti Fauv. 124
faustus Raffr. 63
Fauveli Guillebeau (Euplectus) 32
Fauveli Raffr. (Arth.) 58
Fauveli Raffr. (Fustiger) 174
Fauveli Raffr. (Hamotus) 167
Fauveli Raffr. (Oct.) 38
fedjensis Normand 32
felix Schauf. 133
Felschei Reitt. 33
femoralis Raffr. (Pod.) 66
femoralis Reitt. (Centrophth.) 153
femoralis Sharp (Trimiops.) 22
femoralis Motsch. (Batrisus) 181
femorata Aubé (Bryaxis) 120
femorata Reitt. (Aphilia) 18
femoratus Raffr. (Arth.) 56
femoratus Raffr. (Thesiast.) 36
fenestratus Raffr. (Batrisoc.) 69
fennicus Maeklin 38
ferinus Raffr. 64
ferox J. Lec. 61
ferruginea Normand 151
festina Raffr. 99
festivus Schauf. 174
filiceum Raffr. 89
filiformis Casey (Lept.) 35
filiformis Raffr. (Batrisosch.) 51
filipalpis Raffr. (Marell.) 160
filipalpis Reitt. (Pselaphus) 136
filum Reitt. 32
fimbriatus Wasm. 177
Fioriana Reitt. 121
Fiorii Raffr. (Pselaphus) 138
Fiorii Raffr. (Reich.) 97
Fischeri Aubé 29
fissifrons Sharp 65
fissus Raffr. 28
flagellatus Raffr. 28
flavipes Broun (Sagola) 6
flavipes Schauf. (Ryb.) 107
flavitarsis Schauf. 165
flavopilosus Raffr. 168
Fleutiauxi Raffr. 24
florentinus Reitt. 130
floridae Casey 34
floridana Brendel 94
floridanus Casey 146
fluctuosus Reitt. 124
fluminicola Schauf. 170
fluviatilis Schauf. 104
fonensis Schauf. 80
forcipifer Raffr. 75
forficulida Broun 83
Formaneki Fleischer 119
formicaria Raffr. 179
formicariensis Gredl. 106
formicarius Aubé (Batrisus) 60
formicarius Casey (Biot.) 144
formicarius Raffr. (Enopt.) 149
formicarius Raffr. (Pselapt.) 84
formiceti J. Lec. 108
formicetorum Raffr. 141
formicinus M'Leay 157
formosa King 162
fornicatus Raffr. 70
forticornis Raffr. (Oxarthr.) 59
forticornis Schauf. (Centrophth.) 153
fortis Raffr. (Enant.) 153
fortis Reitt. (Batryb.) 114
Fortnumi Hope 172
fossicauda Casey 62
fossiger Casey 23
fossulata Reichenb. 90
fossulatus Brendel (Thesiast.) 36
fossulatus Sharp (Diart.) 176
fossulatus Motsch. (Batrisus) 181
Fournieri Saulcy 132
fovealis Broun 6
foveata Broun (Start.) 105
foveata J. Lec. (Brachygl.) 94
foveata Raffr. (Batrax.) 78
foveatissima Broun 82
foveatus Fairm. (Centrophth.) 154
foveatus Reitt. (Bythinopl.) 9
foveiceps Broun (Zel.) 44
foveiceps Raffr. (Micropl.) 42
foveicolle J. Lec. 22
foveicollis Fairm. (Trym.) 174
foveicollis Raffr. (Articerus) 172
foveicollis Raffr. (Trab.) 67
foveicollis Raffr. (Obr.) 77
foveicollis Motsch. (Batrisus) 181
foveicornis Casey (Batrisodes) 62
foveicornis Guilleb. (Bryaxis) 117
foveifrons Raffr. 88
foveiventris Raffr. (Brachygl.) 94
foveiventris Raffr. (Crat.) 72
foveolatus Broun (Euplectus) 35
foveolatus Raffr. (Pselaphod.) 158
foveolatus Müll. (Claviger) 179
Françoisi Raffr. 105
fracticornis Fauv. (Anag.) 152
fracticornis Raffr. (Eupsenina) 111
fracticornis Raffr. (Simus) 133
fragilis Sharp 70
franciscana Casey 103
frater Schauf. 166
fraudatrix Schauf. 88
fraudulenta Broun 83
Frivaldszkyi Reitt. (Bryaxis) 122
Frivaldszkyi Saulcy (Euplectus) 30
Frivaldszkyi Reitt. (Del.) 7

frontale Raffr. 109
frontalis Broun (Euplectus) 35
frontalis Casey (Valda) 132
frontalis J. Lec. (Batrisodes) 62
frontalis Raffr. (Briara) 89
frontalis Raffr. (Des.) 151
frontalis Raffr. (Melba) 24
frontalis Raffr. (Raffr.) 47
frontalis Raffr. (Rax.) 88
frontalis Raffr. (Sagola) 6
frontalis Reitt. (Hamotus) 166
frontalis Motsch. (Batrisus) 181
frontalis Schauf. (Eupines) 80
frontalis Schauf. (Pselaphus) 136
Fuchsi Brendel (Fustiger) 174
Fuchsi Krauß (Brachygl.) 90
fulva Broun (Sagola) 6
fulva Schauf. (Reich.) 98
fulvitarsis Broun 82
fulviventris Tourn. 98
fundaebraccatus Schauf. 71
fundata Casey 103
furcata Motsch. (Brachygl.) 94
furcata Fairm. (Brachygl.) 94
furcatus Brendel (Batrisodes) 62
furcatus Raffr. (Pseudac.) 181
furcifer Raffr. (Batrisoc.) 69
furcifer Raffr. (Zethops.) 8
furcifer Schauf. (Hamotus) 166
furtiva Casey 97
fuscicornis Raffr. (Eupines) 81
fuscicornis Raffr. (Odont.) 152
fuscipennis Raffr. (Sun.) 112
fuscipennis Reitt. (Apharina) 143
fusciventris Casey 96
fuscocapillus Reitt. 75
fuscopilosus Broun (Pselaphus) 138
fuscopilosus Reitt. (Hamotus) 166
fusticornis Casey 103
fustifer Casey 136

gabonicus Raffr. 68
Galathea Saulcy 92
galeata Normand (Bythinops.) 125
galeata Raffr. (Sun.) 112
galeatus Raffr. 63
gallica Delarouzée (Amaurops) 53
gallica Reitt. (Bryaxis) 118
Ganglbaueri Apfelbeck (Pyg.) 14
Ganglbaueri Apfelbeck (Tychus) 129
Ganglbaueri Reitt. (Pselaphus) 138
gantongensis Schauf. 69
Garneysi Fowler 39
gazella Raffr. 58
geminata King 82
geminatus Raffr. (Trych.) 44
geminatus Westw. (Pselaphus) 137
geminus Raffr. 64
gemmifer J. Lec. (Reich.) 96
gemmifer Schauf. (Ryt.) 169
genalis Broun 5
geniculatus Sharp 56
georgianus Casey 146
georgicus Motsch. (Trichonyx) 45
georgicus Saulcy (Euplectus) 31
Germaini Raffr. (Arth.) 58
Germaini Raffr. (Cercoceroides) 168
germana Reitt. 118
Germari Aubé 59
Gestroi Schauf. (Batrisoc.) 70
Gestroi Schauf. (Pselaphus) 137
Ghilianii Aubé 151
gibbera Baudi 92
gibbicollis Raffr. (Cyath.) 134
gibbicollis Raffr. (Des.) 151
gibbicollis Raffr. (Eupsenius) 111
gibbicollis Raffr. (Reich.) 100
gibbicollis Raffr. (Tanypl.) 114
gibbicollis Schauf. (Neot.) 161
gibbioides Motsch. 183
gibbiventris Raffr. (Fustigerod.) 176
gibbiventris Reitt. (Sogn.) 148
gibbiventris Reitt. (Tychus) 130
gibbosus King 63
gibbula Reitt. 23
gibbulus Sharp 172
gibbus Motsch. (Goniac.) 133
gibbus Schauf. (Anarmodius) 48
gigantea Motsch. (Ryb.) 107
gigantea Reitt. (Arct.) 10
giganteus Raffr. (Ogm.) 133
giganteus Raffr. (Trab.) 67
gigas Baudi 107
giraffa Reitt. (Macrob.) 124
giraffa Schauf. (Batrisodes) 63
glaber J. Lec. 110
glaberula Casey 144
glabrata Broun (Eupines) 82
glabrata Rey (Bythinopsis) 125
glabrella Motsch. 182
glabricollis Gyll. (Bryaxis) 120
glabricollis Westw. (Curc.) 140
glabricollis Reichenb. (Bryaxis) 120
glabriusculus Gyll. 38
gladiator Raffr. (Ryb.) 107
gladiator Reitt. (Apobyth.) 126
gladiator Reitt. (Metopiox.) 77
globicollis J. Lec. 56
globifer Reitt. 166
globiferum J. Lec. 22
globipennis Reitt. 75
globiventris Reitt. 138
globosus J. Lec. 62
globulicollis Muls. et Rey 93
globulicornis Motsch. (Enopt.) 149
globulicornis Raffr. (Dalmina) 46
globulicornis Schauf. (Ger.) 163

globulifer Raffr. (Hamotus) 166
globulifer Schauf. (Eupines) 82
globulifer Schauf. (Som.) 153
globulipalpus Schmidt-Goeb. (Centrot.) 145
globulipalpus Aubé (Bolb.) 123
globulosa Raffr. 102
Godarti Saulcy 149
Goryi Aubé 100
Goudoti Raffr. 100
Gounellei Raffr. (Arh.) 171
Gounellei Raffr. (Fustiger) 174
Gounellei Raffr. (Reich.) 98
Grabowskyi Reitt. (Bythinod.) 113
Grabowskyi Reitt. (Reich.) 98
gracile Raffr. 21
gracilicornis Casey (Reich.) 97
gracilicornis Raffr. (Batrax.) 78
gracilicornis Raffr. (Batrisoc.) 68
gracilicornis Raffr. (Jubus) 11
gracilicornis Reitt. (Hamotus) 166
gracilior Casey 56
gracilipes Deville (Glyph.) 126
gracilipes Raffr. (Dalmod.) 112
gracilipes Reitt. (Hamotus) 167
gracilis Brendel (Melba) 23
gracilis Broun (Sagola) 6
gracilis Casey (Reich.) 97
gracilis Motsch. (Bolb.) 123
gracilis Raffr. (Centrophthalmus) 153
gracilis Raffr. (Ctenisis) 151
gracilis Raffr. (Cyath.) 134
gracilis Raffr. (Eupsenius) 110
gracilis Raffr. (Jubus) 11
gracilis Raffr. (Odont.) 152
gracilis Raffr. (Sath.) 76
gracilis Raffr. (Thysdar.) 177
gracilis Raffr. (Trimiodyt.) 26
gracilis Schauf. (Rhin.) 16
gracilis Sharp (Batrisodes) 65
gracilis Chaudoir (Euplectus) 32
grandiceps Casey (Son.) 7
grandiceps Raffr. (Amudr.) 25
grandiceps Raffr. (Harmom.) 113
grandiceps Raffr. (Thesiast.) 36
grandiceps Reitt. (Tychus) 132
grandicornis Raffr. (Centrophth.) 154
grandicornis Schauf. (Pteropl.) 40
grandipalpis Sharp (Hamotus) 166
grandipalpis Raffr. (Centrophth.) 154
grandis Raffr. (Ryb.) 107
grandis Reitt. (Centrophth.) 154
grandis Motsch. (Batrisus) 181
granicollis Casey 146
granosum Raffr. 66
granosus Raffr. (Centrophth.) 154
granosus Raffr. (Hyp.) 51
granosus Raffr. (Marell.) 160
granulosa Raffr. 52
granulosus Casey 49
grata Sharp 81
gratitudinis Raffr. 46
gravidus Raffr. (Batrisin.) 72
gravidus Reitt. (Faronus) 5
grenadensis Raffr. (Melba) 23
grenadensis Raffr. (Reich.) 101
Grilati Reitt. 124
griscopubescens Raffr. (Batrisod.) 64
griseopubescens Raffr. (Reich.) 100
Grouvellei Raffr. (Arth.) 55
Grouvellei Raffr. (Eupenius) 111
Grouvellei Raffr. (Faronus) 4
Grouvellei Raffr. (Hamotus) 167
Grouvellei Raffr. (Jubus) 11
Grouvellei Raffr. (Pselapt.) 84
Grouvellei Raffr. (Reich.) 98
Grouvellei Reitt. (Bryaxis) 119
guadelupensis Raffr. 102
Guignardi Peyerimhoff 126
Guillebeaui Raffr. (Tychus) 131
Guillebeaui Xambeu (Amauron.) 46
Guillemardi Saulcy 91
guinaeensis Raffr. 153

haematica Leach 93
haemoptera Aubé 90
Hageni Motsch. 181
Halbherri Reitt. 124
hamata Raffr. 88
hamaticollis Sharp 58
hamatipes Raffr. (Articerus) 172
hamatipes Raffr. (Batrisoc.) 69
hamatus King (Batrisodes) 63
hamatus Raffr. (Metopiox.) 77
hamotoides Schauf. 164
Hampei Reitt. 78
Handmanni Wasm. 181
haplopopus Apfelbeck 119
Harmandi Raffr. (Batrisodes) 65
Harmandi Raffr. (Bryaxis) 122
Harmandi Raffr. (Lab.) 158
Harringtoni Casey 62
Harti Blackb. 106
hatamensis Schauf. 65
Hectori Broun 83
Heisei Herbst (Pselaphus) 135
Hejsii Paykull (Pselaphus) 137
Helferi Schmidt-Goeb. (Brach.) 92
Helferi Motsch. (Batrisus) 181
heliophobus Apfelbeck 121
hemiptera Saulcy 90
hemipterus Raffr. 74
hepaticus Raffr. 65
Herbsti Reichb. 135
hermensis Normand 124
Hesperi King 150
heterocera Aubé (Reich.) 103

heterocera Raffr. (Rab.) 86
heterocera Raffr. (Xenog.) 42
heterocerus Müll. (Bolb.) 124
heterocerus Raffr. (Cyath.) 134
heterocerus Raffr. (Pselaphocer.) 156
heterocerus Raffr. (Pselaphod.) 158
hetecroerus Raffr. (Pseudoph.) 170
heterocerus Saulcy (Trogast.) 47
heterocerus Raffr. (Pseudoph.) 170
heteromorpha Fiori 121
Hetschkoi Raffr. (Decarthr.) 108
Hetschkoi Raffr. (Jubus) 11
Hetschkoi Reitt. (Arth.) 55
Hetschkoi Reitt. (Euph.) 75
Hetschkoi Reitt. (Fustiger) 173
Hetschkoi Reitt. (Phamisul.) 168
Heydeni Reitt. (Bryaxis) 116
Heydeni Reitt. (Sogn.) 148
Heydeni Saulcy (Pselaphus) 138
hexagonus Casey 131
hiasutus Reitt. 55
hilaris Schauf. 168
hindustanus Motsch. 182
hipponensis Saulcy 91
hippopotamus Schauf. 104
hipposideros Schauf. 18
hirsutus Schauf. 169
hirta Reitt. 162
hirtalis Broun 5
hirtelli Raffr. (Batrax.) 77
hirtella Raffr. (Horniella) 165
hirtellus Raffr. 65
hirtula Rey 116
hirtulus Reitt. 130
hirtus Mac Leay (Batrisodes) 63
hirtus Raffr. (Curc.) 140
hirtus Raffr. (Spil.) 161
hirtus Reitt. (Metopiel.) 76
hirtus Schauf. (Hamotus) 160
hirtus Reitt. (Pselaphus) 136
hispanus Saulcy 5
hispidulus Raffr. 65
histrio Schauf. 160
Hopffgarteni Reitt. (Bolb.) 123
Hopffgarteni Reitt. (Trimium) 19
holosericeus Schauf. 65
honestus Schauf. 57
Horni J. Lec. 83
horroris Schauf. 168
Horsfieldi Motsch. 182
hortensis King 106
Horvathi Raffr. 65
hova Raffr. 96
Howarthi Raffr. 169
Howitti King (Tyraph.) 141
Howitti King (Tyrom.) 164
hudsonicus Casey 34
humeralis Aubé (Tyrus) 159
humeralis Raffr. (Euph.) 75
humeralis Raffr. (Hyp.) 51
humeralis Westw. (Tyrom.) 164
humerosus Fairm. 174
humidula Reitt. 87
humilior Reitt. 58
humilis Raffr. 8
Hummleri Reitt. (Brachygl.) 91
Hummleri Reitt. (Euplectus) 31
humilis Raffr. (Trimiom.) 110
humilis Raffr. (Dalmod.) 112
humilis Raffr. (Bryaxis) 121
hungarica Reitt. 122
huonis Raffr. 79
hyalina Schauf. 107
hyalinipennis Schauf. 107
hydropicus Raffr. (Arth.) 56
hydropicus Raffr. (Trab.) 67
hypogaea Saulcy 115

iberica Saulcy 118
ibericus Motsch. (Claviger) 179
ibericus Motsch. (Tychus) 129
ibericus Guilleb. (Tychus) 129
identatus Raffr. (Exedrus) 59
ignota Broun 104
illepida Raffr. 100
illepidus Raffr. 34
illimis Raffr. 101
illinoiensis Brendel 94
imerinae Raffr. 100
imitator Reitt. 147
imitatum Reitt. 19
immodica Raffr. 103
immota Broun 6
immundus Raffr. 71
impar Raffr. (Cyath.) 134
impar Sharp (Eup.) 82
impedita Raffr. 100
imperatrix Schauf. 108
imperfectus Casey 34
imperialis Raffr. (Itet.) 60
imperialis Schauf. (Marg.) 140
impressa Panz. (Reich.) 97
impressa Raffr. (Ram.) 41
impressa Motsch. (Mecoch.) 183
impressiceps Casey (Euplectus) 34
impressicollis Raffr. (Harmom.) 113
impressicollis Sharp (Reich.) 104
impressifrons Broun (Eupines) 83
impressifrons Raffr. (Bythinopt.) 9
impressifrons Sharp (Apoth.) 15
impressipennis Casey 146
impressus (Ctenisoph.) 150
impressus Broun (Sagolon.) 43
impubis Sharp 104
impunctata Raffr. (Anasis) 105
impunctata Schauf. (Reich.) 104
impunctatum Brendel 17

impunctatus Reitt. 166
inaequalis Raffr. (Ctenisoph.) 150
inaequalis Reitt. (Hamotus) 166
inaequalis Schauf. (Centrophth.) 154
incerta Raffr. 47
incertus Raffr. (Batoct.) 67
incertus Raffr. (Batrisoc.) 69
incertus Reitt. (Vid.) 35
incertus Schauf. (Batrisodes) 65
incisus Raffr. 69
incomptus Broun 35
inconspicua Reitt. (Melba) 23
inconspicua Schauf. (Eupines) 82
indecora Raffr. 98
indecorus Raffr. (Batrisoc.) 71
indecorus Raffr. (Batrisodes) 64
indica Raffr. 99
indicus Raffr. (Centrophthalm.) 153
indicus Schmidt (Euplectus) 34
indistincta Motsch. 182
induratus Raffr. 71
indus Raffr. (Por.) 149
indus Schauf. (Batrisoc.) 70
inepta Casey 97
inermis Schauf. (Jubus) 11
inermis Wasmann (Phtegn.) 51
inermis Reitt. (Macrob.) 124
inexpectus Raffr. (Centrophthal.)154
inexspectus Raffr. (Cyath.) 134
infanda Raffr. 100
infandus Raffr. 64
infelix Raffr. 96
inferior Raffr. 97
infinita Casey 94
infirma Raffr. 77
infirmus Raffr. (Arth.) 58
infirmus Raffr. (Euplectus) 31
inflata Sharp 106
inflatipalpus Reitt. 168
inflatipes Raffr. (Arth.) 56
inflatipes Reitt. (Bryaxis) 120
inflatus Raffr. (Hamotus) 160
inflatus Raffr. (Radama) 177
inflexa Schauf. 114
informis Casey (Reich.) 102
informis Reitt. (Hybocephalod.) 142
infossa Raffr. 98
infossus Raffr. (Batrisomalus) 74
infossus Raffr. (Cyath.) 134
infossus Raffr. (Euplectus) 34
infuscata Raffr. 107
infuscatus Raffr. (Parabl.) 44
infuscatus Motsch. (Euplectus) 183
ingrata Reitt. 98
inhonestus Raffr. 34
inopia Casey 98
inornatum Brendel 84
inscita Broun 27
insculptus J. Lec. 50
insignis Broun (Sagola) 5
insignis King (Ryb.) 107
insignis Raffr. (Apoth.) 15
insignis Schauf. (Eurh.) 50
insignis Schauf. (Pselaphus) 137
insignis Reichenb. (Tyrus) 159
insignis Stephens (Reich.) 99
insolens Broun (Sagola) 6
insolens Casey (Lept.) 35
insolita Casey 96
instabilis Raffr. 78
insulare Holdhaus (Trimium) 20
insulare Raffr. (Decarthr.) 109
insularis Baudi (Batrisodes) 61
insularis Raffr. (Euplectus) 34
insularis Raffr. (Jubus) 11
insularis St. Claire-Deville (Far.) 5
insularis Holdhaus (Bryaxis) 117
intacta Sharp 102
integer J. Lec. (Biblopl.) 39
integer Raffr. (Dis.) 171
integer Reitt. (Tychus) 131
integricollis Raffr. (Ran.) 16
integricollis Fairm. (Des.) 151
integrostriata Reitt. 101
intermedia Brendel (Brachygl.) 94
intermedia Schauf. (Schauf.) 162
intermedius Brendel (Rhexid.) 49
intermedius Raffr. (Jubus) 11
intermedius Woll. (Euplectus) 33
intermedius Reitt. (Euplectus) 32, 32
interruptus Casey (Oropus) 48
interruptus J. Lec. (Euplectus) 34
interruptus Raffr. (Odont.) 152
interruptus Schauf. (Durb.) 163
interruptus Schauf. (Oct.) 38
intricata Casey 94
intuscurvata Schauf. 98
inusitata Blackb. 104
inuus Peyerimh. 138
invalida Reitt. 98
involutus Casey 56
Jonae J. Lec. 61
ionicus Holdhaus 130
iowensis Casey (Euplectus) 33
iowensis Casey (Pil.) 146
iracundus Broun 35
iranica Saulcy 101
iridescens Raffr. 69
irregularis Raffr. (As.) 28
irregularis Raffr. (Batrisoc.) 69
irregularis Raffr. (Ctenisoph.) 150
irregularis Raffr. (Dalmina) 46
irrita Raffr. 100
irritus Raffr. 65
Isabellae J. Lec. 7
Isidorae Schauf. 106
islamita Reitt. 121

issensis J. Müller 127
italica Baudi 120

Jacobina Casey 95
Jacquelini Boield. 131
japonica Sharp 121
japonicus Raffr. (Pselaphus) 137
japonicus Sharp (Batrisoc.) 70
japonicus Sharp (Tyrus) 159
Jaso Saulcy 115
javanicus Raffr. (Batrisodes) 64
javanicus Raffr. (Tapr.) 164
javanus Schauf. 148
judaea Pic 121
judaeorum Reitt. 149
judaeum Saulcy 145
jugularis Raffr. 67
juncorum Leach 99
Jureceki Rambousek 28
Justinae Reitt. 180
juvencus Brendel (Batrisodes) 61
juvencus Reitt. (Cyath.) 134

kabyliana Raffr. 92
kansana Casey 97
karamani Reitt. 123
Karsteni Reichenb. 32
Katharinae Escher. 180
Kaufmanni Ganglb. (Amaurops) 53
Kaufmanni Reitt. (Claviger) 180
Keeni Casey 48
Kiesenwetteri Reitt. (Pselaphus) 138
Kiesenwetteri Saulcy (Chennium) 145
Kiesenwetteri Saulcy (Ctenist.) 146
Kindermanni Reitt. 87
Kingi M'Leay 157
Kingius Sharp 172
Kirbyi Aubé 31
Kirbyi Denny 30
Klimschi Holdh. 93
Knausi Schaeffer 174
kninensis Reitt. 123
Koltzei Reitt. 117
Königi Reitt. 20
Koppi Reitt. 51
Koziorowiczi Croiss. (Bythinops.) 125
Koziorowiczi Saulcy (Amaurops) 53
Koziorowiczi Croiss. (Tychus) 130
Kraatzi Saulcy 46
Kreusleri King 150
Kubischteki Reitt. 140
Kunzei Aubé 30

labialis Schauf. 112
labiata Raffr. 95
labiatus Raffr. 57
labyrinthea Casey 94
lacernata Raffr. 100
laciniosa Raffr. 101
lacustris Casey 146
laetus Raffr. (Hamotus) 166
laetus Raffr. (Jubus) 11
laeviceps Raffr. (Itet.) 60
laeviceps Raffr. (Jubus) 11
laeviceps Raffr. (Pselaphel.) 139
laeviceps Reitt. (Zib.) 24
laeviceps Schauf. (Eupines) 80
laevicolle Aubé 109
laevicollis Raffr. 105
laevicollis Reitt. (Euph.) 75
laevicollis Reitt. (Pselaphus) 136
laevicollis Fairm. (Bryaxis) 120
laevifrons Broun (Broun.) 43
laevifrons Raffr. (Eupines) 81
laevigata Raffr. 78
laevipennis Raffr. (Ancystr.) 160
laevipennis Raffr. (Pyx.) 8
laevipennis Raffr. (Zethops.) 8
laevis Casey (Trimiomelba) 21
laevis Raffr. (Apot.) 17
laevis Raffr. (Centrophthalmina) 154
laevis Raffr. (Eurh.) 50
laevis Raffr. (Fustiger) 174
laevis Raffr. (Globa) 79
laevis Raffr. (Tyrom.) 164
laevissimus Reitt. 75
Lafertei Aubé 4
lagari Halbherr 121
lamellata Raffr. 10
lamellatus Raffr. 56
lamellicornis Reitt. 101
lamellipes Raffr. (Elasm.) 173
lamellipes Sharp (Batrisus) 60
laminata Broun (Sagola) 6
laminata Motsch. (Ryb.) 106
laminidens Reitt. 70
Langei Reitt. 90
lapidicola Raffr. 46
Laportei Aubé 60
larvata Reitt. 87
lata Motsch. 182
latebrosa Reitt. 117
latebrosus Reitt. 113
lateridens Reitt. 65
lateridentata Reitt. 51
lateritius Aubé 167
lathridiiforme Reitt. 14
laticeps Guillebeau (Euplectus) 33
laticeps Raffr. (Ctenisod.) 150
laticeps Raffr. (Itam.) 110
laticeps Raffr. (Zethops.) 9
laticollis Brendel (Melba) 23
laticollis Casey (Apoth.) 15
laticollis Raffr. (Ctenic.) 150
laticollis Raffr. (Jubus) 11
laticollis Raffr. (Mina) 73
laticollis Raffr. (Pyx.) 8

laticollis Raffr. (Raffr.) 47
laticollis Raffr. (Reich.) 97
latifrons J. Müller (Tychob.) 125
latifrons Raffr. (Ach.) 87
latifrons Raffr. (Pselaphus) 135
latifrons Raffr. (Zethops.) 9
latifrons Sharp (Reich.) 104
latipalpis Sharp 168
latipalpus Raffr. 63
latipenne Tournier 20
latipennis Pic 151
latipes Raffr. (Arth.) 57
latipes Raffr. (Batrax.) 78
latiusculum Reitt. 19
lativentris Motsch. (Metax.) 183
lativentris Raffr. (Jubus) 11
lativentris Reitt. (Pselaphus) 135
lativentris Chaud. (Saul.) 17
latus Raffr. (Apopl.) 115
latus Raffr. (Articerod.) 176
laurentiacum Casey 108
Lawsoni Sharp 155
Leai Raffr. 63
Leana Raffr. 86
Leanus Raffr. (Pal.) 161
Leanus Raffr. (Pselaphus) 136
Lebasi Aubé 101
Lecontei Brendel (Adran.) 175
Lecontei Motsch. (Batrisus) 181
Lederi Reitt. (Claviger) 179
Lederi Reitt. (Macrob.) 124
Lederi Saulcy (Bergrothiella) 54
Lederi Saulcy (Brachygl.) 92
Lederi Saulcy (Tychus) 129
Lefebvrei Aubé 91
leiocephalus Aubé 24
lenkorana Reitt. 54
lenkoranum Reitt. 19
lenkoranus Reitt. 131
lenticornis Raffr. (Liopl.) 40
lenticornis Reitt. (Atych.) 132
Leonhardi Reitt. (Bryaxis) 120
Leonhardi Reitt. (Pselaphus) 138
lepiphorus Broun 35
Leprieuri Saulcy (Brachygl.) 94
Leprieuri Saulcy (Enopt.) 149
leptoderina Reitt. 54
levantina Schauf. 118
leviceps Casey 39
Lewisi Broun (Eupines) 83
Lewisi Broun (Patreus) 4
Lewisi Raffr. (Eutel.) 108
Lewisi Raffr. (Psil.) 141
Lewisi Sharp (Pselaphus) 135
libani Sahlberg 20
libanicola Sahlberg 126
lictor Flach 121
ligneus Motsch. (Euplectus) 32
liliputana Raffr. 81
liliputanus Raffr. (Jubus) 11
liliputanus Raffr. (Thesiast.) 36
limicornis Wasm. 178
limnophila Peyron 106
lindensis Blackb. 107
Linderi Reitt. 32
linearis J. Lec. (Euplectus) 34
linearis King (Euplectops) 44
lineata Broun 5
lineatocollis Aubé 62
lineatus King 136
lippa Raffr. 103
litoralis Brendel 98
lobata Raffr. 112
lomensis Raffr. 101
Lomnickii Reitt. 140
longepilosus Schauf. 137
longiceps Raffr. (Crypt.) 85
longiceps Raffr. (Eupines) 83
longiceps Raffr. (Hamotus) 167
longiceps Raffr. (Micropl.) 42
longiceps Raffr. (Pselaphom.) 9
longiceps Raffr. (Pselaphus) 136
longiceps Reitt. (Ach.) 87
longiceps Reitt. (Phalepsoid.) 75
longiceps Sharp (Pselaphell.) 139
longiclava Raffr. (Crypt.) 85
longiclava Schauf. (Pselapt.) 84
longiclavus J. Lec. 136
longicollis Casey (Euplectus) 33
longicollis Casey (Son.) 7
longicollis Raffr. (Batripl.) 53
longicollis Raffr. (Eupsenius) 111
longicollis Raffr. (Mes.) 48
longicollis Reitt. (Euplectopsis) 27
longicollis Reichenb. (Pselaphus) 137
longicorne Raffr. 109
longicornis Leach (Ryb.) 106
longicornis Müller (Claviger) 181
longicornis Raffr. (Ancystr.) 160
longicornis Raffr. (Aten.) 79
longicornis Raffr. (Eupines) 81
longicornis Raffr. (Eurh.) 49
longicornis Raffr. (Jubus) 11
longicornis Raffr. (Odont.) 152
longicornis Raffr. (Thesiast.) 36
longicornis Reitt. (Euph.) 75
longicornis Saulcy (Pselaphus) 137
longicornis Sharp (Batrisodes) 65
longicornis Motsch. (Centrophth.) 182
longicornis Motsch. (Ctenist.) 182
longicornis (var.) Raffr. (Aten.) 79
longifrons Raffr. 137
longipalpis Kiesw. (Pselaphus) 137
longipalpis Raffr. (Atheropt.) 72
longipalpis Motsch. (Bryaxis) 118
longipalpus J. Lec. 132
longipenne Reitt. 20
longipennis Casey (Euplectus) 34

longipennis Raffr. (Adrog.) 26
longipennis Raffr. (Batrisodes) 64
longipennis Raffr. (Batryt.) 114
longipennis Raffr. (Eupines) 80
longipennis Raffr. (Jubus) 11
longipennis Raffr. (Mitr.) 50
longipennis Raffr. (Sampsa) 37
longipennis Schauf. (Metopiox.) 77
longipennis Schauf. (Batrisodes) 66
longipes Raffr. (Batrisoc.) 70
longipes Raffr. (Cercocerops.) 165
longipes Raffr. (Globa) 79
longipes Schauf. (Ger.) 163
longipile Raffr. 75
longipilis Raffr. 95
longepilosus Raffr. 167
longispina Raffr. (Batrisodes) 64
longispina Raffr. (Itet.) 59
longispina Raffr. (Taphr.) 164
longispina Reitt. (Brachygl.) 92
longissimus Brendel 34
longiventre Raffr. 19
longula Kiesw. (Bryaxis) 120
longula Raffr. (Raffr.) 47
longulum J. Lec. 109
longulus Broun (Euplectus) 35
longulus Raffr. (Liopl.) 40
longulus Schauf. (Oct.) 37
longulus Motsch. (Batrisus) 181
loripes Casey 95
Lothari Reitt. 75
loti Raffr. 100
lubricus Reitt. 56
Lucantei Saulcy 127
lucida Raffr. (Batrax.) 78
lucida Raffr. (Bryaxina) 88
lucidus Raffr. 17
lucifuga Heyden 145
luctuosus Raffr. 28
luculentus Casey 63
ludovicianus Brendel 132
Ludyi Reitt. (Bythinop.) 125
Ludyi Reitt. (Centrot.) 145
Luigionii Dodero 31
lunatica King 110
lunicornis Reitt. 124
luniger J. Lec. (Brachygl.) 95
luniger Aubé (Bolb.) 123
lusitanica Saulcy 122
lusitanicus Saulcy 180
lustrans Casey 62
lutea Raffr. 100
luteola Raffr. 100
luteolus Raffr. 63
Luzerae Reitt. 58

Mac Leayi King 157
macrocephalum Schauf. 108
macrocephalus Schauf. 58
macrocerus Motsch. 181
macronyx Broun 5
macropalpus Aubé 123
macrophthalmus Raffr. 79
macrura Motsch. 182
madagascariensis Raffr. (Acyl.) 155
madagascariensis Raffr. (Amin.) 43
madagascariensis Raffr. (Commatocerops.) 175
madagascariensis Raffr. (Enopt.) 149
madagascariensis Raffr.(Euplect.) 29
madecassa Raffr. (Chenniops.) 145
madecassa Raffr. (Rab.) 86
Maerkeli Aubé 45
Maindroni Raffr. 149
major Brendel (Melba) 23
major Raffr. (Batrisoc.) 71
major Raffr. (Ctenic.) 150
major Raffr. (Ctenisomorph.) 147
major Raffr. (Ped.) 110
major Raffr. (Zethops.) 8
major Sharp (Sagola) 5
major Sharp (Tyraph.) 141
majori Holdhaus 126
majorina Raffr. 47
majorinus Schauf. 49
majusculus Péring 176
malaianus Raffr. (Pseudoph.) 170
malaianus Raffr. (Tanypl.) 114
malaianus Raffr. (Pseudoph.) 170
mallicolensis Raffr. 100
mamilla Schauf. 98
mandarinus Raffr. 159
manifestus Reitt. 56
manilensis Raffr. 97
manticoroides Schauf. 113
Manueli Sharp 118
marcida Raffr. 100
marelloides Reitt. 170
margaritaceus Raffr. 171
margaritifer Schauf. 70
marginalis Schauf. 83
marginata Raffr. 113
Mariae Jacq. du Val (Lind.) 127
Mariae Raffr. (Acyl.) 155
marinicum Casey 21
marinum Brendel 109
maritima Casey 87
maritimus Reitt. 126
maroccana Raffr. 101
Marquardti Reitt. 106
Marshalli Raffr. (Centrophth.) 154
Marshalli Raffr. (Reich.) 96
Marthae Reitt. (Arth.) 55
Marthae Reitt. (Ctenist.) 147
Marthae Reitt. (Brachygl.) 91
Marthae Reitt. (Bryaxis) 116
martkopius Reitt. 124

mashona Raffr. 55
massanae Saulcy 119
Mastersi M'Leay (Tyrom.) 164
Mastersi Raffr. (Batrisoc.) 71
Mastersi Raffr. (Mesopl.) 48
matteola Raffr. 100
Mauricii Reitt. 117
mauritanica Saulcy 92
mavortia Raffr. 98
mavortius Raffr. 65
maxima Reitt. 91
Mayeti Guilleb. 38
medius Sharp 148
megacephala Raffr. (Batraxis) 78
megacephala Raffr. (Eupines) 81
megacephalus Raffr. (Euplectus) 29
megacephalus Raffr. (Tanypl.) 114
megacephalus Reitt. (Eurh.) 49
mehadiensis Friv. 137
melanocephala Schauf. 88
melanocephalus Reitt. 57
melina Solsky 102
melinensis Reitt. 119
meliusculus Broun 136
mellinum Casey 22
mendax Kiesw. 130
mendocinus Casey 62
meridianus Apfelbeck 123
Merkli Reitt. (Claviger) 180
Merkli Reitt. (Dicentr.) 139
Merkli Reitt. (Trimium) 19
merulus Raffr. 64
Mesmini Croiss. 4
metallicus Schmidt 34
metopiestus Reitt. 28
mexicana Raffr. 102
mexicanus Raffr. 111
micans Reitt. (Hamotus) 167
micans Sharp (Eupines) 82
microcephala Raffr. (Raffr.) 47
microcephala Reitt. (Euplectops.) 27
microcephala Reitt. (Gol.) 6
microcephalum Raffr. 19
microcephalus Raffr. 12
microphthalmus Brendel (Tych.) 131
microphthalmus Raffr. (Apopl.) 115
microphthalmus Raffr. (Batris.) 74
microphthalmus Raffr. (Jubus) 12
microphthalmus Raffr. (Pselaph.) 10
microphthalmus Reitt. (Tychus) 130
miles Raffr. (Batrisodes) 64
miles Saulcy (Tychus) 132
militaris Blackb. (Eupines) 80
militaris Raffr. (Ancystr.) 160
militaris Raffr. (Batraxis) 78
militaris Saulcy (Reich.) 104
militaris Schauf. (Rhin.) 16
mimeticus Sharp 147
mimica Broun 5
minula Sharp 24
minassanae Schauf. 100
minax Reitt. 57
mingrelica Reitt. 54
minima Raffr. 80
minimum Dodero 20
minimus Schauf. 142
minor Fairm. (Brachygl.) 91
minor J. Lec. (Tychus) 131
minuta Raffr. (Ram.) 41
minuta Sharp (Melba) 24
minutissimus Aubé 39
minutum Raffr. 109
minutus Raffr. (Chaet.) 19
minutus Raffr. (Proph.) 18
minutus Raffr. (Radam.) 177
minutus Stephens (Euplectus) 31
mirabilis Reitt. 55
miranda Raffr. 143
mirandus Sharp 161
miridita Apfelbeck 118
mirificus Broun 35
misella Raffr. (Reich.) 100
misella Sharp (Sagola) 6
mitis Schauf. 147
mitratus Raffr. 70
Mniszechi Raffr. 85
Mocquerysi Raffr. 133
Moczarskii Holdhaus 91
modesta Broun 27
modestus Raffr. (Arth.) 58
modestus Schauf. (Ger.) 163
modestus Sharp (Batrisoc.) 70
moerens Broun 44
Mohammedis Reitt. 121
moluccana Raffr. 100
moluccarum Raffr. 65
monachus Reitt. 167
mondherae Raffr. 69
monilicornis Brendel (Atinus) 144
monilicornis Raffr. (Centrophth.) 153
monilicornis Guilleb. (Tychus) 129
monilicornis Reitt. (Tychus) 129
monilis J. Lec. (Ceoph.) 155
monilis Raffr. (Centrophthalmos.) 154
monilis Raffr. (Faronid.) 4
monoceros Raffr. (Batrisoc.) 70
monoceros Raffr. (Dir.) 78
monoceros Raffr. (Pyx.) 8
monoceros Schauf. (Decarthr.) 109
monstrata Reitt. 28
monstripes Reitt. 122
monstrosa Raffr. (Sun.) 112
monstrosa Reitt. (Eupines) 82
monstrosa Reitt. (Sagola) 5
monstrosus J. Lec. 61
montana Raffr. (Raffr.) 47
montana Saulcy (Reich.) 98
Montandoni Raffr. (Claviger) 180

Montandoni Raffr. (Bryaxis) 122
montanus Casey 48
monticola Broun (Euplectopsis) 27
monticola Casey (Batrisodes) 61
monticola Woll. (Euplectus) 33
montivaga Reitt. 116
montivagus Raffr. (Batrisodes) 64
montivagus Broun (Zeat.) 155
mora Schauf. 72
moreanus Reitt. 60
morio Reitt. (Reich.) 96
morio Reitt. (Tychus) 131
morosus Raffr. 150
morulus Reitt. 68
Motschulskyi Saulcy (Brachygl.) 94
Motschulskyi Motsch. (Acm.) 181
mucronata Raffr. (Barada) 111
mucronata Raffr. (Ephym.) 90
mucronatus Panz. (Tyrus) 159
mucronatus Raffr. (Batrisoc.) 69
mucronatus Motsch. (Batrisus) 181
Mulsanti Kiesw. 119
multangulus Schauf. 135
Mülleri Reitt. 165
multifora Raffr. 99
multiforus Raffr. 64
munda Broun (Eupines) 83
munda Sharp (Reich.) 98
mundicornis Pic 101
mundula Broun 83
mundus Sharp 136
Munganasti Reitt. 98
Monrui Broun (Eupines) 83
Munroi Broun (Plectom.) 43
murida Saulcy 117
muscorum Kiesw. (Bryaxis) 120
muscorum Raffr. (Reich.) 99
mutandus Sharp 163
mutator Fauvel 32
muticus Raffr. (Batrisodes) 64
muticus Raffr. (Centrophthalm.) 154
muticus Raffr. (Eurh.) 50
muticus Raffr. (Pselaphom.) 10
mutinensis Reitt. 130
myops Kiesw. 131
myrmecophila Raffr. (Batrisops.) 73
myrmecophila Raffr. (Oropyg.) 52
myrmecophila Raffr. (Raffr.) 47
myrmecophila Reitt. (Nam.) 74
myrmecophilus Raffr. 160
myrmido Reitt. 125
mystica Cas. 107

nakeralae Reitt. 116
nanula Rey 120
nanum Schauf. 109
nanus Reichenb. (Euplectus) 30
nanus Schauf. (Phalepsus) 170
nanus Sharp (Ger.) 163
narentina Reitt. 94
narentinus Reitt. 32
nasalis Reitt. 103
nasicornis Saulcy 121
nasina Reitt. 87
naso C. Schauf. (Reich.) 104
naso Wasmann (Phtegn.) 51
nasuta Broun (Reich.) 104
nasuta Raffr. (Ctenisis) 151
nasuta Raffr. (Raffr.) 47
nasuta Raffr. (Schauf.) 162
nasuta Raffr. (Sun.) 112
nasuta Reitt. (Ach.) 87
nasuta Reitt. (Reich.) 103
nasutus Reitt. 55
natalensis Raffr. (Batrisoc.) 69
natalensis Raffr. (Raffr.) 47
nauta Blackb. (Eupines) 81
nauta Raffr. (Batraxis) 78
nautoides Blackb. 81
nava Raffr. 96
nebrodensis Ragusa 180
negligens Reitt. 97
nemilensis Reitt. 117
nemoralis Broun 82
nephriticus Schauf. 71
Neumanni J. Müller 126
nevadensis Casey 102
nicaeensis Saulcy 5
nicotianus Schauf. 65
niger Paykull (Tychus) 129
niger Raffr. (Anopl.) 40
nigerrimus Raffr. 169
nigra King (Eupines) 81
nigra Raffr. (Mit.) 85
nigrescens Marseul 91
nigricans J. Lec. (Batrisodes) 63
nigricans Chaud. (Euplectus) 30
nigricans Gredler (Brachygl.) 91
nigriceps Raffr. 81
nigricollis King 82
nigricornis Raffr. 164
nigrina Muls. et Rey 120
nigripennis Aubé (Bryaxis) 116
nigripennis Raffr. (Euplectina) 27
nigripennis Raffr. (Peripl.) 26
nigripennis Motsch. (Tychus) 183
nigriventris Denny (Batrisodes) 61
nigriventris Schaum (Reich.) 99
nigropilosus Raffr. 167
nigropygialis Fairm. 106
nilotica Motsch. 96
nipponensis Raffr. 65
nitella Raffr. 98
nitens Rey 116
nitida Motsch. 182
nitidicollis Raffr. (Articerus) 172
nitidicollis Reitt. (Mest.) 142

nitidissima Raffr. 78·
nitidulus Raffr. (Enopt.) 149
nitidulus Reitt. (Zethops.) 8
nitidulus Motsch. (Batrisus) 181
nitidus Fairm. (Plectoph.) 29
nitidus Hampe (Claviger) 180
nitidus Raffr. (Articeron.) 176
nitidus Raffr. (Epith.) 40
nitidus Raffr. (Liopl.) 40
nitidus Raffr. (Mesopl.) 48
nitidus Raffr. (Tyraph.) 141
nitidus Raffr. (Tyrom.) 164
nitidus Schauf. (Curc.) 140
nobilis Holdhaus (Bergrothiella) 54
nobilis King (Batrisodes) 63
nodicollis Raffr. 167
nodicornis Aubé (Bryaxis) 122
nodicornis Raffr. (Batrisoc.) 69
nodicornis Raffr. (Cyath.) 134
nodicornis Raffr. (Eupines) 82
nodicornis Raffr. (Pselaphocer.) 156
nodicornis Beck (Tychus) 129
nodicornis Reitt. (Tychus) 131
nodifer Reitt. (Tychus) 129
nodifera Raffr. (Sun.) 112
nodifera Schauf. (Cypt.) 85
nodifrons Motsch. 181
nodiventris Reitt. 92
nodosa Raffr. (Eupines) 81
nodosa Raffr. (Eutel.) 108
nodosa Raffr. (Raffr.) 47
nodosa Raffr. (Rax.) 88
nodosa Motsch. (Brachygl.) 93
nodosus Raffr. (Batrisodes) 64
nodosus Motsch. (Batrisus) 182
nodulla Raffr. 143
Noesskei Ganglb. 116
nominata Sharp 103
Normandi Reitt. 137
normanna Croiss. 117
notabilis Broun 5
notha Raffr. 98
nubigena Reitt. 28
nubila Reitt. 107
numidica Saulcy 92

Oberthüri Perez (Gnor.) 146
Oberthüri Raffr. (Arh.) 171
Oberthüri Raffr. (Phtegn.) 51
Oberthüri Raffr. (Reich.) 103
Oberthüri Raffr. (Batoct.) 67
obesa Raffr. (Batraxis) 78
obesa Raffr. (Reich.) 100
obesum Raffr. 22
obesus Raffr. (Batrisodes) 63
obesus Raffr. (Er.) 105
obesus Raffr. (Hyp.) 51
obliqua Raffr. 78
obliquus Raffr. 83
obnisa Broun 27
obnubila Raffr. 103
obscura Raffr. (Philiops.) 25
obscura Raffr. (Raffr.) 47
obscurans Pic 119
obscurus Broun (Zel.) 44
obscurus Sharp (Apoth.) 15
obsoletus Brendel 25
obstipa Raffr. 99
obtusa Raffr. 98
obtusicornis Motsch. 182
obtusus Guilleb. 39
occiduus Casey 61
occipitalis Raffr. (Micropl.) 42
occipitalis Raffr. (Sun.) 112
occipitalis Reitt. (Euplectus) 31
ocellata Raffr. 107
octopunctatus Raffr. 50
ocularis Casey 146
oculatus Aubé (Batrisodes) 61
oculatus Sharp (Ctenist.) 147
Odewahni King (Euplectops) 44
Odewahni Pasc. (Articerus) 172
Oedipus Sharp (Crypt.) 85
Oedipus Sharp (Bryaxis) 122
oedymera Ganglb. 116
Oertzeni Reitt. (Bryaxis) 122
Oertzeni Reitt. (Claviger) 180
olbiensis Guilleb. (Tychus) 132
olbiensis Rey (Macrob.) 124
Olivieri Raffr. 96
olympicus Escher. 180
O'Neili Raffr. (Ctenisomim.) 148
O'Neili Raffr. (Reich.) 96
opaca Raffr. (Diaug.) 52
opaca Raffr. (Raffr.) 47
opacicollis Schauf. 79
opacus Raffr. (Fil.) 142
opacus Schauf. (Ctenist.) 147
opacus Schauf. (Pselaphel.) 138
opacus Schauf. (Zethops.) 8
opacus Sharp (Euplectus) 34
ophthalmicus Raffr. 67
optandus Broun 161
optata Sharp 107
optatus Sharp (Batrisoc.) 70
optatus Sharp (Rhexius) 50
oranensis Pic 120
orbata Raffr. 66
orbiceps Casey 27
orbicollis Reitt. (Batrisoc.) 72
orbicollis Motsch. (Centrophth.) 182
orientalis Raffr. (Reich.) 101
orientalis Schauf. (Ryt.) 169
Orion Schauf. 56
Ormayi Reitt. 60
ornatifrons Sharp (Batrisodes) 65
ornatifrons Reitt. (Plectoph.) 29

ornatissima Schauf. 104
opunctiae Schmidt 96
ornatus Sharp 65
oroshianus Apfelbeck 123
oscillator Sharp 65
osculans Broun 5
ottomanus Escher. 180
Ottonis Ganglb. 125
ovalipennis Schauf. 82
ovenensis Blackb. 107
ovicollis Broun 35
ovipennis Reitt. 75
ovithorax Broun 27

pacificum Casey (Actium) 22
pacificum Westw. (Metopios.) 76
pacificus Wickh. (Adran.) 175
pacificus Motsch. (Trimic.) 183
pagana Broun 83
Paganettii Reitt. 20
pallida Broun 4
pallidior Pic 117
pallidula Raffr. 47
pallidum Casey 21
pallidus Raffr. (Ancystr.) 160
pallidus Raffr. (Batrisoc.) 71
pallidus Raffr. (Cyath.) 134
pallidus Raffr. (Jubus) 11
pallipes Raffr. (Eupines) 82
pallipes Raffr. (Pselaph.) 138
palmarum Raffr. 59
palpalis Broun (Tyrog.) 161
palpalis King (Ger.) 163
palpalis Raffr. (Lean.) 155
palpalis Reichenb. (Ctenist.) 147
palpalis Reitt. (Tyrops.) 162
palpalis Sharp (Batrisodes) 65
palpator Raffr. (Batrib.) 74
palpator Raffr. (Marel.) 160
paludis Blackb. 81
paludosa Peyron 92
palustris Raffr. (Odont.) 152
palustris Raffr. (Trimiodyt.) 26
palustris Raffr. (Euplectus) 31
palustris Reitt. (Brachygl.) 93
Pandellei Saulcy (Brachygl.) 92
Pandellei Saulcy (Bryaxis) 115
papuana Raffr. (Reich.) 101
papuana Raffr. (Sun.) 112
papuanus Raffr. (Batrisodes) 64
papuanus Raffr. (Ctenisoph.) 150
papuanus Raffr. (Mech.) 14
papuanus Raffr. (Tmes.) 157
papuanus Raffr. (Zethops.) 8
papuanus Reitt. (Centrophth.) 154
parabolicum Brendel 22
paradoxus Deville (Eccopt.) 128
paradoxus Raffr. (Batrisodes) 64
parallela Broun (Sagola) 5
parallela Raffr. (Batraxis) 77
parallela Raffr. (Reich.) 99
parallelus Raffr. (Arth.) 58
parcepunctatus Raffr. 79
parens Raffr. 64
paria Schmidt-Goeb. 154
parmata Reitt. 24
parva C. Schauf. (Reich.) 97
parva Sharp (Sagola) 6
parviceps Casey (Nisax.) 87
parviceps Maeklin (Son.) 7
parviceps Raffr. (Biblopl.) 39
parviceps Raffr. (Ctenist.) 147
parviceps Reitt. (Arn.) 75
parviceps Reitt. (Hamotus) 166
parviceps Sharp (Eurh.) 50
parviceps Sharp (Reich.) 100
parvipalpis Raffr. (Des.) 151
parvipalpis Reitt. (Pselaphus) 135
parvipalpis Sharp (Hamotus) 167
parvula Broun (Euplectopsis) 27
parvula J. Lec. (Melba) 23
parvus Sharp 150
Pascoeus Sharp 172
pastoralis Peyerimh. 119
patranus Raffr. 64
patronus Broun 43
patruelis Broun (Euplectopsis) 27
patruelis Raffr. (Ctenisoph.) 150
patruelis Raffr. (Cyath.) 134
patruelis Reitt. (Arth.) 57
Paulinae Motsch. 183
Paulinoi Reitt. 144
pauper Kiesw. (Bythinops.) 126
pauper Sharp (Pselaphus) 136
paupercula Reitt. 126
pectinatum Reitt. 75
pectinicornis Raffr. 83
pectoralis Raffr. (Centrophthal.) 154
pectoralis Raffr. (Eupines) 81
pedator Sharp (Batrisoc.) 71
pedator Reitt. (Bryaxis) 117
pedestrianus Raffr. 56
pedestris Motsch. 182
Pelopis Reitt. 30
peloponnesia Reitt. 118
penangensis Raffr. 63
penicillata Schauf. 145
peniculus Schauf. (Arth.) 57
peniculus Reitt. (Arth.) 57
peninsularis Saulcy 116
penita Schauf. 104
pentachiroides Schauf. 102
pentagonus Saulcy 137
peregrinator Casey 97
Perezi Saulcy 180
perforata Schauf. (Eupinops.) 84
perforata Aubé (Brachygl.) 93

perforata Brendel (Brachygl.) 94
perforatus Raffr. 133
Peringueyi Raffr. (Fustigerops.)177
Peringueyi Raffr. (Pselaphocer.) 156
Peringueyi Raffr. (Reich.) 97
permirus Saulcy 13
perplexus Jacq. du Val (Pseudopl.)40
perplexus Motsch. (Cercocerus) 182
perpunctata Brendel 95
Perrieri Fairm. (Paus.) 178
Perrieri Fairm. (Thysdar.) 177
Perrieri Raffr. (Brachygl.) 91
Perrieri Fairm. (Enopt.) 149
persica Saulcy 91
personatus Broun 34
persimilis Raffr. 64
pertenuis Casey 35
pertinax Broun 5
peruvianus Raffr. 58
pexus Motsch. 182
Peyerimhoffi Normand (Euplect.) 32
Peyerimhoffi Raffr. (Sogn.) 148
Peyroni Saulcy 159
phantasma Raffr. (Schist.) 170
phantasma Reitt. (Arth.) 55
pharax Reitt. 28
physoderes Schauf. 71
Picciolii Saulcy 94
picea Raffr. 87
piceus J. Lec. (Pil.) 146
piceus King (Faronus) 5
piceus King (Tyrus) 160
piceus Motsch. (Euplectus) 30
piceus Mulsant et Rey (Batrisod.) 61
Pici Croiss. (Tychus) 130
Pici Normand (Euplectus) 32
Pici Raffr. (Brachygl.) 93
piciceps Broun 81
picta Schauf. 80
Picteti Tourn. 116
picticornis Reitt. 101
pilicollis Reitt. (Pselaphus) 136
pilicollis Motsch. (Ctenist.) 182
pilifer Rey 131
pilifera Reitt. (Tyrops.) 162
pilifera Motsch. (Bryaxis) 182
piliferus Motsch. 182
pilipalpis Reitt. 135
pilistriatus Broun 138
pilosa Raffr. (Reich.) 100
pilosa Rey (Bryaxis) 115
pilosella Raffr. (Batraxis) 78
pilosella Raffr. (Raffr.) 47
pilosella Schauf. (Reich.) 100
pilosella Raffr. (Reich.) 100
pilosus Motsch. (Centrophthalm.)182
pilosus Raffr. (Dacn.) 157
pilosus Raffr. (Pselaphus) 137
pilosus Raffr. (Pseudoph.) 170
pilosus Raffr. (Tyraph.) 140
pilosus Motsch. (Tychus) 183
pilosus Waterh. (Batrist.) 72
pinguis Raffr. 112
Pinkeri Ganglb. 53
Piochardi Saulcy (Claviger) 180
Piochardi Saulcy (Pselaphus) 138
Pirazzolii Saulcy (Amaurops) 53
Pirazzolli Saulcy (Brachygl.) 93
planiceps Raffr. (Decarthr.) 109
planiceps Raffr. (Pseudoh.) 168
planiceps Reitt. (Zib.) 24
planifrons Raffr. (Decarthr.) 109
planifrons Schauf. (Arth.) 58
planipennis Brendel (Euplectus) 33
planipennis Broun (Anab.) 110
planipennis Sahlberg (Faronus) 5
planus Sharp 141
platyarthra Broun 82
platycephalus Raffr. 64
platycerus Reitt. 56
platynota Broun 104
plecta Sharp 82
plectrops Casey 54
plicatula Motsch. 53
plicatulus Schauf. (Bythox.) 128
plicatulus Schauf. (Dalmod.) 112
plicicollis Reitt. 55
pliciventris Raffr. 178
pocahontas Casey 131
pogonatus Saulcy 61
polita Brendel (Reich.) 103
polita King (Eupines) 81
polita Schauf. (Eupines) 82
politissimus Raffr. 84
politum Casey 21
politus Sharp (Batrist.) 72
politus Reitt. (Eupsenius) 110
politus Motsch. (Metax.) 183
ponticus Baudi (Enopt.) 149
ponticus Sharp (Articerod.) 176
porcellus Schauf. 169
porcinus Raffr. 52
Porsenna Reitt. 121
portalegrensis Schauf. 115
Poupillieri Raffr. 130
Pouzaui Saulcy 180
praecipuus Schauf. 153
praeclara Reitt. 87
praeclarus Raffr. 65
praeses Schauf. 162
prima Reitt. 143
primarius Reitt. 55
princeps Reitt. (Itet.) 59
princeps Sharp (Ryb.) 107
princeps Sharp (Tmes.) 157
prisca Sharp 5
priscus Sharp 163
procera Casey (Reich.) 98

procera Gredler 116
procerus Raffr. (Zethops.) 8
procerus Reitt. (Eurh.) 49
procurator Schauf. 169
prodiga Sharp 145
productus Raffr. 58
Prometheus Saulcy 145
prominens Casey 42
propinqua J. Lec. 103
proportionalis Schauf. 141
proportionis Schauf. 72
protervus Raffr. (Batrisoc.) 70
protervus Sharp (Trimiom.) 110
pruinosus Reitt. 61
pselaphoides Sharp 141
puberulus J. Lec. (Tychus) 131
puberulus Raffr. (Pseudoph.) 170
puberulus Raffr. (Zethops.) 8
pubescens Raffr. (Aporh.) 49
pubescens Raffr. (Batrib.) 74
pubescens Raffr. (Batrisodes) 65
pubescens Raffr. (Dacn.) 158
pubescens Raffr. (Diarr.) 26
pubescens Raffr. (Mech.) 13
pubescens Raffr. (Protopl.) 41
pubescens Raffr. (Pselaphus) 136
pubescens Raffr. (Rhin.) 16
pubescens Schauf. (Reich.) 98
pubescens Sharp (Dalma) 41
pubifer Reitt. 73
pubiventris Raffr. (Brauns.) 179
pubiventris Sharp (Hamotus) 167
Pueli Raffr. 32
pulcher Motsch. 183
pulchra Broun 5
pulla Sharp (Reich.) 99
pulla Raffr. (Reich.) 97
pullus Kiesw. 130
pulvereus J. Lec. 146
pulvinata Reitt. 101
pumilio Raffr. (Batraxis) 77
pumilio Reitt. (Biblopl.) 39
pumilio Schauf. (Eupines) 80
pumilus J. Lec. 36
punctata Broun (Eupines) 80
punctata Broun (Sagola) 6
punctata Raffr. (Batox.) 73
punctata Raffr. (Eupinopsis) 84
punctatissimus Raffr. (Batrisodes) 64
punctassimus Raffr. (Stict.) 66
punctatissimus Reitt. (Int.) 14
punctatissimus Reitt. (Phaleps.) 75
punctatissimus Schauf. (Centrophthalmus) 153
punctatus Broun (Eugl.) 14
punctatus King (Curc.) 140
punctatus King (Cyath.) 134
punctatus King (Faronus) 5
punctatus Muls. (Euplectus) 33
punctatus Raffr. (Ancystr.) 160
punctatus Raffr. (Apopl.) 115
punctatus Raffr. (Arth.) 58
punctatus Raffr. (Bythinophan.) 113
punctatus Raffr. (Ned.) 114
punctatus Raffr. (Proter.) 14
punctatus Raffr. (Pselaphoc.) 169
punctatus Raffr. (Pseudoph.) 170
punctatus Raffr. (Tmes.) 157
punctatus Sharp (Jubus) 12
punctatus J. Lec. (Batrisodes) 62
punctatus King (Ryt.) 169
puncticeps Raffr. (Cal.) 25
puncticeps Raffr. (Zethops.) 8
puncticeps Reitt. (Ach.) 88
puncticeps Reitt. (Euplectus) 33
puncticeps Reitt. (Trimium) 20
puncticollis Denny (Bryaxis) 118
puncticollis J. Lec. (Melba) 23
puncticollis J. Lec. (Reich.) 97
puncticollis Raffr. (Comatops.) 79
puncticollis Raffr. (Pal.) 161
puncticollis Reitt. (Euph.) 75
puncticollis Sharp (Batoct.) 67
puncticollis Sharp (Batrisoc.) 71
puncticollis Fiori (Reich.) 97
puncticollis Motsch. (Batrisus) 182
puncticollis Reitt. (Tychus) 131
puncticollis Tournier (Batrisodes) 60
punctifrons Casey 62
punctiger Westw. 76
punctipennis Raffr. (Bythinoph.) 113
punctipennis Raffr. (Diast.) 37
punctipennis Raffr. (Hamotus) 166
punctipennis Raffr. (Reich.) 97
punctipennis Reitt. (Batrybr.) 114
punctipennis Schauf. (Centr.) 153
punctipennis Schauf. (Enan.) 153
punctipennis Schauf. (Ger.) 163
punctipennis Sharp (Batrisodes) 65
punctipennis Rey (Bryaxis) 118
punctithorax Reitt. 98
punctulata Raffr. (Reich.) 99
punctulata Raffr. (Sagola) 5
punctulatus Raffr. (Jubus) 11
punctulatus Raffr. (Parapl.) 44
punctulum Raffr. 86
pusilla Schauf. 86
pusillus Broun (Euplectus) 35
pusillus Denny (Biblopl.) 39
Putzeyssi Schauf. 50
pygidialis Casey (Batrisodes) 62
pygidialis Raffr. (Reich.) 98
pygmaea Schauf. 104
pygmaeus Motsch. 9
pyrenaea Saulcy 117
pyrenaeus Guilleb. (Biblopor.) 38
pyrenaeus Raffr. (Claviger) 179
pyrenaeus Saulcy (Faronus) 4

quadrata Raffr. 78
quadraticeps Raffr. (Ach.) 87
quadraticeps Raffr. (Batrisoc.) 71
quadraticeps Raffr. (Decarth.) 109
quadraticeps Raffr. (Mit.) 85
quadraticeps Raffr. (Xybaris) 85
quadratus Raffr. (Batrisoc.) 70
quadratus Raffr. (Jubus) 11
quadriceps Baudi (Batrisodes) 61
quadriceps Raffr. (Euplectus) 34
quadriceps Westw. (Ryb.) 108
quadricostatus Reitt. 137
quadrifoveata Raffr. 24
quadrifoveatus Raffr. 49
quadrioculatus Reitt. 55
quadripunctatus Schauf. 56
quadriscopulatus Schauf. 176
quadrispina Raffr. 64
quadristriatus Schauf. 153
quaestus Schauf. 71
Quedenfeldti Reitt. 96
quinquefoveata Raffr. 108
quinquefoveatus Schauf. 57
quinquefoveolatus Reitt. 56
quinquesulcatus Raffr. (Batrisoc.) 71
quinquesulcatus Raffr. (Batrisod.) 66
quisquiliarum Baudi 118

radians J. Lec. 96
Raffrayi C. Schauf. (Tmes.) 157
Raffrayi Casey (Ctenisis) 151
Raffrayi Casey (Ogm.) 133
Raffrayi Fairm. (Holoz.) 141
Raffrayi Lokay (Faronus) 4
Raffrayi Péring. (Commatocer.) 178
Raffrayi Peyerimh. (Pselaphus) 138
Raffrayi Reitt. (Atych.) 132
Raffrayi Reitt. (Claviger) 180
Raffrayi Reitt. (Odont.) 152
Raffrayi Wasm. (Novof.) 174
Raffrayi Brendel (Oropod.) 27
Raffrayi Casey (Batrisodes) 64
Raffrayi Guilleb. (Trimium) 20
Raffrayi Peyerimh. (Tychus) 130
Raffrayi Reitt. (Batrisodes) 64
Ragusae Saulcy 92
rajah Raffr. (Batrisodes) 64
rajah Schauf. (Pyx.) 7
Ranavalonae Wasm. 174
Raveli Pic 122
Ravouxi Grilat 117
recens Schauf. 108
recta Sharp 107
rectipes Broun 5
regius Raffr. 60
regularis Schauf. (Reich.) 100
regularis Schm.-Goeb. (Bryaxis) 118
Reicheana Schauf. 103
Reichei Motsch. (Brachygl.) 94
Reichei Raffr. (Hamotus) 168
Reichei Schauf. (Metopiox.) 77
Reichei Schauf. (Reich.) 103
Reichenbachi Aubé (Phamisus) 12
Reichenbachi Denny (Euplectus) 30
Reichenbachi Motsch. (Batrisus) 182
Reitteri Raffr. (Aphilia) 18
Reitteri Raffr. (Arth.) 56
Reitteri Raffr. (Batrisoc.) 71
Reitteri Raffr. (Centrophthalm.) 154
Reitteri Raffr. (Eurh.) 50
Reitteri Raffr. (Phamisus) 12
Reitteri Raffr. (Pselaphus) 135
Reitteri Saulcy (Bryaxis) 121
Reitteri Sharp (Euph.) 75
Reitteri Sharp (Lab.) 158
Reitteri Wasm. (Fustiger) 173
Reitteri Guilleb. (Biblopl.) 39
Reitteri Raffr. (Arth.) 58
Reitteri Schauf. (Gath.) 134
relicta Blackb. 82
resectus Raffr. 58
restitutum Sharp 109
reticulatus Raffr. 173
Retowskyi H. Simon 92
Revelierei Reitt. (Bythox.) 128
Revelierei Reitt. (Pselaphus) 138
Revelierei Saulcy (Amaurops) 53
Revelierei Saulcy (Brachygl.) 90
Revelierei Saulcy (Claviger) 180
Revelierei Reitt. (Euplectus) 31
reversa Sharp 115
Reyi Guilleb. (Bibliopor.) 38
Reyi Guillebeau (Plectoph.) 29
rhenanus Reitt. 29
rhinoceros Schauf. 57
Richteri Raffr. (Rhin.) 16
Richteri Reitt. (Euplectus) 30
Riedeli Fairm. 24
riparius Raffr. (Curc.) 140
riparius Say (Batrisodes) 62
Ritsemae Schauf. (Batrisoc.) 72
Ritsemae Schauf. (Batrisodes) 66
rivalis Motsch. 183
rivularis Raffr. (Reich.) 96
rivularis Schauf. (Oxarthr.) 59
robusta Broun 5
robusticornis Schauf. 140
robustum Casey 21
robustus Casey (Ced.) 156
robustus Raffr. (Pseudoph.) 170
robustus Schauf. (Hamotus) 166
robustus Motsch. (Euplectus) 183
robustus Motsch. (Metax.) 183
romana Raffr. 53
Rosae Raffr. 33
rosmarus Reitt. 101
rostellatus Reitt. 55

Rosti Reitt. 118
rostrata Motsch. 117
rostratus Reitt. (Enant.) 153
rostratus Sharp (Hamotus) 166
rostratus Schauf. (Tmes.) 157
rotundicollis Brendel (Euplectus) 33
rotundicollis Reitt. (Euplect.) 27
roumaniae Raffr. 121
rubecula Sharp 104
rubens Raffr. 154
ruber Motsch. 183
rubicunda Aubé 96
rubida Casey 7
rubra Aubé (Reich.) 100
rubra Motsch. (Reich.) 102
rubra Saulcy (Centrot.) 145
rubripenne Raffr. 108
rubripennis Raffr. (Arh.) 171
rubripennis Raffr. (Eurh.) 50
rubripennis Aubé (Brachygl.) 91
rudicornis Broun 82
rudis Raffr. (Batrisodes) 64
rudis Sharp (Stip.) 143
rufa Schmidt-Goebel 99
rufescens Reitt. (Brachygl.) 90
rufescens Rey (Tychus) 129
ruficeps Broun (Sagola) 5
ruficeps J. Lec. (Biblopl.) 39
ruficornis Stephens 39
rufipennis Pic 53
rufipes Raffr. 58
rufopictus Reitt. (Tychus) 131
rufopictus Guilleb. (Tychus) 129
rufulum Raffr. 114
rufus J. Lec. (Eupsenius) 110
rufus Motsch. (Tychus) 131
rufus Raffr. (Cyath.) 134
rufus Raffr. (Sath.) 76
rugiceps Raffr. (Mina) 73
rugiceps Raffr. (Syrm.) 58
rugiceps Schauf. (Arth.) 58
rugiceps Rey (Bolb.) 123
rugicollis Raffr. (Ancystr.) 160
rugicollis Raffr. (Aul.) 17
rugicollis Raffr. (Tmes.) 151
rugicollis Raffr. (Tyraph.) 141
rugicollis Schauf. (Jubus) 12
rugicollis Sharp (Batrisodes) 65
rugicollis Leach (Bryaxis) 118
rugicornis Raffr. 63
rugifrons Broun 6
rugipes Raffr. 75
rugithorax Reitt. 140
rugosicollis Fiori 121
rugosipennis Raffr. 96
rugosula Raffr. 47
rugosus Raffr. (Apobatr.) 68
rugosus Raffr. (Hamotus) 167
rugosus Raffr. (Ogm.) 133
rugosus Raffr. (Oxarthr.) 59
rugulosus Raffr. (Batrisoplat.) 52
rugulosus Reitt. (Eurh.) 50
rupestris Raffr. 96
Ruprechti Kolenati 61
ruthena Saulcy 122
rybaxoides Reitt. 112

sagax J. Lec. (Reich.) 102
sagax Raffr. (Batrisodes) 65
saginatus Casey 146
Sahlbergi Reitt. 85
Sallei Sharp 102
samenensis Raffr. 147
Sandageri Broun 44
sanguinea Broun (Eupines) 82
sanguinea Leach (Ryb.) 106
sanguineus Denny (Euplectus) 31
sanguineus Payk. (Tyrus) 159
sanguinipes Schauf. 167
sannio Schauf. 164
sarajevensis Apfelbeck 123
sarawakensis Schauf. (Batrisoc.) 71
sarawakensis Schauf. (Ryb.) 108
sarcinaria Schauf. 102
sardoa Saulcy (Amaurops) 53
sardoa Saulcy (Brachygl.) 92
Sartorii Redt. 91
satelles Raffr. 64
sauciipes Raffr. 71
saucium Raffr. 109
saucius Raffr. 69
Saulcyi Ch. Brisout (Claviger) 180
Saulcyi Croiss. (Bryaxis) 122
Saulcyi Raffr. (Euplectus) 33
Saulcyi Reitt. (Bergrothiella) 54
Sauteri Raffr. 122
Savagnei Dodero 13
Savesi Raffr. 105
scabra Brendel 96
scabriceps J. Lec. 62
scaphiger Sharp 56
scapularis Reitt. 119
scarificatum Brendel 108
schamylianus Saulcy 124
Schaufussi Raffr. (Batrisoc.) 70
Schaufussi Raffr. (Bryaxina) 88
Schaufussi Raffr. (Comatops.) 79
Schaufussi Raffr. (Crypt.) 85
Schaufussi Raffr. (Dalmod.) 112
Schaufussi Raffr. (Decarthr.) 109
Schaufussi Raffr. 153 (Enant.) 153
Schaufussi Raffr. (Pterac.) 42
Schaufussi Raffr. (Scal.) 83
Schaufussi Reitt. (Cyath.) 134
Schaufussi Reitt. (Reich.) 98
Schaufussi Raffr. (Jubus) 11
Schaumi Aubé 62

Schlerethi Reitt. 96
Schmidti Maerkel 17
Schmitti Brendel (Rhexius) 50
Schmitti Casey (Batrisodes) 63
Schmitti Raffr. (Decarthr.) 109
Schmitti Raffr. (Euplectus) 33
Schmitti Raffr. (Eutyph.) 42
Schneideri Kugel. (Bryaxis) 119
Schneideri Reitt. (Bryaxis) 117
Schüppeli Aubé 92
Schwabii Reitt. 60
scillarum Normand 31
scitus Reitt. 55
scruprosus Broun 34
sculpticollis Motsch. (Batrisus) 182
sculpticollis Reitt. (Bryaxis) 119
sculpticornis Guilleb. 116
sculptifrons Reitt. (Bryaxis) 121
sculptifrons Reitt. (Zethops.) 8
sculpturata Broun 105
sculpturatus Broun (Euplectus) 35
sculpturatus Motsch. (Pselaph.) 9
sculpturatus Raffr. (Mech.) 14
sculpturatus Schauf. (Batrisoc.) 69
sculptus King 44
scydmaeniforme Reitt. 14
scydmaenilla Sharp 10
securiger Reichenb. (Bolb.) 123
securiger Denny (Bolb.) 123
Selysi Schauf. 172
semihyalinus Schauf. 50
semiopacus Broun (Euplectus) 35
semiopacus Raffr. (Exal.) 59
semiopacus Schauf. (Tyraph.) 141
semiopacus C. Schauf. (Jubus) 11
semipolitus Schauf. 140
semipunctata Raffr. (Gab.) 36
semipunctata Raffr. (Reich.) 98
semipunctatus Raffr. (As.) 28
semipunctatus Raffr. (Batrisoc.) 71
semipunctatus Raffr. (Cal.) 25
semipunctatus Raffr. (Itet.) 60
semipunctatus Raffr. (Pal.) 161
semipunctatus Raffr. (Zethops.) 8
semipunctatus Schauf. (Jubus) 11
semipunctatus Raffr. (Batrisoc.) 70
semipunctulatus Raffr. 70
semiruber Casey 159
semirugosa Brendel 97
semisanguinea Schauf. 100
semisulcatus Raffr. (Arh.) 171
semisulcatus Schauf. (Batrisodes) 64
Sencieri Coquer. 138
senensis Baudi 53
separabilis Schauf. 83
septemdentatus Schauf. 70
septemfoveolatus Schauf. 71
septemsulcatus Raffr. 71
serbicus Reitt. 130
sericeus Raffr. 134
seriepunctatum Brendel 109
serrata Gredler 102
serraticornis Raffr. 69
serricornis Motsch. (Tychus) 183
*serricornis*Schmidt-Goeb.(Reich.)102
serripes Fauv. 117
Serullazi Peyerimh. 128
setifer Raffr. (Trimiodyt.) 26
setifer Schauf. (Goniac.) 133
setifera Broun 83
setiger Raffr. 169
setipes Sharp (Hamotus) 167
setipes Westw. (Articerus) 172
setulosus Raffr. (Batrisin.) 72
setulosus Raffr. (Parapl.) 44
Severini Raffr. 9
sexpunctatus Raffr. 49
sexspinosus Schauf. 159
sexstriatus Reitt. 137
sexualis Casey 34
Sharpi Broun (Reich.) 104
Sharpi Raffr. (Apoth.) 15
Sharpi Raffr. (Des.) 151
Sharpi Raffr. (Sagola) 6
Sharpi Raffr. (Tyraph.) 141
Sharpi Saulcy (Bryaxis) 121
Sharpi Schauf. (Batrisoc.) 70
siamensis Raffr. (Batrisoc.) 69
siamensis Schauf. (Por.) 148
siamensis Schauf. (Eupines) 80
siculus Raffr. 32
signaticornis Guilleb. 40
signatus Reichenb. 31
signifer Reitt. 33
Sikorae Wasm. (Articerops.) 175
Sikorae Wasm. (Euplectus) 29
Sikorae Wasm. (Semicl.) 181
Silvestrii Raffr. 52
similare Sharp 109
similis J. Lec. (Eutyph.) 42
simillis Raffr. (Cyath.) 134
similis Sharp (Batrisoc.) 70
similis Sharp (Por.) 148
similis Schauf. (Batrisoc.) 71
Simoni Raffr. (Daen.) 157
Simoni Raffr. (Jubom.) 10
Simoni Raffr. (Pselaphod.) 158
Simoni Reitt. (Acot.) 15
Simoni Reitt. (Apharina) 143
Simoni Reitt. (Bryaxis) 117
Simoni Reitt. (Cyath.) 134
Simoni Reitt. (Ephim.) 143
Simoni Reitt. (Eurh.) 49
Simoni Reitt. (Jubus) 12
Simoni Reitt. (Stect.) 148
Simoni Reitt. (Pselaphus) 138
Simoniana Raffr. (Ryb.) 107
Simoniana Reitt. (Atych.) 132

simplex Baudi (Bryaxis) 116
simplex J. Lec. (Melba) 24
simplex Raffr. (Batrisodes) 64
simplex Raffr. (Cercoceroid.) 168
simplex Raffr. (Decarthr.) 108
simplex Raffr. (Fustigerops.) 177
simplex Raffr. (Hamotus) 167
simplex Raffr. (Liopl.) 40
simplex Raffr. (Oph.) 66
simplex Raffr. (Oxarthr.) 59
simplex Raffr. (Rab.) 85
simplex Raffr. (Scalenarthrus) 83
simplex Schauf. (Bythinog.) 79
simplex Sharp (Batoct.) 67
simplex Sharp (Ctenisoph.) 150
simplex Sharp (Trimiom.) 110
simplex J. Lec. (Batrisodes) 63
simplex Motsch. (Bryaxis) 182
simplex Motsch. (Mec.) 183
simplex Motsch. (Rhexius) 183
simplex Waterh. (Brachygl.) 91
simpiciceps Reitt. 4
simplicicornis Sharp 56
simplicifrons Raffr. (Anarm.) 88
simplicifrons Reitt. (Arth.) 55
simplicifrons Reitt. (Zethops.) 8
simplicior Raffr. (Arth.) 56
simplicior Raffr. (Brachygl.) 93
simplicior Schauf. (Pselaphoph.) 139
simplicipes Fiori 121
simulans Reitt. 87
simulatrix Sharp 84
sinensis Raffr. (Batraxis) 78
sinensis Raffr. (Batrisoc.) 71
sinensis Raffr. (Centrophthalm.) 154
singapuriensis Raffr. (Batrisodes) 64
singapuriensis Raffr. (Enant.) 153
singapuriensis Raffr. (Reich.) 100
singhalensis Raffr. (Anasis) 105
singhalensis Raffr. (Batraxis) 78
singhalensis Raffr. (Batrisoc.) 69
singularis Reitt. (Atych.) 132
singularis Reitt. (Hamotus) 167
singularis Schauf. (Arth.) 56
sinuata Aubé 93
sinuatifrons Brendel 62
sinuatipes Raffr. 99
sinuatocollis Raffr. 175
sinuatus Raffr. 12
slivensis Rambousek 32
Smithi Raffr. 173
sobrina Schauf. 81
sobrinus Casey (Biblopl.) 39
sobrinus Schauf. (Tyraph.) 141
sodalis Casey 97
solida Reitt. 116
solitarius Sharp (Batrisodes) 65
solitarius Sharp (Euplectus) 34
solivagus Reitt. 55
Solskyi Schauf. 39
sonomae Casey 131
sordida Schauf. 41
soror Raffr. (Eupines) 80
soror Raffr. (Hamotus) 167
soror Schauf. (Decarthr.) 108
soror Reitt. (Arth.) 55
sororcula Blackb. 80
spartanus Reitt. 4
spathulatus Raffr. 55
spatulifer Casey 103
specialis Saulcy 123
speciosus King (Batrisodes) 63
speciosus King (Tyrus) 160
spectralis Raffr. 86
specularis Reitt. 23
speculum Casey 62
spelaeus Mill. 127
speratus Sharp 158
sphaerica Motsch. 80
spiculatus Raffr. (Centrophth.) 154
spiculatus Schauf. (Metopiox.) 77
spiculifer Casey 131
spiniceps Reitt. 85
spinicollis Motsch. (Batrisodes) 66
spinicollis Raffr. (Cliarthr.) 59
spinicollis Schauf. (Jubus) 11
spinicollis Sharp (Batrisodes) 65
spinicoxis Schauf. (Sub.) 160
spinicoxis Motsch. (Brachygl.) 90
spinidens Reitt. 69
spinifer Broun (Plectom.) 43
spinifer Casey (Euplectus) 34
spinifer Sharp (Articerus) 172
spinifer Brendel (Batrisodes) 63
spinifera Fauvel 82
spinipennis Raffr. 177
spinipes Broun (Gab.) 36
spinipes Broun (Hamotul.) 163
spinipes Reitt. (Reich.) 96
spinipes Schaeffer (Cacc.) 141
spinipes Sharp (Diart.) 176
spissipes Croiss. (Bryaxis) 117, 117
spiniventris Blackb. (Eupines) 81
spiniventris Raffr. (Reich.) 101
spiniventris Motsch. (Batrisus) 182
Spinolae Aubé 33
spinosum Raffr. 109
spinosus J. Lec. (Ced.) 156
spinosus Sharp (Las.) 159
spinosus Westw. (Tyrom.) 164
spinula Reitt. 162
splendida Croiss. 121
spreta Sharp 80
spretus J. Lec. 62
spuria Schauf. 104
squamiceps Raffr. (Batrisoc.) 71
squamiceps Schauf. (Apharina) 143
squaniceps Schauf. (Pselaphus) 136

squamosa Raffr. 143
squamosus Raffr. (Ctenisoph.) 150
squamosus Raffr. (Fil.) 142
squamosus Raffr. (Pselaphisch.) 139
squamosus Raffr. (Pselaphus) 138
squamosus Raffr. (Tmes.) 157
squamosus Schauf. (Hyboceph.) 142
Staudingeri Schauf. 147
Steigerwaldi Reitt. 145
Steindachneri Reitt. 118
sternalis Broun (Eupines) 81
sternalis Broun (Hamotul.) 163
sternalis Raffr. (Centrophth.) 153
sternalis Raffr. (Hamotus) 166
sternalis Raffr. (Pselapt.) 84
sternalis Raffr. (Reich.) 97
sternalis Raffr. (Stenopl.) 26
sternalis Raffr. (Tychus) 131
sternalis Raffr. (Eupines) 81
Sternbergi Schmidt-Goeb. 122
stigmosum Brendel 108
stigmosus Raffr. 69
stipes Sharp 65
strenuum Brendel 109
striatus J. Lec. (Batrisodes) 63
striatus J. Lec. (Oropus) 48
striatus Raffr. (Micropl.) 42
stricticornis Reitt. 175
strigicollis Raffr. (Batrisomina) 73
strigicollis Westw. (Ryb.) 107
striola Guilleb. 129
striolata Raffr. 85
stryx Reitt. 38
stultor Schauf. 57
Sturanyi Apfelbeck (Bryaxis) 120
Sturanyi Apfelbeck (Pyg.) 14
Stussineri Reitt. (Bryaxis) 116
Stussineri Reitt. (Reich.) 103
Stussineri Saulcy (Pselaphus) 138
subacuminatus Raffr. 50
subasper Schauf. 169
subcarinatus Raffr. (Scal.) 83
subcarinatus Schauf. (Metopiox.) 77
subclava Reitt. 151
subfoveolata Schauf. (Reich.) 100
subglobosus Westw. 170
sublaevis Raffr. (Trimiom.) 110
sublaevis Raffr. (Zethops.) 8
sublaevis Raffr. (Apopl.) 115
sublaminatus Reitt. 55
sublyratus Reitt. 55
subnitida Raffr. (Ephim.) 143
subnitida Schauf. (Reich.) 100
subopacus Schauf. 11
subpubescens Raffr. 96
subpunctatus Reitt. 166
subrectus Raffr. 12
subseriata Weise 121
subsimilis Casey (Reich.) 96
subsimilis Casey (Son.) 7
subsolida Reitt. 116
substriatus J. Lec. 50
subterraneus Motsch. 128
subtilipalpis Reitt. 148
subtilis J. Lec. (Reich.) 102
subtilis Schauf. (Hamotus) 166
subulatus King 169
subvalida Reitt. 97
suffarcinata Schauf. 104
sulcata Sharp 82
sulcatula Casey (Melba) 23
sulcatula Raffr. (Raffr.) 47
sulcator Broun 5
sulcatus Raffr. (Centrophth.) 154
sulcatus Raffr. (Prob.) 68
sulcatus Wasm. (Radama) 177
sulciceps Broun (Euplectus) 35
sulciceps Raffr. (Pselaphoph.) 139
sulcicollis Broun (Pselaphus) 137
sulcicollis Fairm. (Radamid.) 177
sulcicollis Raffr. (Mirell.) 16
sulcicollis Raffr. (Zeth.) 9
sulcicollis Reichenb. (Trichonyx) 45
sulcicollis Curtis (Amauronyx) 46
sulcicornis Raffr. (Aploder.) 164
sulcicornis Raffr. (Reich.) 101
sulcifrons Raffr. (Omot.) 23
sulcifrons Raffr. (Pselaphus) 136
sulcifrons Westw. (Goniast.) 133
sulcipalpus Raffr. 167
sulcipennis Raffr. 71
sulcipes Raffr. (Batrisoc.) 71
sulcipes Raffr. (Decarthr.) 108
sulciventris Guilleb. 36
sultan Raffr. 8
sumatrensis Raffr. (Ancystr.) 160
sumatrensis Raffr. (Aphilia) 18
sumatrensis Raffr. (Pselaphod.) 158
sumatrensis Schauf. (Ryb.) 108
superbus Schauf. 66
sus Schauf. 57
suturale Schauf. 109
suturalis Fauvel (Eupines) 82
suturalis Schauf. (Hamotus) 168
suturella Motsch. 182
swanetica Reitt. 118
sylvaticus Raffr. 49
sylvestris Raffr. 134
sylvicola Broun (Eupines) 83
sylvicola Raffr. (Batrisodes) 64
syriaca Baudi (Brachygl.) 90
syriaca Reitt. (Amaurops) 53
syriacus Saulcy 176

talpa Schauf. 81
talyschensis Reitt. (Trichonyx) 45
talyschensis Reitt. (Reich.) 102

tanalensis Raffr. 100
tanycerum Apfelbeck 14
taphrocera Casey 102
tarsalis Reitt. 70
tasmanicus Raffr. 37
taurica Motsch. 120
tauricus Motsch. (Batrisus) 182
tauricus Motsch. (Tychus) 129
Taylori Wickh. 175
telangensis Reitt. (Hyboceph.) 142
telangensis Reitt. (Reich.) 99
telonensis Fairm. 4
temporalis Casey (Batrisodes) 62
temporalis Raffr. (Melba) 24
tenebricosus Blackb. 150
tenebrosus Reitt. 39
tenellus Casey (Euplectus) 34
tenellus J. Lec. (Tychus) 131
tener Reitt. 123
tenuicornis Baudi (Tychus) 130
tenuicornis Raffr. (Batrisodes) 64
tenuicornis Schauf. (Reich.) 100
tenuicornis Reitt. (Hamotus) 167
tenuicornis Reitt. (Plectoph.) 29
tenuis Broun (Sagola) 6
tenuis Casey (Melba) 23
tenuis Sharp (Pselaphus) 136
tenuis J. Lec. (Thesiast.) 36
tenuis Rey (Tychus) 129
terebrata Casey 94
tergitalis Reitt. 138
termitophila Raffr. 53
termitophilus Raffr. (Tmes.) 157
termitophilus Wasmann (Conn.) 52
terricola Broun 6
tertia Schauf. 89
testaceum Casey 21
testaceus Casey (Oropus) 48
testaceus Preyss. (Claviger) 179
testaceus Raffr. (Batrisodes) 64
testaceus Schauf. (Tyraph.) 140
testaceus Casey (Tychus) 131
testis Schauf. 8
testudineus Schauf. 174
tetratomus Raffr. (Pyx.) 8
tetratomus Reitt. (Jubus) 11
tetuanica Reitt. 92
texana Casey (Brachygl.) 95
texana Casey (Melba) 23
Theana Reitt. 119
Theodoros Raffr. 67
Theryi Guilleb. (Bythinops.) 125
Theryi Guilleb. (Euplectus) 32
Tholini Guilleb. 33
thoracica Brendel 23
thoracicus Motsch. (Tribat.) 89
thoracicus Motsch. (Centrophth.) 182
tibialis Aubé (Brachygl.) 91
tibialis King (Batrisoc.) 69
tibialis Raffr. (Anthr.) 57
tibialis Raffr. (Euph.) 75
tibialis Raffr. (Hamotus) 166
tibialis Raffr. (Ryb.) 106
tibialis Casey (Eutyph.) 42
Tillyi Schatzmayr 159
Tischeri Heer 29
Tithonus Apfelbeck 121
Tolulae J. Lec. 7
tomentosa Aubé 86
tomentosum Raffr. 109
Tomlini Joy 32
torticorne Raffr. 108
torticornis Raffr. (Aut.) 16
torticornis Raffr. (Bryaxina) 88
torticornis Raffr. (Crat.) 72
torticornis Raffr. (Batrisoc.) 71
tortipalpus Raffr. 156
trabeculatus Schauf. 77
transsilvanica Ganglb. 119
transversa King 81
transversalis Raffr. (Arth.) 57
transversalis Raffr. (Batrisodes) 65
transversalis Raffr. (Syrb.) 55
transversalis Reitt. (Hamotus) 166
transversalis Schaum (Brachygl.) 92
transversiceps Raffr. 9
transversus Raffr. 157
trapezus Fauvel 82
triangularis Raffr. 58
triangulata Raffr. 81
triangulatus Raffr. 69
triangulifer Brendel 63
triangulifera Schauf. (Reich.) 104
triangulifera Schauf. (Xybaris) 85
tricarinatus Raffr. (Batrisodes) 64
tricarinatus Raffr. (Euph.) 74
trichonyformis Reitt. 27
tricuspidatus Raffr. (Batrisoc.) 70
tricuspidatus Raffr. (Metopiox.) 77
tridens Casey 63
tridentata Raffr. (Nen.) 66
tridentata Raffr. (Sun.) 112
trifoveata Raffr. (Brachygl.) 91
trifoveata Raffr. (Eutel.) 108
trifoveolatus Schauf. (Arth.) 58
trifoveolatus Wasm. (Radamid.) 177
trigona J. Lec. (Reich.) 96
trigona Raffr. (Batrisoc.) 70
trigonoceras Holdhaus 116
trigonoprocta Ganglb. 93
trilobatus Raffr. 70
trilunatus Raffr. 70
trimiiforme Reitt. 21
trimioides Sharp (Crypt.) 85
trimioides Sharp (Eurh.) 50
trinodulus Schauf. 55
triophthalmus Schauf. 8
tripunctata Reitt. 87

tripunctatus Schauf. (Pselaphus) 137
tripunctatus Reitt. (Arth.) 58
trisinuatus Raffr. 32
tristis Hampe 90
trisulcatus Raffr. 17
trisulcicollis Broun 43
tritomum Raffr. 108
tritomus Reitt. 167
trivialis Raffr. 69
trochalis Raffr. 91
trogasteroides Brendel 49
troglocera Reitt. (Xybaris) 85
troglocera Saulcy (Bryaxis) 117
troglodytes Fiori 127
tropicalis Motsch. 183
tropicus Raffr. 63
trossulus Schauf. 136
Trouessarti Raffr. 11
truncata Schauf. 104
truncaticeps Sharp 56
truncaticornis Raffr. (Batrax.) 78
truncaticornis Raffr. (Reich.) 101
truncaticornis Brend. (Ryb.) 107
truncatus Raffr. (Batrisoc.) 69
truncatus Raffr. (Cyath.) 134
tscherkessicus Reitt. 124
tuberculata Baudi (Brachygl.) 93
tuberculata Broun (Ram.) 41
tuberculata Raffr. (Batrisodema) 51
tuberculatus Aubé (Tychus) 130
tuberculatus Raffr.(Cercoceroid.)168
tuberculatus Raffr. (Dacn.) 158
tuberculatus Raffr. (Mesopl.) 48
tuberculatus Raffr. (Odont.) 152
tuberculatus Raffr. (Pseudoph.) 170
tuberculatus Reitt. (Plectoph.) 29
tuberculiceps Raffr. (Euplectus) 34
tuberculiceps Raffr. (Philiops.) 25
tuberculicollis Raffr. 101
tuberculifrons Raffr. 136
tuberculipalpus Brendel 126
tuberculosus Raffr. (Batrisodes) 64
tuberculosus Tournier (Plectoph.) 29
tuberiventris Raffr. 93
tuberosa Raffr. 81
tubigerus Broun 35
tulareanus Casey 62
tumida J. Lec. 103
tumidicornis Casey 102
tumidipes Raffr. (Batraxis) 78
tumidipes Raffr. (Batrisoc.) 69
tumidus Westw. 172
tunipes Broun 27
tumorosa Casey (Reich.) 102
tumorosa Raffr. (Batraxis) 78
tumorosus Raffr. 69
tunisea Pic 125
tuniseus Normand (Pselaphus) 138
tuniseus Pic (Tychus) 130
turgidicornis Casey 104
tychioforme Reitt. 14
tychoides Brend. (Bythinops.) 126
tychoides Reitt. (Reich.) 102
tythus Schauf. 8

Uhagoni Saulcy 92
U-impressus Broun 35
Ulkei Brendel 94
umbilicaris Schauf. 141
umbrosus Raffr. (Tmes.) 157
umbrosus Raffr. (Tmes.) 157
uncicornis Aubé 123
uncicolor Raffr. (Biblopl.) 39
unicolor Raffr. (Chaet.) 19
unicolor Raffr. (Philiops.) 25
unicolor Raffr. (Pselaphoph.) 139
unicornis Casey 62
unicus Broun 34
unifoveolatum Schauf. 109
uniformis Casey 23
unipunctatus Reitt. 136
ursina Casey 97
ursinus Raffr. (Trichonom.) 52
ursinus Schauf. (Batrisodes) 63
ursinus Schauf. (Strat.) 12
ursulus Schauf. 167
ursus Reitt. 121
Urumovi Rambousek 32
usitata Raffr. 100
usitatus Broun 45

vaccae Dodero 126
vacuus Broun 34
vagepunctatus Raffr. (Acam.) 95
vagepunctatus Raffr. (Batrisod.) 65
vagepunctatus Raffr. (Micropl.) 42
vagepunctatus Raffr.(Phalepsoid.)75
valdiviensis Blanch. (Ach.) 87
valdiviensis Reitt. (Tyrops.) 162
valdiviensis Reitt. (Ach.) 87
valdiviensis Schauf. (Tyrops.) 162
valida Aubé (Bryaxis) 116
valida Brend. (Ryb.) 106
validicornis Raffr. (Batrisoc.) 69
validicornis Raffr. (Ctenisoph.) 150
validicornis Reitt. (Ach.) 88
validus Broun (Vid.) 35
validus Raffr. (Fil.) 142
validus Raffr. (Odont.) 152
varia King 152
variabilis Raffr. 78
variabilis Raffr. (Biblopl.) 39
variabilis Raffr. (Crat.) 72
variabilis Raffr. (Raffr.) 47
variicolor Reitt. 38
variicornis Brendel 107

variolosus Raffr. (Alox.) 25
variolosus Raffr. (Cyath.) 134
variolosus Raffr. (Tanypl.) 114
Vaulogeri Pic 147
velutinum J. Lec. 108
velutinus Raffr. (Phamisus) 12
velutinus Reitt. (Adal.) 46
ventralis Broun (Pselaphus) 137
ventralis Casey (Meg.) 7
ventralis Raffr. (Epic.) 150
ventralis Sharp (Eurh.) 50
ventralis Motsch. (Batrisus) 182
ventricosa Reitt. 24
venustulus Schauf. 112
venustus Reichenb. (Batrisodes) 61
venustus Schauf. (Zethops.) 8
vernalis King 150
verrucipalpus Apfelbeck 127
verrucula Reitt. 117
versicolor Raffr. 49
verticalis Broun (Euplectus) 35
verticalis Casey (Tychus) 131
verticalis Reitt. (Euplectus) 31
verticalis Schauf. (Eupines) 80
verticalis Schauf. (Oct.) 37
verticicornis Raffr. (Batrisodes) 65
verticicornis Reitt. (Ect.) 89
verticinus Raffr. 64
vesiculifer Raffr. 166
vespertinus Raffr. (Odont.) 152
vespertinus Raffr. (Sath.) 76
vestigifer Reitt. 70
vestita Sharp 13
vestitus Raffr. (Fil.) 142
vestitus Raffr. (Neot.) 161
vestitus Raffr. (Pselaphel.) 138
vestitus Raffr. (Pselaphus) 136
vestitus Raffr. (Tyraph.) 140
vestitus Schauf. (Odont.) 152
vestitus Sharp (Batrisodes) 65
vestitus Sharp (Eurh.) 50
vestitus Westw. (Arh.) 171
vexator Schauf. 139
vicinus Sharp 167
victoriae King (Eupines) 82
victoriae King (Pal.) 161
victoriae King (Ryt.) 169
viduana Raffr. 99
viduus Raffr. 134
Viertli Reitt. 119
villosa Raffr. 107
villosula Raffr. (Eupines) 80
villosula Raffr. (Reich.) 98
villosulus Fairm. (Centrophth.) 154
villosulus Westw. (Pselaphod.) 158
villosus Motsch. (Strat.) 12
villosus Schauf. (Leth.) 161
vincentania Raffr. 101
virginiae Casey 62
vitrea Schauf. 81
vividus Schauf. 57
vulgaris Raffr. (Batrisodes) 65
vulgaris Raffr. (Phalepsus) 170
vulnerata Sharp 104
vulneratum Raffr. 109
vulneratus Raffr. (Arth.) 57
vulneratus Raffr. (Batrisoc.) 70
vulneratus Raffr. (Batrisodes) 65
vulpinus Raffr. (Jubus) 11
vulpinus Reitt. (Hamotus) 167

Waelbroecki Raffr. 38
Walkeri Sharp 158
Wasmanni Raffr. (Arth.) 57
Wasmanni Raffr. (Im.) 178
Waterhousei Rye 91
Weisei Saulcy 120
Westwoodi Raffr. (Goniast.) 133
Westwoodi Raffr. (Tmes.) 157
Westwoodi Schauf. (Zethops.) 9
Westwoodi Sharp (Articerus) 172
Wickhami Brendel 102
Willbergi Reitt. 92
Winkleri Holdhaus 53
Woerzi Holdhaus 118
Wollastoni Schaum 149
Wroughtoni Wasm. 176

Xambeui Guilleb. 125
xanthoptera Reichenb.(Brachygl.)91
xanthopthera Aubé (Brachygl.) 90
xibaroides Raffr. 85

zambeziana Raffr. 97
zanzibarica Raffr. 98
zanzibaricus Raffr. (Ctenist.) 147
zanzibaricus Raffr. (Trab.) 67
Zellichi Ganglb. 14
zenarthrum Broun 15
zephyrinus Casey 62
Ziegleri J. Lec. 156
Zimmermanni J. Lec. (Eutr.) 84
Zimmermanni J. Lec. (Phil.) 146
zonatus Brendel 84
Zoufali Krauß (Trimium) 20

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 19: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

H. Disqué, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p. Mk. 2.—

Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica". 1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50

W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd. Mk. 5.—

K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—

O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—

O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark) Mk. 45.—

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1626